

LELF Brandenburg  
Ref. Ackerbau, Grünland  
FR Versuchswesen

## **LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaugebiet D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

### **Sortenempfehlung 2024**

#### **Sorten mit Vorteilen im Energie- und Stärkeertrag (auch für Biogaserzeugung):**

Farmirage S 260; Farmpower S 260; LG 31293 S 260  
SU Crumber S 270; Senator S 280; Clementeen S 270 (vorläufig)

#### **Sorten mit Vorteilen im Trockenmasse- und Energieertrag (auch für Biogaserzeugung):**

LG 31285 S 270; Baobi CS S 280 (spätere Reife); Motivi CS S 290 (spätere Reife)

#### **Sorten mit Vorteilen in der Futterqualität:**

Farmoritz S 260; Sumumba S 260 (frühere Reife)  
SY Amfora S 260 (frühere Reife); Cracker S 270

#### **Sorte mit Vorteilen für die Doppelnutzung Silomais / Körnermais:**

Cracker S 270 / K 250

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaugesbiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Gesamttrockenmasseertrag dt/ha relativ**

Anzahl Orte	2021 5	2022 2	2023					5	22-23 7	21-23 12	
			Sorte	Reifezahl	Mittel	Mittel	Beerfelde				Kranepuhl
P 8888 (B)	S 280	102	96	98	101	102	92	92	97	97	100
Farmpower (B)	S 260	99	103	105	100	97	93	103	99	101	100
SY Amfora (B)	S 260	98	100	103	102	100	103	100	102	101	100
Cracker (B)	S 270	98	98	94	102	101	94	95	97	97	97
LG 31285 (B)	S 270	100	104	105	102	112	105	102	106	105	103
SU Crumber (B)	S 270	102	96	99	89	112	100	111	101	100	101
KWS Shako (B)	S 280	99	101	99	96	93	114	104	101	101	100
MAS 26R * (B)	S 280	101	100	101	98	90	92	94	96	97	99
Senator (B)	S 280	100	101	97	110	94	106	98	101	101	101
Clementeen *	S 270		108	104	98	106	106	102	104	105	
Smartboxx *	S 260		98	100	107	102	96	105	101	101	
Farmalou	S 260		96	96	92	100	94	95	96	96	
SY Bradford	S 270			89	93	95	101	106	96		
Ladino	S 260			97	109	100	114	103	105		
Justy *	S 260			98	118	97	104	110	104		
Bone *	S 260			100	92	88	92	90	93		
Fight *	S 270			103	93	88	110	93	98		
Jam *	S 280			106	120	95	102	104	105		
Purple *	S 270			104	111	89	104	103	102		
<b>Mittel</b>				<b>99</b>	<b>103</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>100</b>			
<b>Mittel (B) dt/ha</b>	<b>213,3</b>	<b>166,8</b>		<b>217,8</b>	<b>148,2</b>	<b>158,5</b>	<b>176,8</b>	<b>89,7</b>	<b>158,2</b>	<b>160,7</b>	<b>182,6</b>
<b>Grenzdif.</b>				<b>11,5</b>	<b>13,0</b>	<b>11,2</b>	<b>8,2</b>	<b>19,4</b>			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaubereich D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Gesamt-trockenmasseertrag dt/ha**

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22-23	21-23
			5	2	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skälfchen	5	7	12
			Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
	P 8888 (B)	S 280	218,1	160,8	212,5	149,8	162,0	163,3	82,4	154,0	156,0	181,8
	Farmpower (B)	S 260	211,4	172,5	228,4	148,7	153,2	164,0	92,0	157,3	161,6	182,4
	SY Amfora (B)	S 260	209,8	167,5	223,6	151,4	158,7	181,4	89,9	161,0	162,9	182,4
	Cracker (B)	S 270	208,5	163,7	203,8	150,5	159,8	166,4	85,2	153,1	156,2	178,0
	LG 31285 (B)	S 270	213,4	173,1	229,7	150,8	177,8	185,9	91,8	167,2	168,9	187,4
	SU Crumber (B)	S 270	218,3	160,0	215,3	131,5	176,8	177,2	99,7	160,1	160,1	184,4
	KWS Shako (B)	S 280	211,4	168,9	216,2	142,3	146,7	202,3	93,7	160,2	162,7	183,0
	MAS 26R * (B)	S 280	215,4	166,5	220,7	145,5	143,3	163,6	84,4	151,5	155,8	180,6
	Senator (B)	S 280	213,8	167,9	210,2	163,6	148,3	187,5	88,0	159,5	161,9	183,5
	Clementeen *	S 270		179,9	227,2	145,7	167,8	187,2	91,5	163,9	168,5	
	Smartboxx *	S 260		164,3	217,3	159,0	162,2	169,7	94,4	160,5	161,6	
	Farmalou	S 260		160,1	208,4	137,1	158,9	166,5	85,4	151,2	153,8	
	SY Bradford	S 270			194,5	137,3	150,7	177,9	95,4	151,1		
	Ladino	S 260			211,6	162,1	158,8	202,4	92,3	165,4		
	Justy *	S 260			212,5	175,0	153,4	183,6	98,4	164,6		
	Bone *	S 260			217,1	135,9	138,8	163,1	80,4	147,0		
	Fight *	S 270			223,3	138,1	139,4	194,4	83,7	155,8		
	Jam *	S 280			231,7	178,6	150,5	179,5	93,3	166,7		
	Purple *	S 270			225,5	164,8	140,6	184,4	92,7	161,6		
	Mittel				216,1	152,2	155,1	180,0	89,9			
	Mittel (B)		213,3	166,8	217,8	148,2	158,5	176,8	89,7	158,2	160,7	182,6
	Grenzdif.				24,8	19,8	17,3	14,7	17,5			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaugesbiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Trockenmassegehalt Gesamtpflanze %**

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22-23	21-23
		5	2	5					7	12	
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skälfchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	32,4	34,1	36,4	42,2	35,3	37,6	33,0	36,9	36,1	34,6
Farmpower (B)	S 260	32,3	34,3	37,1	38,7	36,0	37,3	32,1	36,2	35,7	34,3
SY Amfora (B)	S 260	33,9	35,2	39,5	42,2	34,9	41,5	34,4	38,5	37,5	36,0
Cracker (B)	S 270	33,3	33,4	38,3	38,9	35,4	37,8	35,7	37,2	36,1	34,9
LG 31285 (B)	S 270	32,7	35,8	35,7	38,8	36,0	39,7	38,2	37,7	37,1	35,3
SU Crumber (B)	S 270	32,0	32,4	38,0	37,8	36,8	39,7	41,3	38,7	36,9	34,9
KWS Shako (B)	S 280	32,8	35,0	37,3	38,5	36,2	40,4	42,6	39,0	37,9	35,8
MAS 26R * (B)	S 280	30,9	35,0	34,4	40,6	35,2	35,5	44,6	38,0	37,2	34,6
Senator (B)	S 280	31,9	32,6	37,1	40,7	35,3	36,6	33,7	36,7	35,5	34,0
Clementeen *	S 270		36,5	35,4	40,7	35,6	39,0	38,6	37,9	37,5	
Smartboxx *	S 260		34,4	37,7	41,6	34,4	39,4	41,9	39,0	37,7	
Farmalou	S 260		34,9	39,5	39,9	37,8	39,0	35,7	38,4	37,4	
SY Bradford	S 270			37,0	40,1	34,9	37,9	35,3	37,0		
Ladino	S 260			40,8	43,7	36,8	41,6	39,6	40,5		
Justy *	S 260			36,7	39,7	34,8	38,7	36,2	37,2		
Bone *	S 260			36,1	38,6	34,8	39,3	32,2	36,2		
Fight *	S 270			36,2	39,7	34,5	38,7	33,0	36,4		
Jam *	S 280			35,4	39,0	36,5	36,1	34,8	36,4		
Purple *	S 270			35,1	37,9	34,2	37,2	35,2	35,9		
Mittel				37,3	39,9	35,5	38,8	36,6			
Mittel (B)		32,5	34,2	37,1	39,8	35,7	38,5	37,3	37,7	36,7	34,9
Grenzdif.				3,1	1,7	1,9	1,7	4,6			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaubereich D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Trockenmassegehalt Gesamtpflanze % relativ**

Anzahl Orte	2021 5	2022 2	2023					5	22-23 7	21-23 12	
			Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skäfschen				Mittel
Sorte	Reifezahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skäfschen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	100	100	98	106	99	98	88	98	98	99
Farmpower (B)	S 260	99	100	100	97	101	97	86	96	97	98
SY Amfora (B)	S 260	104	103	107	106	98	108	92	102	102	103
Cracker (B)	S 270	103	98	103	98	99	98	96	99	98	100
LG 31285 (B)	S 270	101	105	96	97	101	103	102	100	101	101
SU Crumber (B)	S 270	99	95	102	95	103	103	111	103	101	100
KWS Shako (B)	S 280	101	102	101	97	102	105	114	104	103	102
MAS 26R * (B)	S 280	95	102	93	102	99	92	120	101	101	99
Senator (B)	S 280	98	95	100	102	99	95	90	97	97	97
Clementeen *	S 270		107	95	102	100	101	104	101	102	
Smartboxx *	S 260		101	102	105	97	102	112	104	103	
Farmalou	S 260		102	106	100	106	101	96	102	102	
SY Bradford	S 270			100	101	98	99	95	98		
Ladino	S 260			110	110	103	108	106	107		
Justy *	S 260			99	100	97	101	97	99		
Bone *	S 260			97	97	98	102	86	96		
Fight *	S 270			98	100	97	101	88	97		
Jam *	S 280			95	98	102	94	93	97		
Purple *	S 270			95	95	96	97	94	95		
Mittel				101	100	100	101	98			
Mittel (B) %		32,5	34,2	37,1	39,8	35,7	38,5	37,3	37,7	36,7	34,9
Grenzdif.				8	4	5	4	13			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaubereich D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Stärkegehalt %**

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22-23	21-23
		5	2	4					6	11	
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	34,9	31,7	36,7	48,6	42,9	42,3		42,6	39,0	37,1
Farmpower (B)	S 260	39,7	37,8	46,1	50,9	43,8	48,2		47,2	44,1	42,1
SY Amfora (B)	S 260	42,8	36,3	47,8	44,7	42,7	48,8		46,0	42,7	42,8
Cracker (B)	S 270	42,7	33,6	47,0	44,8	43,5	46,0		45,3	41,4	42,0
LG 31285 (B)	S 270	33,7	31,5	38,5	37,3	44,4	41,2		40,4	37,4	35,7
SU Crumber (B)	S 270	40,2	32,0	46,8	43,9	42,9	48,3		45,5	41,0	40,6
KWS Shako (B)	S 280	36,3	33,5	42,1	40,3	38,7	42,7		41,0	38,5	37,5
MAS 26R * (B)	S 280	38,0	34,5	41,8	44,9	42,4	47,9		44,3	41,0	39,6
Senator (B)	S 280	37,6	33,7	44,8	47,4	45,0	40,1		44,3	40,8	39,3
Clementeen *	S 270		35,3	42,3	41,3	43,1	39,9		41,7	39,5	
Smartboxx *	S 260		35,0	46,1	44,8	42,4	45,5		44,7	41,5	
Farmalou	S 260		36,4	45,9	43,3	40,4	41,5		42,8	40,6	
SY Bradford	S 270			45,3	45,1	43,6	41,2		43,8		
Ladino	S 260			40,2	44,5	41,7	40,5		41,7		
Justy *	S 260			38,8	44,3	43,6	45,0		42,9		
Bone *	S 260			47,6	46,0	44,5	44,5		45,6		
Fight *	S 270			48,7	41,5	41,9	42,9		43,7		
Jam *	S 280			44,4	42,4	44,2	41,4		43,1		
Purple *	S 270			45,6	40,3	41,8	36,2		41,0		
Mittel				44,0	44,0	42,8	43,4				
Mittel (B)		38,4	33,8	43,5	44,8	42,9	45,1		44,1	40,7	39,6
Grenzdif.				4,6	6,1	7,5	5,2				

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

Standort Skäßchen 2023: Witterungsbedingter Stress verursachte massiven Befall mit Beulenbrand, wodurch Befruchtung und Stärkeeinlagerung stark beeinträchtigt wurden

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaugesbiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Stärkegehalt % relativ**

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					22-23	21-23	
		5	2	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skäßchen	4	6	11
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	91	94	84	109	100	94		97	96	94
Farmpower (B)	S 260	103	112	106	114	102	107		107	108	106
SY Amfora (B)	S 260	111	107	110	100	99	108		104	105	108
Cracker (B)	S 270	111	99	108	100	101	102		103	102	106
LG 31285 (B)	S 270	88	93	89	83	103	92		92	92	90
SU Crumber (B)	S 270	105	95	108	98	100	107		103	101	102
KWS Shako (B)	S 280	94	99	97	90	90	95		93	95	94
MAS 26R * (B)	S 280	99	102	96	100	99	106		100	101	100
Senator (B)	S 280	98	100	103	106	105	89		101	100	99
Clementeen *	S 270		104	97	92	100	89		95	97	
Smartboxx *	S 260		103	106	100	99	101		101	102	
Farmalou	S 260		107	105	97	94	92		97	100	
SY Bradford	S 270			104	101	101	91		99		
Ladino	S 260			92	99	97	90		95		
Justy *	S 260			89	99	102	100		97		
Bone *	S 260			109	103	104	99		104		
Fight *	S 270			112	93	98	95		99		
Jam *	S 280			102	95	103	92		98		
Purple *	S 270			105	90	97	80		93		
<b>Mittel</b>				<b>101</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>96</b>				
<b>Mittel (B) %</b>		<b>38,4</b>	<b>33,8</b>	<b>43,5</b>	<b>44,8</b>	<b>42,9</b>	<b>45,1</b>		<b>36,5</b>	<b>35,7</b>	<b>36,8</b>
<b>Grenzdif.</b>				<b>10</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>12</b>				

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

Standort Skäßchen 2023: Witterungsbedingter Stress verursachte massiven Befall mit Beulenbrand, wodurch Befruchtung und Stärkeeinlagerung stark beeinträchtigt wurden

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaugesbiet D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Stärkeertrag dt/ha

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22-23	21-23
			5	2	4					6	11	
			Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
	P 8888 (B)	S 280	75,8	51,6	77,9	72,8	69,9	69,2		72,4	65,5	70,2
	Farmpower (B)	S 260	84,4	66,1	105,8	75,4	67,2	79,0		81,9	76,6	80,2
	SY Amfora (B)	S 260	90,6	61,1	106,5	67,7	67,7	88,4		82,6	75,4	82,3
	Cracker (B)	S 270	89,4	55,8	95,7	67,5	70,0	76,5		77,4	70,2	78,9
	LG 31285 (B)	S 270	71,6	55,8	88,5	56,5	79,3	76,6		75,2	68,8	70,0
	SU Crumber (B)	S 270	87,6	52,2	100,8	57,7	76,0	85,6		80,0	70,8	78,4
	KWS Shako (B)	S 280	76,3	57,4	91,3	57,3	56,8	86,5		73,0	67,8	71,6
	MAS 26R * (B)	S 280	82,0	58,6	92,3	65,3	60,7	78,4		74,2	69,0	74,9
	Senator (B)	S 280	80,9	57,3	93,9	77,8	67,2	75,3		78,5	71,5	75,7
	Clementeen *	S 270		64,6	96,1	60,2	72,1	74,9		75,8	72,1	
	Smartboxx *	S 260		58,1	100,1	71,2	68,9	77,2		79,3	72,3	
	Farmalou	S 260		58,8	95,0	59,3	64,1	69,0		71,8	67,5	
	SY Bradford	S 270			88,3	61,9	65,9	73,4		72,4		
	Ladino	S 260			85,2	73,1	66,2	82,0		76,6		
	Justy *	S 260			82,7	77,5	67,1	82,6		77,5		
	Bone *	S 260			103,3	62,9	61,7	72,6		75,1		
	Fight *	S 270			109,0	57,3	58,3	83,3		77,0		
	Jam *	S 280			102,8	75,8	66,6	74,4		79,9		
	Purple *	S 270			103,1	66,4	58,7	67,0		73,8		
	<b>Mittel</b>				<b>95,7</b>	<b>66,5</b>	<b>66,5</b>	<b>77,5</b>				
	<b>Mittel (B)</b>		<b>82,1</b>	<b>57,3</b>	<b>94,8</b>	<b>66,5</b>	<b>68,3</b>	<b>79,5</b>		<b>77,3</b>	<b>70,6</b>	<b>75,8</b>
	<b>Grenzdif.</b>				<b>15,7</b>	<b>14,1</b>	<b>16,5</b>	<b>12,8</b>				

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

Standort Skäßchen 2023: Witterungsbedingter Stress verursachte massiven Befall mit Beulenbrand, wodurch Befruchtung und Stärkeeinlagerung stark beeinträchtigt wurden



**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaubereich D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Stärkeertrag dt/ha relativ**

Anzahl Orte	2021 5	2022 2	2023						22-23 6	21-23 11	
			Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel			
Sorte	Reifezahl	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel		
P 8888 (B)	S 280	92	90	82	109	102	87		94	93	93
Farmpower (B)	S 260	103	115	112	113	98	99		106	108	106
SY Amfora (B)	S 260	110	107	112	102	99	111		107	107	109
Cracker (B)	S 270	109	97	101	102	102	96		100	99	104
LG 31285 (B)	S 270	87	97	93	85	116	96		97	97	92
SU Crumber (B)	S 270	107	91	106	87	111	108		104	100	103
KWS Shako (B)	S 280	93	100	96	86	83	109		94	96	94
MAS 26R * (B)	S 280	100	102	97	98	89	99		96	98	99
Senator (B)	S 280	99	100	99	117	98	95		102	101	100
Clementeen *	S 270		113	101	91	106	94		98	102	
Smartboxx *	S 260		101	106	107	101	97		103	102	
Farmalou	S 260		103	100	89	94	87		93	96	
SY Bradford	S 270			93	93	96	92		94		
Ladino	S 260			90	110	97	103		99		
Justy *	S 260			87	117	98	104		100		
Bone *	S 260			109	95	90	91		97		
Fight *	S 270			115	86	85	105		100		
Jam *	S 280			108	114	98	94		103		
Purple *	S 270			109	100	86	84		96		
<b>Mittel</b>				<b>101</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>97</b>				
<b>Mittel (B) dt/ha</b>		<b>82,1</b>	<b>57,3</b>	<b>94,8</b>	<b>66,5</b>	<b>68,3</b>	<b>79,5</b>		<b>63,0</b>	<b>61,4</b>	<b>70,0</b>
<b>Grenzdif.</b>				<b>16</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>17</b>				

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

Standort Skäßchen 2023: Witterungsbedingter Stress verursachte massiven Befall mit Beulenbrand, wodurch Befruchtung und Stärkeeinlagerung stark beeinträchtigt wurden

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaubereich D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Energieertrag GJ NEL/ha**

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22-23	21-23
		5	2						5	7	12
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skälfchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	144,5	104,7	143,2	107,0	113,1	114,3	50,1	105,6	105,3	121,6
Farmpower (B)	S 260	146,0	117,6	163,3	109,3	108,0	118,0	55,6	110,8	112,8	126,6
SY Amfora (B)	S 260	146,0	111,9	160,1	107,1	111,7	131,1	53,1	112,6	112,4	126,4
Cracker (B)	S 270	146,2	109,3	146,6	106,8	113,2	120,7	50,8	107,6	108,1	124,0
LG 31285 (B)	S 270	139,5	111,8	153,5	103,2	125,3	127,7	52,8	112,5	112,3	123,6
SU Crumber (B)	S 270	148,6	105,8	155,0	93,3	124,2	128,6	61,6	112,5	110,6	126,4
KWS Shako (B)	S 280	141,1	111,0	149,6	97,7	101,1	140,9	52,6	108,4	109,1	122,4
MAS 26R * (B)	S 280	144,1	110,0	151,6	102,2	101,3	115,7	50,2	104,2	105,8	121,8
Senator (B)	S 280	145,4	111,3	149,7	118,8	105,7	128,8	51,6	110,9	111,0	125,4
Clementeen *	S 270		118,9	157,7	100,9	117,8	128,2	53,0	111,5	113,6	
Smartboxx *	S 260		108,4	153,7	112,4	113,2	120,4	52,1	110,3	109,8	
Farmalou	S 260		105,6	150,3	96,9	109,4	117,3	51,1	105,0	105,2	
SY Bradford	S 270			137,9	97,7	107,0	123,5	54,2	104,1		
Ladino	S 260			144,7	114,2	109,5	139,5	50,6	111,7		
Justy *	S 260			146,0	124,2	109,8	130,8	58,8	113,9		
Bone *	S 260			155,8	96,3	97,8	116,1	46,9	102,6		
Fight *	S 270			161,4	96,3	96,3	136,0	49,3	107,9		
Jam *	S 280			163,7	124,9	106,0	126,5	56,2	115,5		
Purple *	S 270			162,3	112,1	98,7	126,3	55,2	110,9		
Mittel				152,9	106,4	108,9	125,8	52,7			
Mittel (B)		144,6	110,3	152,5	105,0	111,5	125,1	53,2	109,5	109,7	124,2
Grenzdif.				17,1	15,5	14,7	11,9	10,8			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

Hinweis: Berechnung von Umsetzbarer Energie (MJ ME/kg TM), Energiedichte (MJ NEL/kg TM), Energieertrag (GJ NEL/ha) mit Schätzgleichung 2020 (Parameter ELOS/ADForg/XL/XP/XA; Pauschalwert XA 3,9%).

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaubereich D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Energieertrag GJ NEL/ha - relativ**

Anzahl Orte	2021 5	2022 2	2023					22-23 7	21-23 12		
			Sorte	Reifezahl	Mittel	Mittel	Beerfelde			Kranepuhl	Lüchfeld
P 8888 (B)	S 280	100	95	94	102	101	91	94	96	96	98
Farmpower (B)	S 260	101	107	107	104	97	94	105	101	103	102
SY Amfora (B)	S 260	101	101	105	102	100	105	100	103	102	102
Cracker (B)	S 270	101	99	96	102	102	97	96	98	99	100
LG 31285 (B)	S 270	96	101	101	98	112	102	99	103	102	99
SU Crumber (B)	S 270	103	96	102	89	111	103	116	103	101	102
KWS Shako (B)	S 280	98	101	98	93	91	113	99	99	99	99
MAS 26R * (B)	S 280	100	100	99	97	91	92	94	95	96	98
Senator (B)	S 280	101	101	98	113	95	103	97	101	101	101
Clementeen *	S 270		108	103	96	106	103	100	102	104	
Smartboxx *	S 260		98	101	107	101	96	98	101	100	
Farmalou	S 260		96	99	92	98	94	96	96	96	
SY Bradford	S 270			90	93	96	99	102	95		
Ladino	S 260			95	109	98	112	95	102		
Justy *	S 260			96	118	98	105	111	104		
Bone *	S 260			102	92	88	93	88	94		
Fight *	S 270			106	92	86	109	93	99		
Jam *	S 280			107	119	95	101	106	105		
Purple *	S 270			106	107	88	101	104	101		
Mittel				100	101	98	101	99			
Mittel (B)		144,6	110,3	152,5	105,0	111,5	125,1	53,2	109,5	109,7	124,2
Grenzdif.				11	15	13	9	20			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut  
 \* = EU-Sorte

Hinweis: Berechnung von Umsetzbarer Energie (MJ ME/kg TM), Energiedichte (MJ NEL/kg TM),  
 Energieertrag (GJ NEL/ha) mit Schätzgleichung 2020 (Parameter ELOS/ADForg/XL/XP/XA; Pauschalwert XA 3,9%).

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbauggebiet D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Energiedichte MJ NEL/kg TM**

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023					2021-23	2021-23	
			5	2	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skäfschen	5	7	12
			Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
	P 8888 (B)	S 280	6,6	6,5	6,7	7,1	7,0	7,0	6,1	6,8	6,7	6,7
	Farmpower (B)	S 260	6,9	6,8	7,1	7,4	7,0	7,2	6,0	7,0	6,9	6,9
	SY Amfora (B)	S 260	7,0	6,7	7,2	7,1	7,0	7,2	5,9	6,9	6,8	6,9
	Cracker (B)	S 270	7,0	6,7	7,2	7,1	7,1	7,3	6,0	6,9	6,8	6,9
	LG 31285 (B)	S 270	6,6	6,4	6,7	6,8	7,0	6,9	5,8	6,6	6,6	6,6
	SU Crumber (B)	S 270	6,8	6,6	7,2	7,1	7,0	7,3	6,2	6,9	6,8	6,8
	KWS Shako (B)	S 280	6,7	6,6	6,9	6,9	6,9	7,0	5,6	6,7	6,6	6,7
	MAS 26R * (B)	S 280	6,7	6,6	6,9	7,0	7,1	7,1	5,9	6,8	6,7	6,7
	Senator (B)	S 280	6,8	6,6	7,1	7,3	7,1	6,9	5,9	6,8	6,8	6,8
	Clementeen *	S 270		6,6	6,9	6,9	7,0	6,8	5,8	6,7	6,7	
	Smartboxx *	S 260		6,6	7,1	7,1	7,0	7,1	5,5	6,7	6,7	
	Farmalou	S 260		6,6	7,2	7,1	6,9	7,0	6,0	6,8	6,8	
	SY Bradford	S 270			7,1	7,1	7,1	6,9	5,7	6,8		
	Ladino	S 260			6,8	7,0	6,9	6,9	5,5	6,6		
	Justy *	S 260			6,9	7,1	7,1	7,1	6,0	6,8		
	Bone *	S 260			7,2	7,1	7,0	7,1	5,8	6,8		
	Fight *	S 270			7,2	7,0	6,9	7,0	5,9	6,8		
	Jam *	S 280			7,1	7,0	7,0	7,0	6,0	6,8		
	Purple *	S 270			7,2	6,8	7,0	6,8	6,0	6,8		
	Mittel				7,0	7,0	7,0	7,0	5,9			
	Mittel (B)		6,8	6,6	7,0	7,1	7,0	7,1	5,9	6,8	6,8	6,8
	Grenzdif.				0,2	0,3	0,3	0,2	0,2			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

Hinweis: Berechnung von Umsetzbarer Energie (MJ ME/kg TM), Energiedichte (MJ NEL/kg TM), Energieertrag (GJ NEL/ha) mit Schätzgleichung 2020 (Parameter ELOS/ADForg/XL/XP/XA; Pauschalwert XA 3,9%).

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaubereich D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Energiedichte MJ NEL/kg TM - relativ**

Anzahl Orte	2021 5	2022 2	2023					5	22-23 7	21-23 12	
			Sorte	Reifezahl	Mittel	Mittel	Beerfelde				Kranepuhl
P 8888 (B)	S 280	98	98	96	101	99	99	102	99	99	99
Farmpower (B)	S 260	102	103	102	104	100	102	102	102	102	102
SY Amfora (B)	S 260	103	101	102	100	100	102	100	101	101	102
Cracker (B)	S 270	103	101	103	100	101	102	101	101	101	102
LG 31285 (B)	S 270	97	98	95	97	100	97	97	97	97	97
SU Crumber (B)	S 270	101	100	103	100	100	102	104	102	101	101
KWS Shako (B)	S 280	99	99	99	97	98	98	95	97	98	98
MAS 26R * (B)	S 280	99	100	98	99	101	100	100	100	100	99
Senator (B)	S 280	100	100	102	102	101	97	99	100	100	100
Clementeen *	S 270		100	99	98	100	97	98	98	99	
Smartboxx *	S 260		100	101	100	99	100	93	99	99	
Farmalou	S 260		100	103	100	98	100	101	100	100	
SY Bradford	S 270			101	101	101	98	96	99		
Ladino	S 260			98	99	98	97	93	97		
Justy *	S 260			98	100	102	101	101	100		
Bone *	S 260			102	100	100	101	98	100		
Fight *	S 270			103	98	98	99	99	100		
Jam *	S 280			101	99	100	100	102	100		
Purple *	S 270			103	96	100	97	100	99		
<b>Mittel</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>99</b>			
<b>Mittel (B)</b>		<b>6,8</b>	<b>6,6</b>	<b>7,0</b>	<b>7,1</b>	<b>7,0</b>	<b>7,1</b>	<b>5,9</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>
<b>Grenzdif.</b>				<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

Hinweis: Berechnung von Umsetzbarer Energie (MJ ME/kg TM), Energiedichte (MJ NEL/kg TM),  
 Energieertrag (GJ NEL/ha) mit Schätzgleichung 2020 (Parameter ELOS/ADForg/XL/XP/XA; Pauschalwert XA 3,9%).

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaubereich D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Umsetzbare Energie ME MJ/kg TM**

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22-23	21-23
		5	2						5	7	12
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skäßschen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	11,0	10,8	11,1	11,7	11,4	11,5	10,2	11,2	11,1	11,0
Farmpower (B)	S 260	11,4	11,2	11,7	11,9	11,5	11,7	10,2	11,4	11,4	11,4
SY Amfora (B)	S 260	11,4	11,1	11,7	11,6	11,5	11,8	10,0	11,3	11,2	11,3
Cracker (B)	S 270	11,5	11,0	11,7	11,6	11,6	11,8	10,1	11,4	11,3	11,4
LG 31285 (B)	S 270	10,9	10,7	11,1	11,3	11,5	11,3	9,8	11,0	10,9	10,9
SU Crumber (B)	S 270	11,2	10,9	11,7	11,6	11,5	11,8	10,4	11,4	11,3	11,3
KWS Shako (B)	S 280	11,1	10,9	11,4	11,3	11,3	11,4	9,6	11,0	11,0	11,0
MAS 26R * (B)	S 280	11,1	10,9	11,3	11,5	11,6	11,6	10,1	11,2	11,1	11,1
Senator (B)	S 280	11,2	11,0	11,6	11,8	11,6	11,3	10,0	11,3	11,2	11,2
Clementeen *	S 270		10,9	11,4	11,4	11,5	11,3	9,9	11,1	11,0	
Smartboxx *	S 260		10,9	11,6	11,6	11,4	11,6	9,5	11,1	11,1	
Farmalou	S 260		10,9	11,8	11,6	11,3	11,5	10,1	11,3	11,2	
SY Bradford	S 270			11,6	11,6	11,6	11,4	9,7	11,2		
Ladino	S 260			11,3	11,5	11,3	11,3	9,5	11,0		
Justy *	S 260			11,3	11,6	11,7	11,6	10,1	11,3		
Bone *	S 260			11,7	11,6	11,5	11,6	9,9	11,3		
Fight *	S 270			11,8	11,4	11,4	11,5	10,0	11,2		
Jam *	S 280			11,6	11,5	11,5	11,5	10,2	11,3		
Purple *	S 270			11,7	11,2	11,5	11,3	10,1	11,2		
Mittel				11,5	11,5	11,5	11,5	9,9			
Mittel (B)		11,2	10,9	11,5	11,6	11,5	11,6	10,0	11,2	11,2	11,2
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

Hinweis: Berechnung von Umsetzbarer Energie (MJ ME/kg TM), Energiedichte (MJ NEL/kg TM),  
 Energieertrag (GJ NEL/ha) mit Schätzgleichung 2020 (Parameter ELOS/ADForg/XL/XP/XA; Pauschalwert XA 3,9%).

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaubereich D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Umsetzbare Energie ME MJ/kg TM - relativ**

Anzahl Orte		2021	2022	2023					2021	2022	2023
		5	2						5	7	12
Sorte	Reifezahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skäfschen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	98	99	97	101	99	99	102	100	99	99
Farmpower (B)	S 260	101	102	102	103	100	101	102	102	102	102
SY Amfora (B)	S 260	102	101	102	100	100	102	100	101	101	101
Cracker (B)	S 270	103	101	102	100	100	102	101	101	101	102
LG 31285 (B)	S 270	97	98	96	97	100	98	98	98	98	98
SU Crumber (B)	S 270	100	100	102	100	100	102	103	101	101	101
KWS Shako (B)	S 280	99	99	99	98	98	99	96	98	98	99
MAS 26R * (B)	S 280	99	100	98	99	100	100	100	100	100	99
Senator (B)	S 280	100	100	101	102	101	98	99	100	100	100
Clementeen *	S 270		100	99	98	100	97	98	99	99	
Smartboxx *	S 260		100	101	100	99	100	94	99	99	
Farmalou	S 260		100	102	100	98	100	101	100	100	
SY Bradford	S 270			101	100	101	98	97	100		
Ladino	S 260			98	99	98	98	94	98		
Justy *	S 260			98	100	101	101	101	100		
Bone *	S 260			102	100	100	101	99	100		
Fight *	S 270			102	99	99	99	100	100		
Jam *	S 280			101	99	100	100	101	100		
Purple *	S 270			102	97	100	97	100	99		
Mittel				100	100	100	100	99			
Mittel (B)		11,2	10,9	11,5	11,6	11,5	11,6	10,0	11,2	11,2	11,2
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

Hinweis: Berechnung von Umsetzbarer Energie (MJ ME/kg TM), Energiedichte (MJ NEL/kg TM),  
 Energieertrag (GJ NEL/ha) mit Schätzgleichung 2020 (Parameter ELOS/ADForg/XL/XP/XA; Pauschalwert XA 3,9%).

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaugebiet D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Enzymlösliche organische Substanz in TM %**

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22-23	21-23
		5	2						5	7	12
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skälfchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	70,5	70,4	74,1	80,3	78,7	77,7	60,2	74,2	73,1	72,0
Farmpower (B)	S 260	73,8	75,3	79,2	82,8	79,6	81,1	60,6	76,7	76,3	75,2
SY Amfora (B)	S 260	75,7	73,0	80,1	78,1	78,9	81,9	57,3	75,3	74,6	75,1
Cracker (B)	S 270	75,0	72,3	80,4	78,9	78,9	80,8	57,6	75,3	74,5	74,7
LG 31285 (B)	S 270	69,3	69,4	73,6	74,8	78,9	76,7	54,8	71,8	71,1	70,3
SU Crumber (B)	S 270	72,0	70,7	79,8	78,1	78,4	81,5	60,0	75,5	74,2	73,3
KWS Shako (B)	S 280	71,3	71,6	77,2	75,6	77,2	77,9	51,6	71,9	71,8	71,6
MAS 26R * (B)	S 280	71,5	71,4	75,9	78,1	78,7	80,3	55,4	73,7	73,0	72,4
Senator (B)	S 280	71,7	72,1	79,0	81,0	80,0	75,9	54,8	74,1	73,5	72,8
Clementeen *	S 270		72,2	77,1	76,9	78,7	75,4	54,7	72,6	72,5	
Smartboxx *	S 260		71,9	78,9	78,9	78,5	79,3	50,5	73,2	72,8	
Farmalou	S 260		71,6	79,5	77,5	76,7	77,0	58,5	73,9	73,2	
SY Bradford	S 270			79,0	79,6	79,6	76,7	52,5	73,5		
Ladino	S 260			75,3	78,2	77,0	75,5	53,1	71,8		
Justy *	S 260			74,8	78,9	80,4	79,1	59,7	74,6		
Bone *	S 260			79,6	78,9	79,1	78,6	54,6	74,2		
Fight *	S 270			79,9	76,8	77,4	77,0	56,6	73,5		
Jam *	S 280			77,8	77,6	79,3	78,2	58,9	74,4		
Purple *	S 270			79,3	76,0	78,7	74,5	58,1	73,3		
Mittel				77,9	78,3	78,7	78,2	56,2			
Mittel (B)		72,3	71,8	77,7	78,6	78,8	79,3	56,9	74,3	73,6	73,0
Grenzdif.								4,6			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte



**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaubereich D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Enzymlösliche organische Substanz in TM % relativ**

Anzahl Orte	2021 5	2022 2	2023					22-23 7	21-23 12		
			Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skäfschen				
Sorte	Reifezahl	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel			
P 8888 (B)	S 280	98	98	95	102	100	98	106	100	99	99
Farpower (B)	S 260	102	105	102	105	101	102	106	103	104	103
SY Amfora (B)	S 260	105	102	103	99	100	103	101	101	101	103
Cracker (B)	S 270	104	101	103	100	100	102	101	101	101	102
LG 31285 (B)	S 270	96	97	95	95	100	97	96	97	97	96
SU Crumber (B)	S 270	100	99	103	99	99	103	105	102	101	100
KWS Shako (B)	S 280	99	100	99	96	98	98	91	97	98	98
MAS 26R * (B)	S 280	99	99	98	99	100	101	97	99	99	99
Senator (B)	S 280	99	100	102	103	101	96	96	100	100	100
Clementeen *	S 270		101	99	98	100	95	96	98	99	
Smartboxx *	S 260		100	102	100	100	100	89	99	99	
Farmalou	S 260		100	102	99	97	97	103	99	100	
SY Bradford	S 270			102	101	101	97	92	99		
Ladino	S 260			97	99	98	95	93	97		
Justy *	S 260			96	100	102	100	105	100		
Bone *	S 260			102	100	100	99	96	100		
Fight *	S 270			103	98	98	97	100	99		
Jam *	S 280			100	99	101	99	104	100		
Purple *	S 270			102	97	100	94	102	99		
Mittel				100	100	100	99	99			
Mittel (B) %		72,3	71,8	77,7	78,6	78,8	79,3	56,9	74,3	73,6	73,0
Grenzdif.								8			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaugesbiet D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Biogasausbeute (I<sub>N</sub> / kg oTM) (Rath 2016)

Anzahl Orte		2021	2022	2023					5	22-23	21-23
Sorte	Reifezahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skäfschen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	702	742	662	722	668	691	685	685	702	702
Farmpower (B)	S 260	726	733	695	718	681	682	624	680	695	708
SY Amfora (B)	S 260	739	750	697	746	682	695	637	691	708	721
Cracker (B)	S 270	719	689	680	737	653	681	599	670	675	694
LG 31285 (B)	S 270	677	718	659	736	671	677	677	684	694	687
SU Crumber (B)	S 270	745	723	719	767	702	704	775	734	730	737
KWS Shako (B)	S 280	724	729	710	755	687	699	803	731	730	728
MAS 26R * (B)	S 280	715	720	682	730	692	690	697	698	704	709
Senator (B)	S 280	721	692	697	713	675	665	671	684	687	701
Clementeen *	S 270		695	672	729	665	669	698	687	689	
Smartboxx *	S 260		710	688	713	684	696	673	691	696	
Farmalou	S 260		695	686	721	645	667	548	654	665	
SY Bradford	S 270			707	712	671	695	702	697		
Ladino	S 260			702	718	666	692	694	694		
Justy *	S 260			709	728	677	697	627	688		
Bone *	S 260			699	709	670	696	641	683		
Fight *	S 270			701	731	672	702	628	687		
Jam *	S 280			674	729	674	686	632	679		
Purple *	S 270			702	717	681	676	652	686		
<b>Mittel</b>				<b>692</b>	<b>728</b>	<b>674</b>	<b>687</b>	<b>665</b>			
<b>Mittel (B)</b>		<b>719</b>	<b>722</b>	<b>689</b>	<b>736</b>	<b>679</b>	<b>687</b>	<b>685</b>	<b>695</b>	<b>703</b>	<b>710</b>
<b>Grenzdif.</b>				<b>24</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>69</b>			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaubereich D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Biogasausbeute (I<sub>N</sub> / kg oTM) (Rath 2016) relativ

Anzahl Orte	2021 5	2022 2	2023					22-23 7	21-23 12		
			Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skäfschen				
Sorte	Reifezahl	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel			
P 8888 (B)	S 280	98	103	96	98	98	101	100	99	100	99
Farpower (B)	S 260	101	102	101	98	100	99	91	98	99	100
SY Amfora (B)	S 260	103	104	101	101	100	101	93	99	101	102
Cracker (B)	S 270	100	96	99	100	96	99	87	96	96	98
LG 31285 (B)	S 270	94	99	96	100	99	98	99	98	99	97
SU Crumber (B)	S 270	104	100	104	104	103	103	113	106	104	104
KWS Shako (B)	S 280	101	101	103	103	101	102	117	105	104	103
MAS 26R * (B)	S 280	99	100	99	99	102	100	102	100	100	100
Senator (B)	S 280	100	96	101	97	99	97	98	98	98	99
Clementeen *	S 270		96	97	99	98	97	102	99	98	
Smartboxx *	S 260		98	100	97	101	101	98	99	99	
Farmalou	S 260		96	100	98	95	97	80	94	95	
SY Bradford	S 270			103	97	99	101	102	100		
Ladino	S 260			102	98	98	101	101	100		
Justy *	S 260			103	99	100	101	91	99		
Bone *	S 260			101	96	99	101	93	98		
Fight *	S 270			102	99	99	102	92	99		
Jam *	S 280			98	99	99	100	92	98		
Purple *	S 270			102	97	100	98	95	99		
Mittel				100	99	99	100	97			
Mittel (B)		719	722	689	736	679	687	685	695	703	710
Grenzdif.				3	5	5	5	10			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut  
 \* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaugesbiet D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Biogasertrag m<sup>3</sup><sub>N</sub> / ha

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22-23	21-23
		5	2						5	7	12
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skälfchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	14530	11328	13374	10270	10290	10718	5393	10009	10386	12113
Farmpower (B)	S 260	14550	11997	15028	10155	9919	10611	5467	10236	10739	12327
SY Amfora (B)	S 260	14676	11928	14763	10730	10286	11980	5427	10637	11006	12535
Cracker (B)	S 270	14283	10723	13166	10538	9894	10759	4865	9844	10095	11840
LG 31285 (B)	S 270	13692	11825	14356	10545	11302	11953	5897	10811	11101	12180
SU Crumber (B)	S 270	15436	11003	14711	9581	11791	11859	7333	11055	11040	12872
KWS Shako (B)	S 280	14518	11712	14584	10182	9587	13419	7143	10983	11191	12577
MAS 26R * (B)	S 280	14635	11422	14292	10082	9424	10713	5595	10021	10422	12177
Senator (B)	S 280	14674	11055	13915	11069	9499	11852	5613	10389	10580	12286
Clementeen *	S 270		11892	14487	10101	10596	11895	6050	10626	10988	
Smartboxx *	S 260		11071	14201	10755	10547	11221	6055	10556	10703	
Farmalou	S 260		10565	13574	9360	9742	10542	4460	9535	9830	
SY Bradford	S 270			13041	9283	9603	11735	6354	10003		
Ladino	S 260			14102	11062	10079	13308	6092	10929		
Justy *	S 260			14323	12099	9879	12164	5905	10874		
Bone *	S 260			14405	9154	8829	10782	4875	9609		
Fight *	S 270			14863	9588	8902	12967	4974	10259		
Jam *	S 280			14819	12362	9631	11703	5613	10825		
Purple *	S 270			15058	11235	9088	11875	5767	10605		
Mittel				14266	10429	9941	11687	5702			
Mittel (B)		14555	11444	14243	10350	10221	11541	5859	10443	10729	12323
Grenzdif.				1455	1370	1325	1110	1296			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaubereich D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Biogasertrag m<sup>3</sup><sub>N</sub> / ha relativ

Anzahl Orte		2021	2022	2023					2021-22	2021-23	
Sorte	Reifezahl	5	2	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skäfschen	5	7	12
		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	100	99	94	99	101	93	92	96	97	98
Farpower (B)	S 260	100	105	106	98	97	92	93	98	100	100
SY Amfora (B)	S 260	101	104	104	104	101	104	93	102	103	102
Cracker (B)	S 270	98	94	92	102	97	93	83	94	94	96
LG 31285 (B)	S 270	94	103	101	102	111	104	101	104	103	99
SU Crumber (B)	S 270	106	96	103	93	115	103	125	106	103	104
KWS Shako (B)	S 280	100	102	102	98	94	116	122	105	104	102
MAS 26R * (B)	S 280	101	100	100	97	92	93	95	96	97	99
Senator (B)	S 280	101	97	98	107	93	103	96	99	99	100
Clementeen *	S 270		104	102	98	104	103	103	102	102	
Smartboxx *	S 260		97	100	104	103	97	103	101	100	
Farmalou	S 260		92	95	90	95	91	76	91	92	
SY Bradford	S 270			92	90	94	102	108	96		
Ladino	S 260			99	107	99	115	104	105		
Justy *	S 260			101	117	97	105	101	104		
Bone *	S 260			101	88	86	93	83	92		
Fight *	S 270			104	93	87	112	85	98		
Jam *	S 280			104	119	94	101	96	104		
Purple *	S 270			106	109	89	103	98	102		
Mittel				100	101	97	101	97			
Mittel (B)		14555	11444	14243	10350	10221	11541	5859	10443	10729	12323
Grenzdif.				10	13	13	9	23			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaugesbiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Rohproteingehalt %**

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22-23	21-23
		5	2						5	7	12
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skäfschen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	7,1	6,5	6,5	6,8	5,6	6,6	9,3	7,0	6,8	7,0
Farmpower (B)	S 260	6,9	6,1	6,7	6,5	5,7	6,2	9,4	6,9	6,7	6,8
SY Amfora (B)	S 260	6,7	6,1	6,6	6,4	6,3	6,2	9,9	7,1	6,8	6,7
Cracker (B)	S 270	7,0	6,3	6,5	6,6	6,4	6,7	10,4	7,3	7,0	7,0
LG 31285 (B)	S 270	6,5	6,2	5,9	6,3	6,0	5,8	9,3	6,7	6,5	6,5
SU Crumber (B)	S 270	6,8	6,6	6,6	6,7	6,0	6,4	9,7	7,1	6,9	6,9
KWS Shako (B)	S 280	6,9	6,5	6,4	6,4	6,1	6,3	9,2	6,9	6,8	6,9
MAS 26R * (B)	S 280	6,6	6,1	6,3	6,3	6,2	5,9	10,4	7,0	6,8	6,7
Senator (B)	S 280	7,2	6,1	6,9	6,5	6,3	6,2	10,4	7,2	6,9	7,0
Clementeen *	S 270		5,8	6,7	6,0	5,9	6,2	9,5	6,9	6,6	
Smartboxx *	S 260		6,0	6,5	6,1	6,0	6,6	9,8	7,0	6,7	
Farmalou	S 260		6,1	7,2	6,6	5,8	7,1	9,9	7,3	7,0	
SY Bradford	S 270			6,7	6,4	6,0	6,5	10,7	7,3		
Ladino	S 260			6,0	6,0	6,0	6,3	8,2	6,5		
Justy *	S 260			6,4	6,4	5,9	6,5	9,2	6,9		
Bone *	S 260			7,0	6,3	6,0	6,8	11,5	7,5		
Fight *	S 270			7,0	6,5	5,7	6,6	10,8	7,3		
Jam *	S 280			6,6	6,1	5,7	6,6	10,3	7,1		
Purple *	S 270			7,2	5,7	5,7	6,3	10,1	7,0		
Mittel				6,6	6,4	6,0	6,4	9,9			
Mittel (B)		6,9	6,3	6,5	6,5	6,1	6,3	9,8	7,0	6,8	6,8
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaugesbiet D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Rohproteintrag dt/ha

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22-23	21-23
		5	2						5	7	12
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skäfschen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	15,6	10,5	13,8	10,2	9,1	10,8	7,7	10,3	10,4	12,5
Farmpower (B)	S 260	14,7	10,6	15,2	9,7	8,8	10,1	8,7	10,5	10,5	12,2
SY Amfora (B)	S 260	13,9	10,2	14,7	9,7	10,0	11,3	8,9	10,9	10,7	12,0
Cracker (B)	S 270	14,7	10,4	13,2	9,9	10,3	11,2	8,8	10,7	10,6	12,3
LG 31285 (B)	S 270	13,9	10,7	13,6	9,5	10,6	10,7	8,5	10,6	10,6	12,0
SU Crumber (B)	S 270	14,9	10,6	14,2	8,8	10,7	11,4	9,5	10,9	10,8	12,5
KWS Shako (B)	S 280	14,6	11,0	13,9	9,1	9,0	12,8	8,6	10,7	10,8	12,4
MAS 26R * (B)	S 280	14,1	10,2	14,0	9,1	8,9	9,6	8,8	10,1	10,1	11,8
Senator (B)	S 280	15,5	10,3	14,4	10,7	9,3	11,6	9,1	11,0	10,8	12,7
Clementeen *	S 270		10,5	15,1	8,7	9,9	11,6	8,7	10,8	10,7	
Smartboxx *	S 260		9,8	14,1	9,7	9,7	11,2	9,2	10,8	10,5	
Farmalou	S 260		9,7	15,0	9,1	9,2	11,8	8,5	10,7	10,4	
SY Bradford	S 270			13,1	8,7	9,1	11,6	10,2	10,5		
Ladino	S 260			12,7	9,7	9,6	12,7	7,5	10,4		
Justy *	S 260			13,5	11,3	9,1	12,0	8,9	11,0		
Bone *	S 260			15,2	8,5	8,3	11,1	9,1	10,4		
Fight *	S 270			15,8	8,9	8,0	12,8	9,0	10,9		
Jam *	S 280			15,3	10,9	8,6	11,8	9,6	11,2		
Purple *	S 270			16,1	9,4	8,0	11,7	9,4	10,9		
Mittel				14,4	9,6	9,3	11,5	8,8			
Mittel (B)		14,6	10,5	14,1	9,6	9,6	11,1	8,7	10,6	10,6	12,3
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaugesbiet D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Rohproteintrag dt/ha relativ**

Anzahl Orte		2021	2022	2023					2023	22-23	21-23
Sorte	Reifezahl	5	2						5	7	12
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skäfschen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	106	100	98	106	95	98	88	97	98	102
Farpower (B)	S 260	100	100	108	100	91	91	99	99	99	100
SY Amfora (B)	S 260	95	97	104	101	104	102	101	102	101	98
Cracker (B)	S 270	101	99	94	103	107	102	101	101	100	100
LG 31285 (B)	S 270	95	102	96	99	110	97	97	100	100	98
SU Crumber (B)	S 270	102	101	100	91	111	103	109	103	102	102
KWS Shako (B)	S 280	100	105	98	95	94	116	99	101	102	101
MAS 26R * (B)	S 280	96	98	99	94	92	87	101	95	96	96
Senator (B)	S 280	106	98	102	111	97	105	105	104	102	104
Clementeen *	S 270		100	107	90	103	105	99	101	101	
Smartboxx *	S 260		93	100	101	100	101	105	101	99	
Farmalou	S 260		93	106	95	96	107	97	101	99	
SY Bradford	S 270			93	91	95	105	117	99		
Ladino	S 260			90	101	100	115	86	98		
Justy *	S 260			96	117	95	109	102	103		
Bone *	S 260			107	88	86	100	104	98		
Fight *	S 270			112	93	83	116	103	102		
Jam *	S 280			108	113	90	106	110	106		
Purple *	S 270			114	98	83	106	107	103		
Mittel				102	99	96	104	101			
Mittel (B) dt/ha		14,6	10,5	14,1	9,6	9,6	11,1	8,7	10,6	10,6	12,3
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte



**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaubereich D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Pflanzenlänge cm**

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22-23	21-23
		5	2	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skälfchen	5	7	12
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	333	272	257	225	233	235	194	229	241	279
Farmpower (B)	S 260	319	266	269	242	220	227	199	231	241	274
SY Amfora (B)	S 260	314	274	267	228	233	242	196	233	245	274
Cracker (B)	S 270	317	262	239	225	230	222	205	224	235	269
LG 31285 (B)	S 270	349	282	269	230	238	272	203	242	254	293
SU Crumber (B)	S 270	333	266	252	233	240	238	186	230	240	279
KWS Shako (B)	S 280	343	274	248	223	223	257	208	232	244	285
MAS 26R * (B)	S 280	329	264	267	222	235	235	221	236	244	280
Senator (B)	S 280	333	270	243	232	223	243	188	226	238	278
Clementeen *	S 270		279	272	240	217	258	204	238	250	
Smartboxx *	S 260		264	243	232	223	250	205	231	240	
Farmalou	S 260		262	246	240	202	248	203	228	237	
SY Bradford	S 270			248	237	207	255	206	231		
Ladino	S 260			264	247	223	273	193	240		
Justy *	S 260			260	238	223	238	204	233		
Bone *	S 260			250	213	230	240	219	230		
Fight *	S 270			252	223	217	248	193	226		
Jam *	S 280			270	228	220	252	196	233		
Purple *	S 270			254	220	207	253	223	231		
<b>Mittel</b>				<b>256</b>	<b>231</b>	<b>223</b>	<b>248</b>	<b>203</b>			
<b>Mittel (B)</b>		<b>330</b>	<b>270</b>	<b>257</b>	<b>229</b>	<b>231</b>	<b>241</b>	<b>200</b>	<b>231</b>	<b>242</b>	<b>279</b>
<b>Grenzdif.</b>											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaugesbiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Abreifegrad der Blätter 1-9**

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22-23	21-23
		5	2	4					6	11	
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skäfschen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	2,6	3,5	7,0	4,0	7,0	3,3		5,3	4,7	3,7
Farmpower (B)	S 260	2,6	3,7	6,7	3,7	7,0	3,3		5,2	4,7	3,7
SY Amfora (B)	S 260	2,5	4,0	6,3	4,0	6,3	3,7		5,1	4,7	3,7
Cracker (B)	S 270	2,6	3,7	6,7	4,0	5,7	3,7		5,0	4,6	3,7
LG 31285 (B)	S 270	2,7	3,8	5,3	4,3	5,7	3,7		4,7	4,4	3,6
SU Crumber (B)	S 270	2,1	3,5	6,3	3,3	7,0	3,7		5,1	4,6	3,5
KWS Shako (B)	S 280	2,5	3,3	6,3	3,7	5,7	4,0		4,9	4,4	3,5
MAS 26R * (B)	S 280	2,4	3,7	6,3	3,3	6,3	3,3		4,8	4,4	3,5
Senator (B)	S 280	2,5	3,7	6,3	4,0	6,0	4,0		5,1	4,6	3,7
Clementeen *	S 270		3,5	6,7	4,0	6,3	3,7		5,2	4,6	
Smartboxx *	S 260		3,8	6,3	3,3	6,3	3,0		4,7	4,4	
Farmalou	S 260		4,0	6,3	4,3	5,3	3,7		4,9	4,6	
SY Bradford	S 270			6,3	4,0	6,3	3,3		5,0		
Ladino	S 260			6,3	4,3	5,3	4,0		5,0		
Justy *	S 260			6,7	3,7	5,7	3,0		4,7		
Bone *	S 260			6,3	4,0	6,3	3,3		5,0		
Fight *	S 270			6,7	3,3	7,0	2,7		4,9		
Jam *	S 280			6,3	3,7	6,0	3,0		4,7		
Purple *	S 270			7,7	3,3	5,3	3,3		4,9		
Mittel				6,5	3,9	6,1	3,5				
Mittel (B)		2,5	3,6	6,4	3,8	6,3	3,6		5,0	4,6	3,6
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaugesbiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Lagerpflanzen vor Ernte %

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					5	22-23	21-23	
		4	2	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skäfschen	Mittel	7	11	
Sorte		Mittel	Mittel							Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,2	0,2	0,4	
Farmpower (B)	S 260	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,7	0,5	0,3	
SY Amfora (B)	S 260	5,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,4	0,4	2,3	
Cracker (B)	S 270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,5	0,4	0,2	
LG 31285 (B)	S 270	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,8	0,6	1,0	
SU Crumber (B)	S 270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
KWS Shako (B)	S 280	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2	0,1	0,1	
MAS 26R * (B)	S 280	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	
Senator (B)	S 280	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,1	0,3	0,3	
Clementeen *	S 270		0,5	0,0	0,0	0,0	1,0	5,3	1,3	1,0		
Smartboxx *	S 260		0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,5	0,4		
Farmalou	S 260		0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,2		
SY Bradford	S 270			0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,6			
Ladino	S 260			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Justy *	S 260			0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	1,8			
Bone *	S 260			0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,2			
Fight *	S 270			0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2			
Jam *	S 280			0,0	0,0	0,0	1,0	0,8	0,4			
Purple *	S 270			0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	1,5			
Mittel				0,0	0,0	0,0	0,2	2,2				
Mittel (B)		1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	1,5	0,3	0,3	0,5	
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaugesbiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Bestockung %**

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22-23	21-23
		1	0	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skälfchen	1	0	0
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	8,0						43,3			
Farmpower (B)	S 260	12,0						84,5			
SY Amfora (B)	S 260	22,8						46,3			
Cracker (B)	S 270	31,5						54,0			
LG 31285 (B)	S 270	7,0						47,0			
SU Crumber (B)	S 270	9,3						42,3			
KWS Shako (B)	S 280	4,0						20,3			
MAS 26R * (B)	S 280	34,5						48,0			
Senator (B)	S 280	19,3						65,8			
Clementeen *	S 270							44,0			
Smartboxx *	S 260							46,0			
Farmalou	S 260							47,3			
SY Bradford	S 270							58,8			
Ladino	S 260							36,8			
Justy *	S 260							66,3			
Bone *	S 260							18,0			
Fight *	S 270							63,8			
Jam *	S 280							63,3			
Purple *	S 270							60,0			
<b>Mittel</b>								<b>49,5</b>			
<b>Mittel (B)</b>		<b>16,5</b>						<b>50,1</b>			
<b>Grenzdif.</b>											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut  
 \* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaubereich D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Pflanzen mit Beulenbrand %**

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					5	22-23	21-23
		4	2	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skäfschen	Mittel	7	11
Sorte		Mittel	Mittel							Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	14,0	3,1	2,2	2,7
Farmpower (B)	S 260	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	26,3	5,5	3,9	3,0
SY Amfora (B)	S 260	5,3	0,5	0,0	0,0	0,0	3,3	8,0	2,3	1,8	3,0
Cracker (B)	S 270	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8	4,4	3,1	2,7
LG 31285 (B)	S 270	2,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	21,5	4,6	3,3	2,8
SU Crumber (B)	S 270	0,7	0,2	0,0	0,0	0,7	0,0	25,5	5,2	3,8	2,7
KWS Shako (B)	S 280	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	22,8	4,8	3,4	4,5
MAS 26R * (B)	S 280	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	3,3	2,3	2,7
Senator (B)	S 280	1,1	0,5	0,0	0,0	1,3	0,7	11,8	2,7	2,1	1,8
Clementeen *	S 270		0,2	0,0	0,0	2,0	1,0	12,8	3,2	2,3	
Smartboxx *	S 260		0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	48,8	9,9	7,1	
Farmalou	S 260		0,5	0,0	0,0	1,3	0,0	43,5	9,0	6,5	
SY Bradford	S 270			0,0	0,0	0,7	0,0	22,0	4,5		
Ladino	S 260			0,0	0,0	1,3	0,0	9,0	2,1		
Justy *	S 260			0,0	0,0	1,3	0,0	69,5	14,2		
Bone *	S 260			0,0	0,0	0,0	2,3	8,3	2,1		
Fight *	S 270			0,0	0,0	0,7	0,0	5,8	1,3		
Jam *	S 280			0,0	0,0	1,0	0,0	34,3	7,1		
Purple *	S 270			0,0	0,0	1,3	1,0	26,0	5,7		
<b>Mittel</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>23,0</b>			
<b>Mittel (B)</b>		<b>2,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>18,6</b>	<b>4,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>
<b>Grenzdif.</b>											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaugesbiet D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Datum des Aufgangs

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22-23	21-23
		5	2	5					7	12	
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skäfschen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	16.5	13.5	14.5	3.5	7.5	16.5	17.5	11.5	11.5	13.5
Farmpower (B)	S 260	16.5	12.5	14.5	3.5	7.5	16.5	17.5	11.5	11.5	13.5
SY Amfora (B)	S 260	16.5	13.5	14.5	3.5	7.5	16.5	17.5	11.5	11.5	13.5
Cracker (B)	S 270	16.5	12.5	14.5	3.5	7.5	16.5	17.5	11.5	11.5	13.5
LG 31285 (B)	S 270	16.5	12.5	14.5	3.5	7.5	16.5	17.5	11.5	11.5	13.5
SU Crumber (B)	S 270	16.5	13.5	14.5	3.5	7.5	16.5	17.5	11.5	11.5	13.5
KWS Shako (B)	S 280	16.5	13.5	14.5	3.5	7.5	16.5	17.5	11.5	11.5	13.5
MAS 26R * (B)	S 280	16.5	13.5	14.5	3.5	7.5	16.5	17.5	11.5	11.5	13.5
Senator (B)	S 280	16.5	12.5	14.5	3.5	7.5	16.5	17.5	11.5	11.5	13.5
Clementeen *	S 270		13.5	14.5	3.5	7.5	16.5	17.5	11.5	11.5	
Smartboxx *	S 260		13.5	14.5	3.5	7.5	16.5	17.5	11.5	11.5	
Farmalou	S 260		12.5	14.5	3.5	7.5	16.5	17.5	11.5	11.5	
SY Bradford	S 270			14.5	3.5	7.5	16.5	17.5	11.5		
Ladino	S 260			14.5	3.5	7.5	16.5	17.5	11.5		
Justy *	S 260			14.5	3.5	7.5	16.5	17.5	11.5		
Bone *	S 260			14.5	3.5	7.5	16.5	17.5	11.5		
Fight *	S 270			14.5	3.5	7.5	16.5	17.5	11.5		
Jam *	S 280			14.5	3.5	7.5	16.5	17.5	11.5		
Purple *	S 270			14.5	3.5	7.5	16.5	17.5	11.5		
Mittel				14.5	3.5	7.5	16.5	17.5			
Mittel (B)		16.5	12.5	14.5	3.5	7.5	16.5	17.5	11.5	11.5	13.5
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaugesbiet D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Datum der weiblichen Blüte

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					5	22-23	21-23
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skäfschen	Mittel	Mittel	Mittel
Sorte											
P 8888 (B)	S 280	24.7	22.7	28.7	1.8	28.7	22.7	24.7	26.7	25.7	25.7
Farmpower (B)	S 260	23.7	22.7	20.7	26.7	26.7	24.7	24.7	24.7	23.7	23.7
SY Amfora (B)	S 260	25.7	22.7	22.7	28.7	26.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7
Cracker (B)	S 270	24.7	22.7	24.7	30.7	27.7	27.7	24.7	26.7	25.7	24.7
LG 31285 (B)	S 270	27.7	22.7	28.7	30.7	28.7	27.7	24.7	27.7	26.7	26.7
SU Crumber (B)	S 270	24.7	25.7	27.7	28.7	28.7	26.7	24.7	26.7	26.7	25.7
KWS Shako (B)	S 280	24.7	23.7	28.7	1.8	30.7	26.7	24.7	28.7	26.7	25.7
MAS 26R * (B)	S 280	26.7	23.7	28.7	28.7	1.8	28.7	24.7	28.7	26.7	26.7
Senator (B)	S 280	25.7	22.7	27.7	30.7	30.7	22.7	24.7	26.7	25.7	25.7
Clementeen *	S 270		22.7	27.7	27.7	28.7	24.7	24.7	26.7	25.7	
Smartboxx *	S 260		22.7	27.7	25.7	30.7	20.7	24.7	25.7	24.7	
Farmalou	S 260		21.7	26.7	26.7	27.7	22.7	24.7	25.7	23.7	
SY Bradford	S 270			22.7	25.7	26.7	20.7	24.7	23.7		
Ladino	S 260			27.7	1.8	26.7	23.7	24.7	26.7		
Justy *	S 260			24.7	26.7	28.7	23.7	24.7	25.7		
Bone *	S 260			22.7	26.7	25.7	22.7	24.7	23.7		
Fight *	S 270			25.7	30.7	1.8	22.7	24.7	26.7		
Jam *	S 280			27.7	27.7	30.7	24.7	24.7	26.7		
Purple *	S 270			28.7	30.7	27.7	25.7	24.7	26.7		
Mittel				25.7	28.7	28.7	23.7	24.7			
Mittel (B)		24.7	22.7	25.7	29.7	28.7	25.7	24.7	26.7	25.7	25.7
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2021 - 2023, Anbaugebiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Datum der Ernte

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22-23	21-23
		5	2						5	7	12
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Skälfchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	18.9	1.9	21.9	15.9	18.9	14.9	18.9	17.9	12.9	15.9
Farmpower (B)	S 260	18.9	1.9	21.9	15.9	18.9	14.9	18.9	17.9	12.9	15.9
SY Amfora (B)	S 260	18.9	1.9	21.9	15.9	18.9	14.9	18.9	17.9	12.9	15.9
Cracker (B)	S 270	18.9	1.9	21.9	15.9	18.9	14.9	18.9	17.9	12.9	15.9
LG 31285 (B)	S 270	18.9	1.9	21.9	15.9	18.9	14.9	18.9	17.9	12.9	15.9
SU Crumber (B)	S 270	18.9	1.9	21.9	15.9	18.9	14.9	18.9	17.9	12.9	15.9
KWS Shako (B)	S 280	18.9	1.9	21.9	15.9	18.9	14.9	18.9	17.9	12.9	15.9
MAS 26R * (B)	S 280	18.9	1.9	21.9	15.9	18.9	14.9	18.9	17.9	12.9	15.9
Senator (B)	S 280	18.9	1.9	21.9	15.9	18.9	14.9	18.9	17.9	12.9	15.9
Clementeen *	S 270		1.9	21.9	15.9	18.9	14.9	18.9	17.9	12.9	
Smartboxx *	S 260		1.9	21.9	15.9	18.9	14.9	18.9	17.9	12.9	
Farmalou	S 260		1.9	21.9	15.9	18.9	14.9	18.9	17.9	12.9	
SY Bradford	S 270			21.9	15.9	18.9	14.9	18.9	17.9		
Ladino	S 260			21.9	15.9	18.9	14.9	18.9	17.9		
Justy *	S 260			21.9	15.9	18.9	14.9	18.9	17.9		
Bone *	S 260			21.9	15.9	18.9	14.9	18.9	17.9		
Fight *	S 270			21.9	15.9	18.9	14.9	18.9	17.9		
Jam *	S 280			21.9	15.9	18.9	14.9	18.9	17.9		
Purple *	S 270			21.9	15.9	18.9	14.9	18.9	17.9		
Mittel				21.9	15.9	18.9	14.9	18.9			
Mittel (B)		18.9	1.9	21.9	15.9	18.9	14.9	18.9	17.9	12.9	15.9
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte