

Winterraps - Kornertag der Sorten in den LSV NRW 2022 bei praxisüblichem Pflanzenschutz

Anbauggebiet	Löss und Lehm					Sand		Mittel- und Höhenlagen			Alle
Bundesland	NRW					NRW		NRW			
Versuch	Kerpen- Buir	Haus Riswick (Kleve)	Wewel	Lage- Heiden	Mittelwert	Greven	Mittelwert	Rüthen	Blomberg- Holstenhöfen	Mittelwert	Mittelwert
Bodenart/Bodenpunkte	L/87	sL/66	L/72	sL/51		IS/48		L/48	L/64		
rel. 100 = Kornertag (dt/ha)	53,7	62,6	60,5	61,4	59,6	57,5	57,5	52,2	43,7	48,0	55,7
Grenzdifferenz (5%)	6,7	4,0	5,9	3,7		6,5		5,4	6,1		
Sorten											
Bender	91	95	94	96	94	91	91	94	94	94	94
Architect	103	98	97	96	99	97	97	98	95	96	98
Armani	96	95	96	96	96	93	93	103	95	99	97
Ludger	92	96	92	100	95	97	97	94	102	98	96
Smaragd	103	101	101	99	101	96	96	97	104	101	101
Aganos	103	102	99	98	101	99	99	104	103	104	102
Ambassador	107	103	96	101	102	106	106	108	100	104	103
Heiner	100	96	93	99	97	100	100	98	102	100	98
Otello KWS	101	105	104	100	103	106	106	103	108	106	104
Ivo KWS	101	102	106	104	103	104	104	99	98	98	102
Ernesto KWS	102	105	98	103	102	102	102	107	97	102	102
Daktari	105	102	101	105	103	106	106	102	105	104	103
LG Activus	106	107	99	101	103	99	99	98	97	98	101
Davos	97	100	101	98	99	96	96	92	96	94	97
Scotch	103	99	95	103	100	105	105	99	107	103	101
Allesandro KWS	96	97	113	101	102	96	96	103	100	102	102
Cadran	98	96	97	100	98	99	99	95	93	94	96
PT303	96	101	109	103	102	101	101	102	99	101	102
LG Adonis	100	99	101	97	99	101	101	101	97	99	99
Picard	100	100	108	101	102	106	106	104	107	105	103
Sorten resistent gegen Kohlhernie											
Croozer	98	90	91	96	94	95	95	91	90	90	93
LG Alledor	93	97	99	101	98	98	98	90	101	95	97

NRW = Nordrhein-Westfalen Quelle: LWK NRW 2022