

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Sortenempfehlung 2018

Sorten mit Vorteilen im Energie- und Stärkeertrag (auch für Biogaserzeugung):

Batisti CS S 260 (vorläufig); DS 0527 C/Sudrix S 270; DS 1439B/Supiter S 260 (vorläufig);
P 8704 S 270 (vorläufig); Pomeri CS ca. S 260; SY Monolit S 270 (vorläufig);
Walterinio KWS S 270 (ausreichende Wasserversorgung notwendig)

Sorten mit Vorteilen im Trockenmasse- und Energieertrag (auch für Biogaserzeugung):

ES Watson S 260 (vorläufig); MAS 26 T S 280 (spätere Reife); SY Campona S 270

Sorten mit Vorteilen in der Qualität :

Farmgigant S 260 (frühere Reife); Katari CS S 270; Norico S 270
P 8134 S 260 (vorläufig); P 9027 S 260; SY Altitude S 260

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Gesamttrockenmasseertrag dt/ha

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Farmgigant* (B)	S 260	158,5	181,6	213,0	184,4	197,3	202,63	221,48	196,05	231,74
P 9027 (B)	S 260	152,5	168,4	223,1	181,3	195,7	191,20	228,91	210,99	261,40
Katari CS (B)	S 270	159,6	170,1	221,0	183,5	195,5	198,89	229,46	209,29	246,24
Norico (B)	S 270	162,7	175,6	211,7	183,3	193,6	204,52	238,52	190,72	212,88
Walterinio KWS (B)	S 270	162,4	179,5	238,5	193,5	209,0	221,18	240,50	213,89	278,43
Corioli CS* (B)	S 280	168,1	185,6	217,0	190,2	201,3	201,28	222,05	206,89	237,67
MAS 26 T (B)	S 280	173,7	186,2	221,5	193,8	203,9	210,59	211,35	195,80	268,40
Batisti CS	S 260		190,7	218,5		204,6	191,91	237,43	193,93	250,69
DS 1439B/Supiter*	S 260		182,9	229,1		206,0	206,27	243,05	217,75	249,20
ES Watson	S 260		182,6	224,3		203,4	202,17	245,98	207,17	241,74
P 8134	S 260		174,7	224,3		199,5	206,89	232,00	220,11	238,13
P 8821	S 260		180,9	217,0		199,0	202,64	234,86	192,98	237,70
P 8613	S 270		171,8	218,6		195,2	196,93	236,30	195,23	246,04
P 8704	S 270		175,7	231,1		203,4	208,40	256,19	203,52	256,24
SY Monolit	S 270		186,4	229,7		208,0	214,85	229,08	220,43	254,32
RGT Karlaxx	S 280		178,2	226,4		202,3	207,73	241,70	199,87	256,28
ES Skywalker	S 260			221,2			209,57	230,02	209,29	236,01
P 8666	S 260			232,0			206,52	228,88	212,38	280,12
SY Gordius	S 260			222,1			192,47	236,08	207,12	252,90
Agrometha	S 270			229,5			213,41	230,85	220,88	252,68
DKC 3561	S 270			225,2			215,35	240,18	201,95	243,46
Matthew*	S 270			229,5			201,64	245,96	219,69	250,80
Erasmus	S 280			227,0			206,33	244,30	225,02	232,29
MAS 24 C	S 280			221,8			211,17	235,51	190,60	249,83
P 8888	S 280			234,3			202,48	243,56	227,99	263,20
Poesi CS	S 280			231,5			222,91	237,34	215,47	250,48
Mittel (B)		162,5	178,1	220,8	187,1	199,5	204,33	227,47	203,38	248,11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Gesamttrockenmasseertrag dt/ha (relativ)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnewalde
Farmgigant* (B)	S 260	98	102	96	99	99	99	97	96	93
P 9027 (B)	S 260	94	95	101	97	98	94	101	104	105
Katari CS (B)	S 270	98	95	100	98	98	97	101	103	99
Norico (B)	S 270	100	99	96	98	97	100	105	94	86
Walterinio KWS (B)	S 270	100	101	108	103	105	108	106	105	112
Corioli CS* (B)	S 280	103	104	98	102	101	99	98	102	96
MAS 26 T (B)	S 280	107	105	100	104	102	103	93	96	108
Batisti CS	S 260		107	99		103	94	104	95	101
DS 1439B/Supiter*	S 260		103	104		103	101	107	107	100
ES Watson	S 260		103	102		102	99	108	102	97
P 8134	S 260		98	102		100	101	102	108	96
P 8821	S 260		102	98		100	99	103	95	96
P 8613	S 270		96	99		98	96	104	96	99
P 8704	S 270		99	105		102	102	113	100	103
SY Monolit	S 270		105	104		104	105	101	108	103
RGT Karlaxx	S 280		100	103		101	102	106	98	103
ES Skywalker	S 260			100			103	101	103	95
P 8666	S 260			105			101	101	104	113
SY Gordius	S 260			101			94	104	102	102
Agrometha	S 270			104			104	101	109	102
DKC 3561	S 270			102			105	106	99	98
Matthew*	S 270			104			99	108	108	101
Erasmus	S 280			103			101	107	111	94
MAS 24 C	S 280			100			103	104	94	101
P 8888	S 280			106			99	107	112	106
Poesi CS	S 280			105			109	104	106	101
Mittel (B)		162,5	178,1	220,8	187,1	199,5	204,3	227,5	203,4	248,1

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugesbiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

TS Gesamtpflanze %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Farmgigant* (B)	S 260	32,2	35,9	32,7	33,6	34,3	34,0	30,1	32,5	34,1
P 9027 (B)	S 260	30,5	36,2	32,0	32,9	34,1	31,3	30,1	33,8	32,9
Katari CS (B)	S 270	30,7	34,9	31,3	32,3	33,1	32,2	29,4	31,2	32,5
Norico (B)	S 270	31,5	34,1	31,8	32,4	32,9	32,8	30,7	31,9	31,7
Walterinio KWS (B)	S 270	31,5	34,9	31,7	32,7	33,3	31,9	29,6	33,8	31,4
Corioli CS* (B)	S 280	31,4	34,2	30,1	31,9	32,1	30,3	29,3	30,9	30,0
MAS 26 T (B)	S 280	29,6	32,8	30,7	31,1	31,8	31,3	28,2	31,2	32,2
Batisti CS	S 260		35,8	32,8		34,3	32,8	30,9	33,2	34,4
DS 1439B/Supiter*	S 260		35,0	31,4		33,2	31,3	31,7	31,0	31,5
ES Watson	S 260		35,4	32,9		34,1	32,7	31,7	33,8	33,4
P 8134	S 260		35,8	32,0		33,9	30,4	30,0	35,9	32,0
P 8821	S 260		35,0	31,1		33,1	30,2	29,7	32,3	32,4
P 8613	S 270		35,3	31,3		33,3	30,3	29,5	31,9	33,5
P 8704	S 270		34,7	30,3		32,5	28,9	29,2	31,2	31,9
SY Monolit	S 270		34,5	31,1		32,8	31,6	28,7	32,1	32,0
RGT Karlaxx	S 280		34,7	31,4		33,0	31,2	30,0	32,4	32,0
ES Skywalker	S 260			32,3			34,7	30,0	32,1	32,5
P 8666	S 260			32,3			32,1	30,1	33,6	33,6
SY Gordius	S 260			31,7			32,4	29,9	30,2	34,2
Agrometha	S 270			31,3			31,7	29,1	32,6	31,6
DKC 3561	S 270			31,4			32,4	29,6	32,0	31,4
Matthew*	S 270			31,5			32,0	29,2	32,8	32,0
Erasmus	S 280			31,0			30,2	30,4	31,1	32,4
MAS 24 C	S 280			29,9			30,4	29,0	28,7	31,3
P 8888	S 280			31,4			30,5	30,5	33,3	31,2
Poesi CS	S 280			31,2			32,2	30,4	30,7	31,4
Mittel (B)		31,1	34,7	31,5	32,4	33,1	32,0	29,6	32,2	32,1

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

TS Gesamtpflanze % (relativ)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Farmgigant* (B)	S 260	104	103	104	104	104	106	102	101	106
P 9027 (B)	S 260	98	104	102	102	103	98	102	105	102
Katari CS (B)	S 270	99	101	100	100	100	101	99	97	101
Norico (B)	S 270	101	98	101	100	99	103	104	99	99
Walterinio KWS (B)	S 270	101	101	101	101	101	100	100	105	98
Corioli CS* (B)	S 280	101	98	96	98	97	95	99	96	93
MAS 26 T (B)	S 280	95	95	98	96	96	98	95	97	100
Batisti CS	S 260		103	104		104	103	104	103	107
DS 1439B/Supiter*	S 260		101	100		100	98	107	96	98
ES Watson	S 260		102	105		103	102	107	105	104
P 8134	S 260		103	102		103	95	101	111	100
P 8821	S 260		101	99		100	94	100	100	101
P 8613	S 270		102	99		101	95	99	99	104
P 8704	S 270		100	96		98	90	99	97	99
SY Monolit	S 270		99	99		99	99	97	100	100
RGT Karlaxx	S 280		100	100		100	98	101	101	100
ES Skywalker	S 260			103			108	101	100	101
P 8666	S 260			103			100	102	104	104
SY Gordius	S 260			101			101	101	94	106
Agrometha	S 270			99			99	98	101	98
DKC 3561	S 270			100			101	100	99	98
Matthew*	S 270			100			100	99	102	99
Erasmus	S 280			98			94	102	97	101
MAS 24 C	S 280			95			95	98	89	97
P 8888	S 280			100			96	103	104	97
Poesi CS	S 280			99			101	103	95	98
Mittel (B)		31,1	34,7	31,5	32,4	33,1	32,0	29,6	32,2	32,1

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Energieertrag GJ NEL/ha (ELOS, NDForg, XL, XA)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnewalde
Farmgigant* (B)	S 260	109,2	122,6	144,4	125,4	133,5	141,4	148,2	128,7	159,5
P 9027 (B)	S 260	101,3	109,1	143,6	118,0	126,3	123,4	147,7	135,5	167,7
Katari CS (B)	S 270	109,0	115,3	148,2	124,2	131,8	135,0	151,9	140,4	165,7
Norico (B)	S 270	109,9	117,8	141,3	123,0	129,5	138,5	157,5	127,1	142,3
Walterinio KWS (B)	S 270	110,3	118,8	160,8	130,0	139,8	150,7	159,2	143,5	189,9
Corioli CS* (B)	S 280	112,1	122,2	140,4	124,9	131,3	132,2	140,3	135,0	154,2
MAS 26 T (B)	S 280	115,3	120,2	143,2	126,2	131,7	139,0	131,7	126,6	175,6
Batisti CS	S 260		125,5	145,1		135,3	128,4	154,9	130,3	166,8
DS 1439B/Supiter*	S 260		122,5	151,7		137,1	135,7	160,5	142,0	168,6
ES Watson	S 260		123,3	152,5		137,9	136,3	167,5	142,2	164,2
P 8134	S 260		114,9	147,3		131,1	137,6	151,4	144,9	155,4
P 8821	S 260		120,0	140,6		130,3	132,8	151,4	123,6	154,7
P 8613	S 270		114,1	144,7		129,4	130,4	155,0	129,1	164,2
P 8704	S 270		114,7	150,3		132,5	133,7	168,7	131,0	167,8
SY Monolit	S 270		122,7	151,4		137,0	145,0	145,3	147,9	167,4
RGT Karlaxx	S 280		117,0	148,0		132,5	136,1	157,3	129,1	169,5
ES Skywalker	S 260			151,3			147,8	152,7	143,6	161,0
P 8666	S 260			150,2			135,5	144,8	138,3	182,3
SY Gordius	S 260			151,8			131,0	156,6	142,2	177,3
Agrometha	S 270			150,1			140,9	149,3	142,9	167,2
DKC 3561	S 270			148,7			143,0	157,2	133,4	161,0
Matthew*	S 270			149,3			130,1	157,3	144,2	165,6
Erasmus	S 280			154,5			139,2	161,0	156,6	161,1
MAS 24 C	S 280			144,7			140,6	151,0	121,6	165,8
P 8888	S 280			151,0			130,7	156,7	147,9	168,6
Poesi CS	S 280			154,3			150,8	154,9	145,4	166,1
Mittel (B)		109,6	118,0	146,0	124,5	132,0	137,2	148,0	133,8	165,0

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Energieertrag GJ NEL/ha (relativ)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnewalde
Farmgigant* (B)	S 260	100	104	99	101	101	103	100	96	97
P 9027 (B)	S 260	92	92	98	95	96	90	100	101	102
Katari CS (B)	S 270	99	98	102	100	100	98	103	105	100
Norico (B)	S 270	100	100	97	99	98	101	106	95	86
Walterinio KWS (B)	S 270	101	101	110	104	106	110	108	107	115
Corioli CS* (B)	S 280	102	104	96	100	99	96	95	101	93
MAS 26 T (B)	S 280	105	102	98	101	100	101	89	95	106
Batisti CS	S 260		106	99		103	94	105	97	101
DS 1439B/Supiter*	S 260		104	104		104	99	108	106	102
ES Watson	S 260		104	104		104	99	113	106	100
P 8134	S 260		97	101		99	100	102	108	94
P 8821	S 260		102	96		99	97	102	92	94
P 8613	S 270		97	99		98	95	105	96	99
P 8704	S 270		97	103		100	97	114	98	102
SY Monolit	S 270		104	104		104	106	98	111	101
RGT Karlaxx	S 280		99	101		100	99	106	96	103
ES Skywalker	S 260			104			108	103	107	98
P 8666	S 260			103			99	98	103	111
SY Gordius	S 260			104			95	106	106	107
Agrometha	S 270			103			103	101	107	101
DKC 3561	S 270			102			104	106	100	98
Matthew*	S 270			102			95	106	108	100
Erasmus	S 280			106			101	109	117	98
MAS 24 C	S 280			99			102	102	91	101
P 8888	S 280			103			95	106	111	102
Poesi CS	S 280			106			110	105	109	101
Mittel (B)		109,6	118,0	146,0	124,5	132,0	137,2	148,0	133,8	165,0

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Energiedichte MJ NEL/kg TM (ELOS, NDForg, XL, XA)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Farmgigant* (B)	S 260	6,89	6,71	6,78	6,79	6,74	6,98	6,69	6,56	6,88
P 9027 (B)	S 260	6,63	6,46	6,43	6,51	6,44	6,45	6,45	6,41	6,42
Katari CS (B)	S 270	6,83	6,76	6,71	6,77	6,74	6,79	6,62	6,71	6,73
Norico (B)	S 270	6,74	6,69	6,67	6,70	6,68	6,77	6,60	6,66	6,67
Walterinio KWS (B)	S 270	6,76	6,59	6,74	6,70	6,67	6,81	6,62	6,71	6,82
Corioli CS* (B)	S 280	6,66	6,55	6,47	6,56	6,51	6,56	6,32	6,53	6,49
MAS 26 T (B)	S 280	6,63	6,43	6,46	6,51	6,45	6,60	6,23	6,47	6,54
Batisti CS	S 260		6,56	6,65		6,60	6,69	6,53	6,71	6,66
DS 1439B/Supiter*	S 260		6,68	6,62		6,65	6,58	6,60	6,53	6,77
ES Watson	S 260		6,72	6,80		6,76	6,75	6,81	6,84	6,79
P 8134	S 260		6,54	6,57		6,56	6,65	6,52	6,58	6,53
P 8821	S 260		6,59	6,48		6,54	6,54	6,45	6,41	6,51
P 8613	S 270		6,60	6,62		6,61	6,62	6,56	6,62	6,67
P 8704	S 270		6,51	6,49		6,50	6,41	6,58	6,44	6,55
SY Monolit	S 270		6,56	6,59		6,57	6,75	6,34	6,71	6,58
RGT Karlaxx	S 280		6,53	6,53		6,53	6,54	6,51	6,45	6,62
ES Skywalker	S 260			6,84			7,05	6,64	6,86	6,82
P 8666	S 260			6,47			6,56	6,32	6,51	6,51
SY Gordius	S 260			6,83			6,80	6,64	6,86	7,01
Agrometha	S 270			6,54			6,60	6,47	6,47	6,62
DKC 3561	S 270			6,60			6,65	6,55	6,60	6,62
Matthew*	S 270			6,50			6,45	6,40	6,56	6,60
Erasmus	S 280			6,81			6,75	6,60	6,96	6,94
MAS 24 C	S 280			6,52			6,66	6,42	6,38	6,64
P 8888	S 280			6,44			6,45	6,43	6,49	6,40
Poesi CS	S 280			6,67			6,77	6,53	6,75	6,64
Mittel (B)		6,74	6,60	6,61	6,65	6,60	6,71	6,50	6,58	6,65

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Energiedichte MJ NEL/kg TM (relativ)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Farmgigant* (B)	S 260	102	102	103	102	102	104	103	100	103
P 9027 (B)	S 260	98	98	97	98	98	96	99	97	96
Katari CS (B)	S 270	101	102	102	102	102	101	102	102	101
Norico (B)	S 270	100	101	101	101	101	101	101	101	100
Walterinio KWS (B)	S 270	100	100	102	101	101	101	102	102	103
Corioli CS* (B)	S 280	99	99	98	99	99	98	97	99	98
MAS 26 T (B)	S 280	98	97	98	98	98	98	96	98	98
Batisti CS	S 260		99	101		100	100	100	102	100
DS 1439B/Supiter*	S 260		101	100		101	98	101	99	102
ES Watson	S 260		102	103		102	101	105	104	102
P 8134	S 260		99	99		99	99	100	100	98
P 8821	S 260		100	98		99	98	99	97	98
P 8613	S 270		100	100		100	99	101	101	100
P 8704	S 270		99	98		99	96	101	98	98
SY Monolit	S 270		99	100		100	101	97	102	99
RGT Karlaxx	S 280		99	99		99	98	100	98	100
ES Skywalker	S 260			104			105	102	104	103
P 8666	S 260			98			98	97	99	98
SY Gordius	S 260			103			101	102	104	105
Agrometha	S 270			99			98	99	98	100
DKC 3561	S 270			100			99	101	100	99
Matthew*	S 270			98			96	98	100	99
Erasmus	S 280			103			101	101	106	104
MAS 24 C	S 280			99			99	99	97	100
P 8888	S 280			97			96	99	99	96
Poesi CS	S 280			101			101	100	103	100
Mittel (B)		6,74	6,60	6,61	6,65	6,60	6,71	6,50	6,58	6,65

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Stärkeertrag dt/ha

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Farmgigant* (B)	S 260	53,3	55,9	72,6	60,6	64,3	75,1	74,5	66,4	74,4
P 9027 (B)	S 260	48,3	52,7	77,4	59,5	65,0	67,7	82,3	73,2	86,3
Katari CS (B)	S 270	51,9	54,4	75,0	60,4	64,7	70,3	73,4	75,0	81,4
Norico (B)	S 270	54,7	56,6	74,0	61,8	65,3	73,7	80,6	68,2	73,4
Walterinio KWS (B)	S 270	50,0	54,4	81,2	61,8	67,8	77,7	78,2	77,2	91,7
Corioli CS* (B)	S 280	48,7	53,4	63,5	55,2	58,4	60,8	60,9	65,8	66,4
MAS 26 T (B)	S 280	46,9	45,8	64,4	52,4	55,1	62,5	54,2	62,7	78,4
Batisti CS	S 260		57,5	71,6		64,6	63,1	75,5	69,4	78,5
DS 1439B/Supiter*	S 260		56,7	69,5		63,1	59,5	72,3	70,3	75,9
ES Watson	S 260		50,8	70,4		60,6	60,7	76,1	71,3	73,3
P 8134	S 260		57,0	79,4		68,2	76,9	82,1	76,9	81,8
P 8821	S 260		59,5	68,2		63,9	67,3	70,8	57,4	77,3
P 8613	S 270		55,9	73,1		64,5	67,8	76,3	69,5	78,9
P 8704	S 270		56,7	78,7		67,7	71,7	94,1	63,3	85,9
SY Monolit	S 270		58,6	75,5		67,0	75,5	64,7	79,1	82,6
RGT Karlaxx	S 280		51,8	70,1		60,9	66,2	72,4	63,4	78,3
ES Skywalker	S 260			71,1			74,2	64,2	73,1	72,8
P 8666	S 260			69,4			64,8	64,9	67,9	80,0
SY Gordius	S 260			70,5			62,3	67,3	72,4	79,9
Agrometha	S 270			73,7			70,4	72,4	70,5	81,6
DKC 3561	S 270			70,0			68,1	75,9	64,7	71,2
Matthew*	S 270			69,4			61,2	67,1	74,8	74,4
Erasmus	S 280			68,9			63,1	64,2	79,2	69,3
MAS 24 C	S 280			70,0			72,8	69,4	54,8	83,2
P 8888	S 280			68,4			58,5	69,2	74,8	71,3
Poesi CS	S 280			71,8			69,2	68,1	77,7	72,3
Mittel (B)		50,6	53,3	72,6	58,8	62,9	69,7	72,0	69,8	78,8

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Stärkeertrag dt/ha (relativ)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Farmgigant* (B)	S 260	106	105	100	103	102	108	103	95	94
P 9027 (B)	S 260	96	99	107	101	103	97	114	105	109
Katari CS (B)	S 270	103	102	103	103	103	101	102	107	103
Norico (B)	S 270	108	106	102	105	104	106	112	98	93
Walterinio KWS (B)	S 270	99	102	112	105	108	112	109	111	116
Corioli CS* (B)	S 280	96	100	87	94	93	87	85	94	84
MAS 26 T (B)	S 280	93	86	89	89	88	90	75	90	99
Batisti CS	S 260		108	99		103	91	105	99	100
DS 1439B/Supiter*	S 260		106	96		100	85	100	101	96
ES Watson	S 260		95	97		96	87	106	102	93
P 8134	S 260		107	109		108	110	114	110	104
P 8821	S 260		112	94		102	97	98	82	98
P 8613	S 270		105	101		103	97	106	100	100
P 8704	S 270		106	108		108	103	131	91	109
SY Monolit	S 270		110	104		107	108	90	113	105
RGT Karlaxx	S 280		97	97		97	95	100	91	99
ES Skywalker	S 260			98			107	89	105	92
P 8666	S 260			96			93	90	97	101
SY Gordius	S 260			97			89	93	104	101
Agrometha	S 270			102			101	100	101	103
DKC 3561	S 270			96			98	105	93	90
Matthew*	S 270			96			88	93	107	94
Erasmus	S 280			95			91	89	113	88
MAS 24 C	S 280			97			104	96	79	106
P 8888	S 280			94			84	96	107	90
Poesi CS	S 280			99			99	95	111	92
Mittel (B)		50,6	53,3	72,6	58,8	62,9	69,7	72,0	69,8	78,8

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Stärkegehalt in Gesamtpflanze %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnewalde
Farmgigant* (B)	S 260	33,75	30,15	34,18	32,69	32,16	37,11	33,66	33,85	32,08
P 9027 (B)	S 260	31,42	30,90	34,73	32,35	32,81	35,43	35,91	34,57	33,01
Katari CS (B)	S 270	32,50	31,72	34,07	32,76	32,90	35,38	31,95	35,88	33,08
Norico (B)	S 270	33,64	31,81	34,95	33,47	33,38	36,01	33,76	35,73	34,28
Walterinio KWS (B)	S 270	30,41	29,61	34,14	31,39	31,88	35,03	32,53	36,03	32,99
Corioli CS* (B)	S 280	28,87	28,48	29,31	28,89	28,90	30,10	27,42	31,80	27,91
MAS 26 T (B)	S 280	26,86	23,83	29,17	26,62	26,50	29,60	25,66	32,21	29,20
Batisti CS	S 260		29,81	32,93		31,37	32,88	31,83	35,66	31,35
DS 1439B/Supiter*	S 260		30,94	30,30		30,62	28,78	29,70	32,29	30,44
ES Watson	S 260		27,25	31,38		29,31	30,05	30,91	34,28	30,27
P 8134	S 260		31,77	35,46		33,62	37,14	35,35	35,03	34,33
P 8821	S 260		32,09	31,38		31,73	33,02	30,14	29,91	32,46
P 8613	S 270		31,98	33,62		32,80	34,43	32,33	35,65	32,07
P 8704	S 270		31,99	33,91		32,95	34,41	36,72	31,06	33,45
SY Monolit	S 270		30,90	32,91		31,91	35,10	28,21	35,87	32,46
RGT Karlaxx	S 280		28,34	30,97		29,66	31,80	29,86	31,64	30,60
ES Skywalker	S 260			32,25			35,36	27,89	34,92	30,81
P 8666	S 260			30,06			31,40	28,28	32,01	28,55
SY Gordius	S 260			31,85			32,31	28,49	35,00	31,62
Agrometha	S 270			32,10			32,94	31,33	31,86	32,27
DKC 3561	S 270			31,11			31,71	31,58	31,89	29,26
Matthew*	S 270			30,32			30,37	27,30	34,02	29,61
Erasmus	S 280			30,47			30,57	26,45	35,16	29,73
MAS 24 C	S 280			31,50			34,45	29,50	28,73	33,33
P 8888	S 280			29,22			28,81	28,43	32,74	26,90
Poesi CS	S 280			31,14			31,05	28,68	35,99	28,86
Mittel (B)		31,07	29,50	32,93	31,17	31,22	34,10	31,56	34,29	31,79

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Stärkegehalt in Gesamtpflanze % (relativ)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Farmgigant* (B)	S 260	109	102	104	105	103	109	107	99	101
P 9027 (B)	S 260	101	105	105	104	105	104	114	101	104
Katari CS (B)	S 270	105	108	103	105	105	104	101	105	104
Norico (B)	S 270	108	108	106	107	107	106	107	104	108
Walterinio KWS (B)	S 270	98	100	104	101	102	103	103	105	104
Corioli CS* (B)	S 280	93	97	89	93	93	88	87	93	88
MAS 26 T (B)	S 280	86	81	89	85	85	87	81	94	92
Batisti CS	S 260		101	100		100	96	101	104	99
DS 1439B/Supiter*	S 260		105	92		98	84	94	94	96
ES Watson	S 260		92	95		94	88	98	100	95
P 8134	S 260		108	108		108	109	112	102	108
P 8821	S 260		109	95		102	97	95	87	102
P 8613	S 270		108	102		105	101	102	104	101
P 8704	S 270		108	103		106	101	116	91	105
SY Monolit	S 270		105	100		102	103	89	105	102
RGT Karlaxx	S 280		96	94		95	93	95	92	96
ES Skywalker	S 260			98			104	88	102	97
P 8666	S 260			91			92	90	93	90
SY Gordius	S 260			97			95	90	102	99
Agrometha	S 270			97			97	99	93	101
DKC 3561	S 270			94			93	100	93	92
Matthew*	S 270			92			89	87	99	93
Erasmus	S 280			93			90	84	103	93
MAS 24 C	S 280			96			101	93	84	105
P 8888	S 280			89			84	90	95	85
Poesi CS	S 280			95			91	91	105	91
Mittel (B)		31,07	29,50	32,93	31,17	31,22	34,10	31,56	34,29	31,79

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Biogasertrag m³_N / kg oTM (Rath 2016)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015- 2017	2016- 2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Farmgigant* (B)	S 260	10891	12329	15776	12999	14053	16061	16877	12516	17652
P 9027 (B)	S 260	10006	11345	15596	12316	13471	13645	16156	13777	18807
Katari CS (B)	S 270	10838	11539	16046	12808	13793	15077	16783	13757	18567
Norico (B)	S 270	10990	11615	15080	12562	13348	15336	17056	12342	15588
Walterinio KWS (B)	S 270	10736	11761	16823	13107	14292	16284	17254	13533	20224
Corioli CS* (B)	S 280	11102	12360	15155	12872	13758	14720	15873	12867	17161
MAS 26 T (B)	S 280	10992	11712	15038	12580	13375	14893	14184	12012	19063
Batisti CS	S 260		12629	15665		14147	14206	17522	12206	18727
DS 1439B/Supiter*	S 260		12243	15915		14079	14654	17442	13493	18072
ES Watson	S 260		11713	15395		13554	14382	17061	12569	17568
P 8134	S 260		11895	15630		13763	14850	16074	14752	16845
P 8821	S 260		12000	14706		13353	13955	16284	12108	16477
P 8613	S 270		11182	14834		13008	13842	15890	12209	17393
P 8704	S 270		11380	15332		13356	13939	17487	12178	17725
SY Monolit	S 270		12371	15919		14145	15888	15276	14127	18384
RGT Karlaxx	S 280		11736	15497		13617	14828	16786	12469	17906
ES Skywalker	S 260			15597			16315	15885	12508	17679
P 8666	S 260			16781			15458	16395	14199	21072
SY Gordius	S 260			15667			14633	16821	12600	18616
Agrometha	S 270			16370			15861	16274	14473	18873
DKC 3561	S 270			15865			15667	17860	12785	17148
Matthew*	S 270			15895			14525	17365	13804	17885
Erasmus	S 280			15641			14825	16944	13942	16852
MAS 24 C	S 280			14535			14648	14787	11581	17123
P 8888	S 280			16098			14078	16908	14892	18517
Poesi CS	S 280			16649			17009	17157	13860	18569
Mittel (B)		10794	11809	15645	12749	13727	15145	16312	12972	18152

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Biogaserttrag m³_N / kg oTM (Rath 2016)(relativ)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015- 2017	2016- 2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnewalde
Farmgigant* (B)	S 260	101	104	101	102	102	106	103	96	97
P 9027 (B)	S 260	93	96	100	97	98	90	99	106	104
Katari CS (B)	S 270	100	98	103	100	100	100	103	106	102
Norico (B)	S 270	102	98	96	99	97	101	105	95	86
Walterinio KWS (B)	S 270	99	100	108	103	104	108	106	104	111
Corioli CS* (B)	S 280	103	105	97	101	100	97	97	99	95
MAS 26 T (B)	S 280	102	99	96	99	97	98	87	93	105
Batisti CS	S 260		107	100		103	94	107	94	103
DS 1439B/Supiter*	S 260		104	102		103	97	107	104	100
ES Watson	S 260		99	98		99	95	105	97	97
P 8134	S 260		101	100		100	98	99	114	93
P 8821	S 260		102	94		97	92	100	93	91
P 8613	S 270		95	95		95	91	97	94	96
P 8704	S 270		96	98		97	92	107	94	98
SY Monolit	S 270		105	102		103	105	94	109	101
RGT Karlaxx	S 280		99	99		99	98	103	96	99
ES Skywalker	S 260			100			108	97	96	97
P 8666	S 260			107			102	101	109	116
SY Gordius	S 260			100			97	103	97	103
Agrometha	S 270			105			105	100	112	104
DKC 3561	S 270			101			103	109	99	94
Matthew*	S 270			102			96	106	106	99
Erasmus	S 280			100			98	104	107	93
MAS 24 C	S 280			93			97	91	89	94
P 8888	S 280			103			93	104	115	102
Poesi CS	S 280			106			112	105	107	102
Mittel (B)		10794	11809	15645	12749	13727	15145	16312	12972	18152

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Biogasausbeute I_N / kg oTM (Rath 2016)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015- 2017	2016- 2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnewalde
Farmgigant* (B)	S 260	726	708	778	737	743	835	803	673	802
P 9027 (B)	S 260	689	707	735	710	721	751	743	688	758
Katari CS (B)	S 270	718	711	764	731	737	799	770	693	794
Norico (B)	S 270	713	694	748	718	721	789	753	682	770
Walterinio KWS (B)	S 270	696	685	740	707	712	774	755	666	765
Corioli CS* (B)	S 280	696	698	734	709	716	769	753	655	760
MAS 26 T (B)	S 280	666	654	711	677	682	744	707	647	748
Batisti CS	S 260		693	751		722	779	777	663	786
DS 1439B/Supiter*	S 260		703	730		716	748	755	652	764
ES Watson	S 260		669	721		695	749	730	641	764
P 8134	S 260		713	734		723	756	729	706	745
P 8821	S 260		694	711		703	724	730	662	729
P 8613	S 270		680	713		696	740	708	659	745
P 8704	S 270		681	695		688	704	719	630	728
SY Monolit	S 270		694	729		711	779	702	675	761
RGT Karlaxx	S 280		688	719		703	752	730	657	736
ES Skywalker	S 260			741			820	728	630	788
P 8666	S 260			759			788	754	703	792
SY Gordius	S 260			742			800	750	641	776
Agrometha	S 270			750			782	742	690	786
DKC 3561	S 270			739			764	783	666	742
Matthew*	S 270			728			758	744	661	750
Erasmus	S 280			726			756	731	652	763
MAS 24 C	S 280			688			730	662	640	722
P 8888	S 280			723			732	732	688	739
Poesi CS	S 280			755			803	761	677	781
Mittel (B)		701	694	744	713	719	780	755	672	771

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Biogasausbeute I_N / kg oM (Rath 2016) (relativ)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015- 2017	2016- 2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnewalde
Farmgigant* (B)	S 260	104	102	105	103	103	107	106	100	104
P 9027 (B)	S 260	98	102	99	100	100	96	98	102	98
Katari CS (B)	S 270	102	102	103	102	103	102	102	103	103
Norico (B)	S 270	102	100	101	101	100	101	100	101	100
Walterinio KWS (B)	S 270	99	99	99	99	99	99	100	99	99
Corioli CS* (B)	S 280	99	101	99	99	100	99	100	97	99
MAS 26 T (B)	S 280	95	94	96	95	95	95	94	96	97
Batisti CS	S 260		100	101		100	100	103	99	102
DS 1439B/Supiter*	S 260		101	98		100	96	100	97	99
ES Watson	S 260		96	97		97	96	97	95	99
P 8134	S 260		103	99		101	97	97	105	97
P 8821	S 260		100	96		98	93	97	99	95
P 8613	S 270		98	96		97	95	94	98	97
P 8704	S 270		98	93		96	90	95	94	94
SY Monolit	S 270		100	98		99	100	93	100	99
RGT Karlaxx	S 280		99	97		98	96	97	98	95
ES Skywalker	S 260			100			105	96	94	102
P 8666	S 260			102			101	100	105	103
SY Gordius	S 260			100			103	99	95	101
Agrometha	S 270			101			100	98	103	102
DKC 3561	S 270			99			98	104	99	96
Matthew*	S 270			98			97	99	98	97
Erasmus	S 280			98			97	97	97	99
MAS 24 C	S 280			92			94	88	95	94
P 8888	S 280			97			94	97	102	96
Poesi CS	S 280			101			103	101	101	101
Mittel (B)		701	694	744	713	719	780	755	672	771

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Enzymlösliche organische Substanz in TM %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnewalde
Farmgigant* (B)	S 260	72,39	70,95	70,33	71,23	70,64	72,61	69,62	68,70	70,41
P 9027 (B)	S 260	71,11	69,62	68,41	69,71	69,01	69,28	68,86	67,90	67,60
Katari CS (B)	S 270	72,26	72,34	70,74	71,78	71,54	71,88	69,51	71,60	69,98
Norico (B)	S 270	72,58	73,09	71,34	72,34	72,21	72,68	70,75	71,55	70,38
Walterinio KWS (B)	S 270	71,64	71,02	71,10	71,25	71,06	72,28	69,69	71,28	71,15
Corioli CS* (B)	S 280	70,55	69,75	67,46	69,25	68,60	68,75	65,77	68,63	66,68
MAS 26 T (B)	S 280	69,39	67,78	66,60	67,92	67,19	67,89	64,07	67,73	66,72
Batisti CS	S 260		70,16	69,82		69,99	70,10	68,65	71,55	68,96
DS 1439B/Supiter*	S 260		72,00	70,00		71,00	69,87	69,78	69,23	71,12
ES Watson	S 260		71,71	71,21		71,46	70,96	71,60	72,25	70,02
P 8134	S 260		71,01	70,44		70,73	72,00	70,61	69,63	69,54
P 8821	S 260		71,17	68,43		69,80	69,77	68,27	67,33	68,35
P 8613	S 270		70,54	69,88		70,21	70,39	69,62	70,00	69,51
P 8704	S 270		70,56	69,49		70,03	69,22	70,99	68,45	69,30
SY Monolit	S 270		70,67	69,95		70,31	72,45	67,35	71,05	68,94
RGT Karlaxx	S 280		71,05	69,64		70,34	70,45	69,75	68,83	69,55
ES Skywalker	S 260			71,03			73,17	68,49	72,45	70,02
P 8666	S 260			69,41			70,77	68,37	69,65	68,86
SY Gordius	S 260			72,84			72,62	70,76	74,13	73,87
Agrometha	S 270			69,49			70,28	68,93	69,08	69,67
DKC 3561	S 270			70,79			71,09	71,02	70,85	70,20
Matthew*	S 270			69,59			69,31	68,55	70,93	69,58
Erasmus	S 280			72,18			72,01	69,71	74,55	72,45
MAS 24 C	S 280			67,32			69,47	66,49	64,80	68,52
P 8888	S 280			69,36			69,72	69,36	69,93	68,43
Poesi CS	S 280			69,59			70,33	68,42	71,63	68,00
Mittel (B)		71,42	70,65	69,43	70,50	70,04	70,77	68,32	69,63	68,99

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugesbiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Enzymlösliche organische Substanz in TM % (relativ)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Farmgigant* (B)	S 260	101	100	101	101	101	103	102	99	102
P 9027 (B)	S 260	100	99	99	99	99	98	101	98	98
Katari CS (B)	S 270	101	102	102	102	102	102	102	103	101
Norico (B)	S 270	102	103	103	103	103	103	104	103	102
Walterinio KWS (B)	S 270	100	101	102	101	101	102	102	102	103
Corioli CS* (B)	S 280	99	99	97	98	98	97	96	99	97
MAS 26 T (B)	S 280	97	96	96	96	96	96	94	97	97
Batisti CS	S 260		99	101		100	99	100	103	100
DS 1439B/Supiter*	S 260		102	101		101	99	102	99	103
ES Watson	S 260		101	103		102	100	105	104	101
P 8134	S 260		101	101		101	102	103	100	101
P 8821	S 260		101	99		100	99	100	97	99
P 8613	S 270		100	101		100	99	102	101	101
P 8704	S 270		100	100		100	98	104	98	100
SY Monolit	S 270		100	101		100	102	99	102	100
RGT Karlaxx	S 280		101	100		100	100	102	99	101
ES Skywalker	S 260			102			103	100	104	101
P 8666	S 260			100			100	100	100	100
SY Gordius	S 260			105			103	104	106	107
Agrometha	S 270			100			99	101	99	101
DKC 3561	S 270			102			100	104	102	102
Matthew*	S 270			100			98	100	102	101
Erasmus	S 280			104			102	102	107	105
MAS 24 C	S 280			97			98	97	93	99
P 8888	S 280			100			99	102	100	99
Poesi CS	S 280			100			99	100	103	99
Mittel (B)		71,42	70,65	69,43	70,50	70,04	70,77	68,32	69,63	68,99

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Lagerpflanzen vor Ernte %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Farmgigant* (B)	S 260	2	3	0	2	1	1	0	0	0
P 9027 (B)	S 260	2	5	0	3	3	1	0	0	0
Katari CS (B)	S 270	6	3	1	3	2	3	0	0	0
Norico (B)	S 270	6	13	1	7	7	3	0	0	0
Walterinio KWS (B)	S 270	15	25	1	14	13	4	0	0	0
Corioli CS* (B)	S 280	2	5	1	3	3	4	0	0	0
MAS 26 T (B)	S 280	1	4	0	2	2	0	0	0	0
Batisti CS	S 260		8	1		4	4	0	0	0
DS 1439B/Supiter*	S 260		12	1		6	3	0	0	0
ES Watson	S 260		10	1		5	2	0	0	0
P 8134	S 260		6	1		3	2	0	0	0
P 8821	S 260		3	0		2	0	0	0	0
P 8613	S 270		6	2		4	7	0	0	0
P 8704	S 270		3	2		2	6	0	0	0
SY Monolit	S 270		7	2		4	5	0	0	0
RGT Karlaxx	S 280		10	2		6	5	0	0	0
ES Skywalker	S 260			2			5	0	0	0
P 8666	S 260			2			6	0	0	0
SY Gordius	S 260			1			3	0	0	0
Agrometha	S 270			2			5	0	0	0
DKC 3561	S 270			2			5	0	0	0
Matthew*	S 270			2			5	0	0	0
Erasmus	S 280			2			5	0	0	0
MAS 24 C	S 280			1			4	0	0	0
P 8888	S 280			0			1	0	0	0
Poesi CS	S 280			1			4	0	0	0
Mittel (B)		5	8	1	5	4	2	0	0	0

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Stängelfäule %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäbchen	Sonnenwalde
Farmgigant* (B)	S 260	0	0	0	0	0			0	
P 9027 (B)	S 260	0	1	4	2	3			4	
Katari CS (B)	S 270	0	4	1	2	3			1	
Norico (B)	S 270	0	4	8	4	6			8	
Walterinio KWS (B)	S 270	0	3	4	2	3			4	
Corioli CS* (B)	S 280	0	0	1	0	1			1	
MAS 26 T (B)	S 280	0	1	5	2	3			5	
Batisti CS	S 260		1	1		1			1	
DS 1439B/Supiter*	S 260		3	1		2			1	
ES Watson	S 260		3	5		4			5	
P 8134	S 260		3	0		1			0	
P 8821	S 260		3	3		3			3	
P 8613	S 270		4	4		4			4	
P 8704	S 270		1	1		1			1	
SY Monolit	S 270		0	5		3			5	
RGT Karlaxx	S 280		5	6		6			6	
ES Skywalker	S 260			0					0	
P 8666	S 260			4					4	
SY Gordius	S 260			5					5	
Agrometha	S 270			3					3	
DKC 3561	S 270			1					1	
Matthew*	S 270			3					3	
Erasmus	S 280			4					4	
MAS 24 C	S 280			3					3	
P 8888	S 280			0					0	
Poesi CS	S 280			1					1	
Mittel (B)			2	3	2	2			3	
Orte		0	1	1						

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Pflanzen mit Beulenbrand %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäbchen	Sonnenwalde
Farmgigant* (B)	S 260	1	4	0	2	2	0	0	0	1
P 9027 (B)	S 260	2	3	1	2	2	0	0	3	0
Katari CS (B)	S 270	1	2	1	1	2	0	1	5	0
Norico (B)	S 270	0	4	2	2	3	1	2	6	0
Walterinio KWS (B)	S 270	1	6	4	4	5	2	3	11	2
Corioli CS* (B)	S 280	0	0	0	0	0	0	0	1	0
MAS 26 T (B)	S 280	0	3	2	2	2	0	0	7	0
Batisti CS	S 260		4	1		2	0	0	3	0
DS 1439B/Supiter*	S 260		7	7		7	0	0	28	2
ES Watson	S 260		1	1		1	0	0	2	0
P 8134	S 260		3	2		2	0	0	7	0
P 8821	S 260		3	2		2	1	1	5	0
P 8613	S 270		1	1		1	1	0	2	0
P 8704	S 270		1	1		1	0	0	5	0
SY Monolit	S 270		3	3		3	1	2	10	0
RGT Karlaxx	S 280		1	0		1	0	0	2	0
ES Skywalker	S 260			0			0	0	0	0
P 8666	S 260			6			1	1	21	0
SY Gordius	S 260			1			0	0	5	0
Agrometha	S 270			1			0	0	3	0
DKC 3561	S 270			2			0	2	5	0
Matthew*	S 270			1			0	0	3	0
Erasmus	S 280			2			0	0	7	0
MAS 24 C	S 280			0			0	0	1	0
P 8888	S 280			3			0	0	11	0
Poesi CS	S 280			1			0	0	4	0
Mittel (B)		1	3	2	2	2	0	1	5	0

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Bestockung %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Farmgigant* (B)	S 260	17	35	18	23	26			18	
P 9027 (B)	S 260	1	5	4	3	4			4	
Katari CS (B)	S 270	2	8	2	4	5			2	
Norico (B)	S 270	3	8	5	5	6			5	
Walterinio KWS (B)	S 270	1	2	1	1	1			1	
Corioli CS* (B)	S 280	3	6	1	3	3			1	
MAS 26 T (B)	S 280	15	35	17	22	26			17	
Batisti CS	S 260		2	3		2			3	
DS 1439B/Supiter*	S 260		24	24		24			24	
ES Watson	S 260		3	6		5			6	
P 8134	S 260		30	14		22			14	
P 8821	S 260		37	15		26			15	
P 8613	S 270		18	7		12			7	
P 8704	S 270		34	19		27			19	
SY Monolit	S 270		14	7		10			7	
RGT Karlaxx	S 280		0	2		1			2	
ES Skywalker	S 260			7					7	
P 8666	S 260			4					4	
SY Gordius	S 260			7					7	
Agrometha	S 270			3					3	
DKC 3561	S 270			9					9	
Matthew*	S 270			1					1	
Erasmus	S 280			15					15	
MAS 24 C	S 280			8					8	
P 8888	S 280			2					2	
Poesi CS	S 280			1					1	
Mittel (B)		6	14	7	9	10			7	

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Pflanzenlänge cm

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Farmgigant* (B)	S 260	254	265	303	274	284	301	311	305	295
P 9027 (B)	S 260	238	251	290	259	270	288	303	279	290
Katari CS (B)	S 270	259	264	296	273	280	296	305	285	298
Norico (B)	S 270	263	280	320	288	300	314	345	319	302
Walterinio KWS (B)	S 270	274	285	326	295	306	329	346	336	295
Corioli CS* (B)	S 280	264	278	306	283	292	305	321	312	286
MAS 26 T (B)	S 280	252	265	302	273	284	305	301	305	296
Batisti CS	S 260		279	307		293	306	316	303	301
DS 1439B/Supiter*	S 260		283	329		306	334	341	340	301
ES Watson	S 260		278	314		296	308	324	331	295
P 8134	S 260		250	305		277	300	319	312	290
P 8821	S 260		264	298		281	295	300	299	296
P 8613	S 270		275	322		298	314	335	334	304
P 8704	S 270		282	328		305	324	340	348	299
SY Monolit	S 270		280	323		302	319	334	325	314
RGT Karlaxx	S 280		289	323		306	323	340	329	300
ES Skywalker	S 260			312			306	320	322	301
P 8666	S 260			310			304	318	315	305
SY Gordius	S 260			309			306	320	304	304
Agrometha	S 270			323			325	330	333	305
DKC 3561	S 270			323			319	344	334	296
Matthew*	S 270			308			306	319	304	301
Erasmus	S 280			306			309	311	302	300
MAS 24 C	S 280			313			311	335	315	293
P 8888	S 280			318			310	330	335	296
Poesi CS	S 280			310			309	325	311	298
Mittel (B)		258	270	306	278	288	305	319	305	295

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Pflanzenlänge cm (relativ)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Farmgigant* (B)	S 260	99	98	99	99	99	99	98	100	100
P 9027 (B)	S 260	92	93	95	93	94	94	95	91	98
Katari CS (B)	S 270	101	98	97	98	97	97	96	93	101
Norico (B)	S 270	102	104	105	104	104	103	108	104	102
Walterinio KWS (B)	S 270	106	106	107	106	106	108	109	110	100
Corioli CS* (B)	S 280	103	103	100	102	101	100	101	102	97
MAS 26 T (B)	S 280	98	98	99	98	98	100	94	100	100
Batisti CS	S 260		103	100		102	100	99	99	102
DS 1439B/Supiter*	S 260		105	108		106	109	107	111	102
ES Watson	S 260		103	103		103	101	102	108	100
P 8134	S 260		93	100		96	98	100	102	98
P 8821	S 260		98	97		98	97	94	98	100
P 8613	S 270		102	105		104	103	105	109	103
P 8704	S 270		105	107		106	106	107	114	101
SY Monolit	S 270		104	105		105	104	105	106	106
RGT Karlaxx	S 280		107	105		106	106	107	108	102
ES Skywalker	S 260			102			100	100	105	102
P 8666	S 260			101			99	100	103	103
SY Gordius	S 260			101			100	100	100	103
Agrometha	S 270			106			106	103	109	103
DKC 3561	S 270			106			104	108	109	100
Matthew*	S 270			101			100	100	100	102
Erasmus	S 280			100			101	98	99	102
MAS 24 C	S 280			102			102	105	103	99
P 8888	S 280			104			102	103	110	100
Poesi CS	S 280			101			101	102	102	101
Mittel (B)		258	270	306	278	288	305	319	305	295

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Datum der weiblichen Blüte

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Orte 2017			
		2015	2016	2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Farmgigant* (B)	S 260	24.07.2015	21.07.2016	19.07.2017	21.07.2017	24.07.2017	13.07.2017	19.07.2017
P 9027 (B)	S 260	26.07.2015	21.07.2016	20.07.2017	24.07.2017	24.07.2017	13.07.2017	19.07.2017
Katari CS (B)	S 270	26.07.2015	21.07.2016	20.07.2017	23.07.2017	24.07.2017	16.07.2017	18.07.2017
Norico (B)	S 270	24.07.2015	19.07.2016	18.07.2017	23.07.2017	24.07.2017	11.07.2017	17.07.2017
Walterinio KWS (B)	S 270	28.07.2015	23.07.2016	20.07.2017	25.07.2017	24.07.2017	13.07.2017	18.07.2017
Corioli CS* (B)	S 280	26.07.2015	21.07.2016	21.07.2017	24.07.2017	26.07.2017	16.07.2017	19.07.2017
MAS 26 T (B)	S 280	27.07.2015	22.07.2016	20.07.2017	24.07.2017	24.07.2017	16.07.2017	19.07.2017
Batisti CS	S 260		21.07.2016	19.07.2017	23.07.2017	22.07.2017	16.07.2017	18.07.2017
DS 1439B/Supiter*	S 260		20.07.2016	18.07.2017	23.07.2017	22.07.2017	13.07.2017	17.07.2017
ES Watson	S 260		21.07.2016	19.07.2017	23.07.2017	24.07.2017	13.07.2017	18.07.2017
P 8134	S 260		22.07.2016	22.07.2017	25.07.2017	26.07.2017	18.07.2017	20.07.2017
P 8821	S 260		22.07.2016	22.07.2017	24.07.2017	26.07.2017	18.07.2017	21.07.2017
P 8613	S 270		21.07.2016	22.07.2017	26.07.2017	26.07.2017	16.07.2017	21.07.2017
P 8704	S 270		22.07.2016	21.07.2017	26.07.2017	24.07.2017	16.07.2017	19.07.2017
SY Monolit	S 270		22.07.2016	21.07.2017	23.07.2017	24.07.2017	16.07.2017	23.07.2017
RGT Karlaxx	S 280		21.07.2016	20.07.2017	23.07.2017	24.07.2017	16.07.2017	19.07.2017
ES Skywalker	S 260			18.07.2017	21.07.2017	24.07.2017	13.07.2017	17.07.2017
P 8666	S 260			21.07.2017	27.07.2017	24.07.2017	16.07.2017	20.07.2017
SY Gordius	S 260			19.07.2017	22.07.2017	24.07.2017	13.07.2017	18.07.2017
Agrometha	S 270			21.07.2017	23.07.2017	24.07.2017	16.07.2017	22.07.2017
DKC 3561	S 270			22.07.2017	24.07.2017	26.07.2017	16.07.2017	23.07.2017
Matthew*	S 270			21.07.2017	24.07.2017	26.07.2017	16.07.2017	20.07.2017
Erasmus	S 280			21.07.2017	23.07.2017	24.07.2017	16.07.2017	21.07.2017
MAS 24 C	S 280			22.07.2017	24.07.2017	26.07.2017	16.07.2017	23.07.2017
P 8888	S 280			22.07.2017	25.07.2017	24.07.2017	18.07.2017	21.07.2017
Poesi CS	S 280			23.07.2017	25.07.2017	24.07.2017	18.07.2017	25.07.2017

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Abreifegrad der Blätter (1-9)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Lüchfeld	Skäbchen	Sonnenwalde
Farmgigant* (B)	S 260	4	4	5	4	4	4	5	5	4
P 9027 (B)	S 260	4	4	4	4	4	3	5	5	5
Katari CS (B)	S 270	4	4	4	4	4	3	3	4	5
Norico (B)	S 270	4	5	5	5	5	4	3	7	5
Walterinio KWS (B)	S 270	4	4	4	4	4	3	4	5	5
Corioli CS* (B)	S 280	4	4	3	4	4	2	3	4	5
MAS 26 T (B)	S 280	3	4	4	4	4	3	5	4	5
Batisti CS	S 260		5	4		4	3	3	5	4
DS 1439B/Supiter*	S 260		4	4		4	2	4	4	4
ES Watson	S 260		5	4		5	4	5	5	4
P 8134	S 260		5	5		5	3	5	6	5
P 8821	S 260		4	4		4	3	4	5	5
P 8613	S 270		4	5		4	3	5	7	4
P 8704	S 270		4	5		4	3	4	7	5
SY Monolit	S 270		4	4		4	3	3	6	4
RGT Karlaxx	S 280		4	5		4	4	5	7	4
ES Skywalker	S 260			5			4	4	6	4
P 8666	S 260			5			3	5	7	4
SY Gordius	S 260			5			4	5	6	4
Agrometha	S 270			5			4	5	7	5
DKC 3561	S 270			5			4	5	7	4
Matthew*	S 270			4			3	3	6	5
Erasmus	S 280			4			3	5	4	5
MAS 24 C	S 280			4			3	3	5	5
P 8888	S 280			3			3	3	4	4
Poesi CS	S 280			4			4	3	4	5
Mittel (B)		4	4	5	4	4	3	4	5	5

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte