

Körnererbse

# AUCKLAND **NEU**

2009 vom Bundessortenamt zugelassen

## Agronomische Eigenschaften

- Früheste zugelassene Sorte in der Kombination:
  - Sehr früh bis früher Blühbeginn
  - Kurze Blühdauer
  - Frühe Reife
- Mittlere Pflanzenlänge
- Gute Standfestigkeit


## Ertragsleistung

- Hohe Kornerträge
- **Platz 1 im Kornertrag auf D- und V-Standorten in Ostdeutschland**
- Hervorragende Rohproteinträge

## Empfehlungen

- „AUCKLAND überzeugte auf V-Standorten mit den höchsten Korn- und Eiweißträgen und war auch auf Löss leistungsstark“ (Guddat, Schreiber, Dr. Farack, TLL Thüringen, LSV Versuchsbericht 2010)

## Spitzenergebnisse im Kornertrag LSV Ostdeutschland 2010



Quelle: LFA Mecklenburg-Vorpommern, TLL Thüringen, SMUL Sachsen 2010

Diese Sortenbeschreibung ist von uns sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Trotzdem können wir keine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der Kultur übernehmen, da dies auch von unbeeinflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

Körnererbse

# AUCKLAND **NEU**

2009 vom Bundessortenamt zugelassen

---

## Anbau- und Sortenhinweise

<b>Sortentyp:</b>	Gelbsamig, halbblattlos
<b>Standorteignung:</b>	alle Lagen
<b>Ertragsaufbau:</b> - Tausendkorngewicht	hoch
<b>Kornertrag:</b>	sehr hoch - hoch
<b>Reife:</b> - Blühbeginn - Blühdauer	mittel früh kurz
<b>Saatzeit/Saatstärke<sup>1</sup>:</b> - früh - mittel - mittel - spät	60 - 70 70 - 80
<b>N-Düngung (kg/ha) z.B.:</b> - Zur Saat	(20)
<b>Pflanzenlänge:</b>	mittel
<b>Standfestigkeit:</b>	gut
<b>Krankheitsresistenzen<sup>2</sup>:</b> - Fuß- und Brennflecken - Rost	o o

<sup>1</sup>keimfähige Körner je m<sup>2</sup> bei normalen Bestellbedingungen

<sup>2</sup> +++++ sehr gut, +++ sehr gut bis gut, ++ gut, + mittel bis gut, o mittel, - mittel bis gering, -- gering



Körnererbse

# AUCKLAND **NEU**

2009 vom Bundessortenamt zugelassen

---

## Einstufung nach BSA

### Wachstum:

- Blühbeginn	2
- Blühdauer	3
- Reife	3
- Pflanzenlänge	5
- Lager	3

### Ertrag:

-Tausendkornmasse	8
- Kornertag	7
- Rohproteinertag	8

### Qualität:

- Rohproteingehalt	5
- Kornfarbe	gelb

Quelle: Bundessortenamt 2010

