



Wintergerste, Zweizeilig

ALBERTINE



DIE STANDFESTE!

Diese Sortenbeschreibung ist von uns sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Trotzdem können wir keine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der Kultur übernehmen, da dies auch von unbeeinflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.



www.LGseeds.de

Limagrain Field Seeds
Limagrain GmbH – Griewenkamp 2 – D-31234 Edemissen

Tel: 05176/9891-0 – Fax: 05176/7060
E-Mail: LG@Limagrain.de

Limagrain



Wintergerste, Zweizeilig

ALBERTINE



DIE STANDFESTE!

Eine Züchtung der Saatzucht Breun



Agronomische Eigenschaften

- Hervorragende Standfestigkeit
- Gute Strohstabilität

Resistenz gegenüber Krankheiten

- Gelbmosaikvirusresistent
- Überdurchschnittliche Resistenzen gegenüber Rhynchosporium und Zwergrost

Ertragsleistung

- Besonders in Süddeutschland ertraglich überzeugend

Empfehlungen

- Im Süden erste Wahl, wenn es um Standfestigkeit geht
- **Zum Anbau in Baden-Württemberg offiziell empfohlen**

Diese Sortenbeschreibung ist von uns sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Trotzdem können wir keine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der Kultur übernehmen, da dies auch von unbeeinflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.



www.LGseeds.de



Wintergerste, Zweizeilig

ALBERTINE



DIE STANDFESTE!

Eine Züchtung der Saatzucht Breun



ANBAU- UND SORTENHINWEISE

Sortentyp	Wintergerste, Zweizeilig	N-Düngung (kg/ha)	
Standorteignung	alle Lagen	- Startgabe EC 29:	50 - 60
Ertragsaufbau		- Schoßgabe EC 30/31:	30 - 40
- Bestandesdichte:	sehr hoch - hoch	- Ertragsgabe ab EC 39/49:	40 - 60
- Kornzahl/Ähre:	gering	Wachstumsreglerbedarf	
- Tausendkorngewicht:	hoch - mittel	- Tendenz zu Ortsüblich:	mittel - gering
- Kornertrag:	■■■■■	Krankheitsresistenzen	
Agronomische Eigenschaften		- Mehltau:	o
- Reife:	mittel - spät	- Netzflecken:	o
- Winterhärte:	mittel	- Rhynchosporium:	+
- Pflanzenlänge:	mittel - kurz	- Zwergrost:	+
- Standfestigkeit:	gut	- Gelbmosaikvirus:	resistent Typ1
- Strohstabilität:	gut	- Ramularia, PLS ² :	o
Saatzeit/Saatstärke¹		Qualität	
- früh-mittel:	260 - 290	- Vollgersteanteil (>2,5 mm):	-
- mittel-spät :	300 - 350	- Hektolitergewicht:	+

[1] keimfähige Körner je m² bei normalen Bestellbedingungen

[2] Toleranz, PLS = nichtparasitäre Blattverbräunungen

[3] zweizeilige(>2,5 mm),

[4] mehrzeilige(>2,2 mm)

++++ sehr gut +++ sehr gut bis gut ++ gut + mittel bis gut o mittel - mittel bis gering - - gering

■■■■■ sehr gut/sehr hoch ■■■■■ gut/hoch ■■■■ mittel ■■■ ausreichend/mittel bis gering ■ gering



Diese Sortenbeschreibung ist von uns sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Trotzdem können wir keine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der Kultur übernehmen, da dies auch von unbeeinflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.