

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2011 - 2013, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Sortenempfehlung 2014

Sorten mit Vorteilen im Energie- und Stärkeertrag (auch für Biogaserzeugung):

Atletas S 280; Rafinio S 260; Susann S 260; SY Santacruz S 270

Sorten mit Vorteilen im Trockenmasse- und Energieertrag (auch für Biogaserzeugung):

Palmer S 290 (sehr späte Reife)

Sorten mit Vorteilen in der Futterqualität:

NK Silotop S 270

Gesamt-trockenmasse (Silomais NIRS) dt/ha

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Ort				
		2011 Mittel	2012 Mittel	2013 Mittel	2011-2013 Mittel	2012-2013 Mittel	Gadegast	I den	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
NK Silotop (B)	S 270	203,4	202,0	169,9	191,8	185,9	160,9	180,7	200,1	149,4	158,4
ES Charter (B)	S 270	199,7	197,8	166,2	187,9	182,0	151,0	179,2	199,3	129,7	171,9
SY Santacruz (B)	S 270	208,7	205,4	157,6	190,6	181,5	149,1	170,4	192,0	108,8	167,7
Atletas (B)	S 280	218,5	213,7	172,8	201,7	193,2	163,5	199,9	195,5	136,9	168,3
Avalon	S 260		200,9	175,6		188,2	164,9	186,7	200,9	168,0	157,5
Borelli*	S 260		204,1	165,7		184,9	165,3	191,8	206,3	114,5	150,4
P 9027	S 260		200,1	162,0		181,0	151,1	186,1	193,4	136,4	142,8
ES Fireball	S 270		202,9	172,1		187,5	163,8	178,3	219,7	147,0	151,9
P 8213	S 260			176,9			158,3	189,4	231,5	144,2	161,0
Perinio KWS	S 260			171,3			160,7	184,7	211,7	131,6	167,7
Agro Vitallo	S 270			170,4			156,2	194,2	214,0	138,5	149,2
Cascadinio	S 270			177,0			151,4	181,6	217,0	168,1	166,7
Danubio	S 270			172,7			169,9	190,1	207,7	137,6	158,2
Indexx*	S 270			176,7			157,5	190,4	212,8	152,6	170,0
SY Matinal*	S 270			173,5			161,1	182,9	211,5	147,8	164,4
ES Yeti	S 280			181,5			169,3	188,7	218,2	157,0	174,1
LG 30306*	S 280			180,6			181,8	193,6	224,6	137,8	164,9
Pauleen	S 280			180,3			169,5	189,0	219,0	145,7	178,1
Birati CS*	S 290			174,3			168,6	192,1	205,5	141,0	164,2
Mittel (B)		207,6	204,7	166,6	193,0	185,7	156,1	182,5	196,7	131,2	166,6

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2011 - 2013, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Gesamtrockenmasse (Silomais NIRS) dt/ha (rel)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Ort					
		2011	2012	2013	2011-2013	2012-2013	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel						
NK Silotop (B)	S 270	98	99	102	99	100	103	99	102	114	95	
ES Charter (B)	S 270	96	97	100	97	98	97	98	101	99	103	
SY Santacruz (B)	S 270	101	100	95	99	98	95	93	98	83	101	
Atletas (B)	S 280	105	104	104	104	104	105	109	99	104	101	
Avalon	S 260		98	105		101	106	102	102	128	95	
Borelli*	S 260		100	99		100	106	105	105	87	90	
P 9027	S 260		98	97		97	97	102	98	104	86	
ES Fireball	S 270		99	103		101	105	98	112	112	91	
P 8213	S 260			106			101	104	118	110	97	
Perinio KWS	S 260			103			103	101	108	100	101	
Agro Vitallo	S 270			102			100	106	109	106	90	
Cascadinio	S 270			106			97	100	110	128	100	
Danubio	S 270			104			109	104	106	105	95	
Indexx*	S 270			106			101	104	108	116	102	
SY Matinal*	S 270			104			103	100	107	113	99	
ES Yeti	S 280			109			108	103	111	120	104	
LG 30306*	S 280			108			116	106	114	105	99	
Pauleen	S 280			108			109	104	111	111	107	
Biriati CS*	S 290			105			108	105	104	107	99	
Mittel (B)		207,6	204,7	166,6	193,0	185,7	156,1	182,5	196,7	131,2	166,6	

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2011 - 2013, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

TS Gesamtpflanze (NIRS) %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Ort				
		2011 Mittel	2012 Mittel	2013 Mittel	2011-2013 Mittel	2012-2013 Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
NK Silotop (B)	S 270	36,9	35,3	32,8	35,0	34,0	32,5	33,4	29,5	34,2	34,2
ES Charter (B)	S 270	36,6	35,3	31,2	34,4	33,2	31,1	31,4	29,3	31,7	32,4
SY Santacruz (B)	S 270	36,6	34,0	30,3	33,6	32,2	29,2	30,2	27,8	32,3	32,2
Atletas (B)	S 280	36,0	34,9	31,7	34,2	33,3	32,6	31,4	28,4	34,1	32,1
Avalon	S 260		33,1	32,2		32,7	31,6	32,7	28,9	35,5	32,5
Borelli*	S 260		34,4	32,5		33,4	32,6	33,8	29,9	33,5	32,7
P 9027	S 260		35,2	31,9		33,5	31,7	32,4	29,3	33,5	32,8
ES Fireball	S 270		35,2	32,6		33,9	33,1	33,6	29,4	34,4	32,4
P 8213	S 260			33,6			33,4	35,1	29,9	35,0	34,7
Perinio KWS	S 260			33,1			32,6	35,3	29,0	34,7	33,9
Agro Vitallo	S 270			32,3			32,1	32,6	29,6	35,0	32,4
Cascadinio	S 270			32,1			31,1	32,4	29,7	34,2	33,2
Danubio	S 270			32,4			32,8	33,1	27,9	35,2	33,0
Indexx*	S 270			32,8			32,6	33,9	28,5	35,5	33,7
SY Matinal*	S 270			32,7			31,8	33,0	29,6	33,9	35,1
ES Yeti	S 280			30,8			30,9	31,0	28,2	32,4	31,4
LG 30306*	S 280			31,3			33,3	31,7	28,1	33,3	30,3
Pauleen	S 280			31,6			31,9	31,3	28,9	33,7	32,0
Biriati CS*	S 290			31,3			31,3	30,0	28,8	34,8	31,8
Mittel (B)		36,5	34,9	31,5	34,3	33,2	31,3	31,6	28,8	33,1	32,7

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2011 - 2013, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

TS Gesamtpflanze (NIRS) % (rel)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Ort				
		2011 Mittel	2012 Mittel	2013 Mittel	2011-2013 Mittel	2012-2013 Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
NK Silotop (B)	S 270	101	101	104	102	103	104	106	103	103	105
ES Charter (B)	S 270	100	101	99	100	100	99	99	102	96	99
SY Santacruz (B)	S 270	100	98	96	98	97	93	96	97	98	98
Atletas (B)	S 280	99	100	101	100	100	104	99	99	103	98
Avalon	S 260		95	102		98	101	103	100	107	99
Borelli*	S 260		98	103		101	104	107	104	101	100
P 9027	S 260		101	101		101	101	102	102	101	100
ES Fireball	S 270		101	103		102	106	106	102	104	99
P 8213	S 260			107			107	111	104	106	106
Perinio KWS	S 260			105			104	112	101	105	104
Agro Vitallo	S 270			103			102	103	103	106	99
Cascadinio	S 270			102			99	103	103	103	101
Danubio	S 270			103			105	105	97	106	101
Indexx*	S 270			104			104	107	99	107	103
SY Matinal*	S 270			104			101	104	103	103	107
ES Yeti	S 280			98			99	98	98	98	96
LG 30306*	S 280			99			106	100	98	101	93
Pauleen	S 280			100			102	99	100	102	98
Biriati CS*	S 290			99			100	95	100	105	97
Mittel (B)		36,5	34,9	31,5	34,3	33,2	31,3	31,6	28,8	33,1	32,7

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2011 - 2013, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

NEL GJ/ha (NIRS) (ELOS, NDForg, XL, XA)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Ort				
		2011 Mittel	2012 Mittel	2013 Mittel	2011-2013 Mittel	2012-2013 Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
NK Silotop (B)	S 270	137,0	131,1	110,7	126,3	120,9	105,9	118,5	127,0	99,4	102,8
ES Charter (B)	S 270	133,5	127,6	108,3	123,1	118,0	100,9	117,1	126,4	85,1	112,1
SY Santacruz (B)	S 270	141,0	132,9	101,9	125,3	117,4	98,6	111,6	121,1	68,2	110,2
Atletas (B)	S 280	143,5	133,4	109,1	128,7	121,3	104,9	125,5	117,5	92,9	104,8
Avalon	S 260		128,9	111,9		120,4	107,1	117,7	124,2	110,1	100,3
Borelli*	S 260		129,9	106,4		118,2	106,4	123,4	130,8	76,0	95,7
P 9027	S 260		126,3	102,1		114,2	96,4	116,3	116,6	91,9	89,2
ES Fireball	S 270		128,0	110,9		119,5	107,8	115,6	135,2	98,9	97,2
P 8213	S 260			115,7			106,5	126,1	146,5	95,2	104,4
Perinio KWS	S 260			110,5			105,7	118,8	129,7	89,6	108,5
Agro Vitallo	S 270			109,0			100,6	122,7	133,0	93,0	95,9
Cascadinio	S 270			115,8			100,8	118,2	138,7	113,2	108,1
Danubio	S 270			112,0			112,1	124,8	129,4	90,6	103,4
Indexx*	S 270			114,6			104,2	124,4	132,7	100,9	111,0
SY Matinal*	S 270			113,3			106,6	118,4	132,9	99,9	108,8
ES Yeti	S 280			116,6			111,9	121,5	133,5	102,5	113,6
LG 30306*	S 280			114,9			121,4	122,2	133,4	93,9	103,6
Pauleen	S 280			114,7			109,4	120,8	135,3	97,3	110,9
Biriati CS*	S 290			112,4			111,5	123,5	127,6	93,1	106,3
Mittel (B)		138,8	131,3	107,5	125,8	119,4	102,6	118,2	123,0	86,4	107,5

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2011 - 2013, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

NEL GJ/ha (NIRS) (ELOS, NDForg, XL, XA) (rel)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Ort				
		2011 Mittel	2012 Mittel	2013 Mittel	2011-2013 Mittel	2012-2013 Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnwalde
NK Silotop (B)	S 270	99	100	103	100	101	103	100	103	115	96
ES Charter (B)	S 270	96	97	101	98	99	98	99	103	99	104
SY Santacruz (B)	S 270	102	101	95	100	98	96	94	98	79	103
Atletas (B)	S 280	103	102	101	102	102	102	106	96	108	97
Avalon	S 260		98	104		101	104	100	101	128	93
Borelli*	S 260		99	99		99	104	104	106	88	89
P 9027	S 260		96	95		96	94	98	95	106	83
ES Fireball	S 270		98	103		100	105	98	110	114	90
P 8213	S 260			108			104	107	119	110	97
Perinio KWS	S 260			103			103	101	105	104	101
Agro Vitallo	S 270			101			98	104	108	108	89
Cascadinio	S 270			108			98	100	113	131	101
Danubio	S 270			104			109	106	105	105	96
Indexx*	S 270			107			102	105	108	117	103
SY Matinal*	S 270			105			104	100	108	116	101
ES Yeti	S 280			108			109	103	109	119	106
LG 30306*	S 280			107			118	103	108	109	96
Pauleen	S 280			107			107	102	110	113	103
Biriati CS*	S 290			105			109	105	104	108	99
Mittel (B)		138,8	131,3	107,5	125,8	119,4	102,6	118,2	123,0	86,4	107,5

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2011 - 2013, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Stärkeertrag (Mais) dt/ha

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Ort				
		2011 Mittel	2012 Mittel	2013 Mittel	2011-2013 Mittel	2012-2013 Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
NK Silotop (B)	S 270	71,2	67,1	53,1	63,8	60,1	44,8	52,2	60,8	53,9	53,7
ES Charter (B)	S 270	63,0	61,4	49,7	58,0	55,6	43,0	50,8	54,6	42,8	57,4
SY Santacruz (B)	S 270	71,7	66,4	44,3	60,8	55,3	34,0	42,8	54,6	33,1	56,9
Atletas (B)	S 280	71,2	65,2	49,6	62,0	57,4	45,1	52,1	49,7	50,2	51,0
Avalon	S 260		64,2	50,9		57,6	41,5	46,8	58,1	57,3	50,8
Borelli*	S 260		64,4	49,9		57,2	41,4	55,1	65,2	39,4	48,7
P 9027	S 260		65,7	49,3		57,5	40,5	52,4	57,8	49,4	46,5
ES Fireball	S 270		60,7	50,8		55,7	45,5	48,6	60,5	53,5	46,1
P 8213	S 260			55,2			43,7	58,6	69,3	51,2	53,4
Perinio KWS	S 260			52,2			43,8	54,1	58,8	47,7	56,4
Agro Vitallo	S 270			47,7			38,0	45,4	58,0	50,0	47,2
Cascadinio	S 270			52,7			38,2	47,2	62,4	61,1	54,8
Danubio	S 270			52,5			46,6	55,4	59,5	47,4	53,8
Indexx*	S 270			54,5			42,8	54,6	59,4	54,7	61,0
SY Matinal*	S 270			51,0			40,3	47,7	58,8	53,5	54,8
ES Yeti	S 280			49,3			41,5	46,3	55,6	51,9	51,3
LG 30306*	S 280			55,1			64,7	54,9	56,6	51,5	47,8
Pauleen	S 280			52,5			41,0	51,9	61,9	54,7	53,1
Biriati CS*	S 290			49,8			47,5	48,1	52,8	48,8	52,0
Mittel (B)		69,3	65,0	49,2	61,2	57,1	41,7	49,5	54,9	45,0	54,7

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2011 - 2013, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Stärkeertrag (Mais) dt/ha (rel)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Ort				
		2011 Mittel	2012 Mittel	2013 Mittel	2011-2013 Mittel	2012-2013 Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
NK Silotop (B)	S 270	103	103	108	104	105	107	106	111	120	98
ES Charter (B)	S 270	91	94	101	95	97	103	103	99	95	105
SY Santacruz (B)	S 270	103	102	90	99	97	81	86	99	74	104
Atletas (B)	S 280	103	100	101	101	101	108	105	90	112	93
Avalon	S 260		99	103		101	99	95	106	127	93
Borelli*	S 260		99	102		100	99	111	119	88	89
P 9027	S 260		101	100		101	97	106	105	110	85
ES Fireball	S 270		93	103		98	109	98	110	119	84
P 8213	S 260			112			105	118	126	114	97
Perinio KWS	S 260			106			105	109	107	106	103
Agro Vitallo	S 270			97			91	92	106	111	86
Cascadinio	S 270			107			92	95	114	136	100
Danubio	S 270			107			112	112	108	105	98
Indexx*	S 270			111			103	110	108	122	112
SY Matinal*	S 270			104			97	96	107	119	100
ES Yeti	S 280			100			100	94	101	115	94
LG 30306*	S 280			112			155	111	103	114	87
Pauleen	S 280			107			98	105	113	122	97
Biriati CS*	S 290			101			114	97	96	108	95
Mittel (B)		69,3	65,0	49,2	61,2	57,1	41,7	49,5	54,9	45,0	54,7

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2011 - 2013, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Stärkegehalt in Gesamtpflanze %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Ort				
		2011 Mittel	2012 Mittel	2013 Mittel	2011-2013 Mittel	2012-2013 Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnewalde
NK Silotop (B)	S 270	35,38	33,42	31,39	33,40	32,40	27,87	28,90	30,31	36,07	33,80
ES Charter (B)	S 270	32,14	31,42	30,02	31,19	30,72	28,28	28,19	27,32	32,99	33,32
SY Santacruz (B)	S 270	34,74	32,65	28,05	31,81	30,35	22,77	24,87	28,44	30,31	33,86
Atletas (B)	S 280	32,82	30,61	29,21	30,88	29,91	27,61	26,02	25,42	36,68	30,33
Avalon	S 260		32,09	29,06		30,58	25,00	25,08	28,86	34,15	32,24
Borelli*	S 260		31,82	30,39		31,10	24,90	28,73	31,59	34,29	32,45
P 9027	S 260		33,10	30,70		31,90	26,76	28,11	29,91	36,18	32,54
ES Fireball	S 270		30,01	29,86		29,94	27,90	27,26	27,64	36,19	30,30
P 8213	S 260			31,42			27,61	30,87	29,87	35,50	33,26
Perinio KWS	S 260			30,78			27,20	29,29	27,65	36,23	33,54
Agro Vitallo	S 270			28,51			24,16	23,47	27,03	36,08	31,80
Cascadinio	S 270			29,80			25,19	25,87	28,81	36,27	32,85
Danubio	S 270			30,71			27,39	29,07	28,67	34,40	34,01
Indexx*	S 270			31,07			27,08	28,65	27,89	35,85	35,86
SY Matinal*	S 270			29,70			24,99	26,09	27,79	36,22	33,40
ES Yeti	S 280			27,34			24,38	24,43	25,51	32,92	29,44
LG 30306*	S 280			30,97			35,62	28,17	25,15	37,26	28,65
Pauleen	S 280			29,46			24,17	27,35	28,30	37,67	29,83
Birati CS*	S 290			29,02			28,30	25,07	25,68	34,55	31,50
Mittel (B)		33,77	32,02	29,67	31,82	30,85	26,63	26,99	27,87	34,01	32,83

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2011 - 2013, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Stärkegehalt in Gesamtpflanze % (rel)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Ort				
		2011 Mittel	2012 Mittel	2013 Mittel	2011-2013 Mittel	2012-2013 Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
NK Silotop (B)	S 270	105	104	106	105	105	105	107	109	106	103
ES Charter (B)	S 270	95	98	101	98	100	106	104	98	97	102
SY Santacruz (B)	S 270	103	102	95	100	98	85	92	102	89	103
Atletas (B)	S 280	97	96	98	97	97	104	96	91	108	92
Avalon	S 260		100	98		99	94	93	104	100	98
Borelli*	S 260		99	102		101	94	106	113	101	99
P 9027	S 260		103	103		103	100	104	107	106	99
ES Fireball	S 270		94	101		97	105	101	99	106	92
P 8213	S 260			106			104	114	107	104	101
Perinio KWS	S 260			104			102	109	99	107	102
Agro Vitallo	S 270			96			91	87	97	106	97
Cascadinio	S 270			100			95	96	103	107	100
Danubio	S 270			104			103	108	103	101	104
Indexx*	S 270			105			102	106	100	105	109
SY Matinal*	S 270			100			94	97	100	107	102
ES Yeti	S 280			92			92	90	92	97	90
LG 30306*	S 280			104			134	104	90	110	87
Pauleen	S 280			99			91	101	102	111	91
Biriati CS*	S 290			98			106	93	92	102	96
Mittel (B)		33,77	32,02	29,67	31,82	30,85	26,63	26,99	27,87	34,01	32,83

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2011 - 2013, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Enzymlösliche organische Substanz in TM %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Ort				
		2011 Mittel	2012 Mittel	2013 Mittel	2011-2013 Mittel	2012-2013 Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnewalde
NK Silotop (B)	S 270	74,15	68,44	68,40	70,33	68,42	68,48	68,35	66,04	70,88	68,23
ES Charter (B)	S 270	72,62	67,93	68,21	69,58	68,07	68,52	67,25	65,67	70,81	68,79
SY Santacruz (B)	S 270	74,41	68,87	68,50	70,60	68,69	70,07	69,10	66,14	67,37	69,85
Atletas (B)	S 280	72,01	66,12	67,01	68,38	66,57	66,93	66,16	62,34	72,80	66,83
Avalon	S 260		67,54	66,68		67,11	67,43	65,73	63,37	70,60	66,28
Borelli*	S 260		66,54	67,08		66,81	65,89	66,65	64,80	72,02	66,04
P 9027	S 260		66,66	66,26		66,46	65,55	64,72	61,83	73,45	65,74
ES Fireball	S 270		65,52	66,89		66,20	66,67	66,19	62,79	72,64	66,17
P 8213	S 260			68,91			70,03	69,53	65,12	71,45	68,40
Perinio KWS	S 260			67,34			67,12	66,25	62,33	73,42	67,58
Agro Vitallo	S 270			67,36			66,17	65,73	64,04	72,68	68,19
Cascadinio	S 270			68,94			68,74	68,17	66,80	72,41	68,60
Danubio	S 270			68,68			68,70	69,59	64,92	70,66	69,54
Indexx*	S 270			67,95			68,17	67,88	63,74	71,48	68,50
SY Matinal*	S 270			68,56			68,06	67,34	64,74	73,08	69,58
ES Yeti	S 280			67,04			67,51	66,09	62,19	70,78	68,65
LG 30306*	S 280			66,92			69,13	64,60	60,94	73,94	65,98
Pauleen	S 280			67,34			68,22	67,24	64,15	71,38	65,73
Biriati CS*	S 290			67,50			68,50	66,57	63,00	71,55	67,87
Mittel (B)		73,30	67,84	68,03	69,72	67,93	68,50	67,71	65,05	70,47	68,42

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2011 - 2013, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Enzymlösliche organische Substanz in TM % (rel)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Ort				
		2011 Mittel	2012 Mittel	2013 Mittel	2011-2013 Mittel	2012-2013 Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
NK Silotop (B)	S 270	101	101	101	101	101	100	101	102	101	100
ES Charter (B)	S 270	99	100	100	100	100	100	99	101	100	101
SY Santacruz (B)	S 270	102	102	101	101	101	102	102	102	96	102
Atletas (B)	S 280	98	97	99	98	98	98	98	96	103	98
Avalon	S 260		100	98		99	98	97	97	100	97
Borelli*	S 260		98	99		98	96	98	100	102	97
P 9027	S 260		98	97		98	96	96	95	104	96
ES Fireball	S 270		97	98		97	97	98	97	103	97
P 8213	S 260			101			102	103	100	101	100
Perinio KWS	S 260			99			98	98	96	104	99
Agro Vitallo	S 270			99			97	97	98	103	100
Cascadinio	S 270			101			100	101	103	103	100
Danubio	S 270			101			100	103	100	100	102
Indexx*	S 270			100			100	100	98	101	100
SY Matinal*	S 270			101			99	99	100	104	102
ES Yeti	S 280			99			99	98	96	100	100
LG 30306*	S 280			98			101	95	94	105	96
Pauleen	S 280			99			100	99	99	101	96
Biriati CS*	S 290			99			100	98	97	102	99
Mittel (B)		73,30	67,84	68,03	69,72	67,93	68,50	67,71	65,05	70,47	68,42

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2011 - 2013, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

NEL/kg TM (NIRS) (ELOS, NDForg, XL, XA)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Ort				
		2011 Mittel	2012 Mittel	2013 Mittel	2011-2013 Mittel	2012-2013 Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
NK Silotop (B)	S 270	6,75	6,49	6,52	6,59	6,51	6,58	6,56	6,34	6,66	6,49
ES Charter (B)	S 270	6,71	6,45	6,53	6,56	6,49	6,67	6,53	6,34	6,56	6,52
SY Santacruz (B)	S 270	6,77	6,47	6,46	6,57	6,47	6,62	6,54	6,30	6,26	6,56
Atletas (B)	S 280	6,57	6,24	6,34	6,38	6,29	6,41	6,29	6,01	6,79	6,23
Avalon	S 260		6,41	6,38		6,39	6,49	6,31	6,18	6,56	6,36
Borelli*	S 260		6,35	6,44		6,40	6,43	6,43	6,34	6,64	6,36
P 9027	S 260		6,31	6,33		6,32	6,38	6,25	6,03	6,73	6,25
ES Fireball	S 270		6,30	6,47		6,38	6,58	6,48	6,16	6,71	6,40
P 8213	S 260			6,56			6,73	6,65	6,32	6,60	6,49
Perinio KWS	S 260			6,48			6,58	6,43	6,12	6,80	6,47
Agro Vitallo	S 270			6,42			6,43	6,32	6,21	6,71	6,43
Cascadinio	S 270			6,55			6,66	6,51	6,40	6,73	6,49
Danubio	S 270			6,50			6,60	6,56	6,23	6,58	6,54
Indexx*	S 270			6,50			6,62	6,53	6,23	6,62	6,53
SY Matinal*	S 270			6,55			6,62	6,47	6,28	6,77	6,62
ES Yeti	S 280			6,44			6,60	6,43	6,12	6,52	6,53
LG 30306*	S 280			6,40			6,67	6,30	5,94	6,81	6,26
Pauleen	S 280			6,39			6,45	6,38	6,17	6,69	6,23
Biriati CS*	S 290			6,46			6,62	6,43	6,21	6,60	6,47
Mittel (B)		6,70	6,41	6,46	6,53	6,44	6,57	6,48	6,25	6,57	6,45

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2011 - 2013, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

NEL/kg TM (NIRS) (ELOS, NDForg, XL, XA) (rel)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Ort				
		2011 Mittel	2012 Mittel	2013 Mittel	2011-2013 Mittel	2012-2013 Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnwalde
NK Silotop (B)	S 270	101	101	101	101	101	100	101	101	101	101
ES Charter (B)	S 270	100	101	101	101	101	102	101	101	100	101
SY Santacruz (B)	S 270	101	101	100	101	100	101	101	101	95	102
Atletas (B)	S 280	98	97	98	98	98	98	97	96	103	97
Avalon	S 260		100	99		99	99	97	99	100	99
Borelli*	S 260		99	100		99	98	99	101	101	99
P 9027	S 260		98	98		98	97	96	96	102	97
ES Fireball	S 270		98	100		99	100	100	99	102	99
P 8213	S 260			101			102	103	101	100	101
Perinio KWS	S 260			100			100	99	98	104	100
Agro Vitallo	S 270			99			98	98	99	102	100
Cascadinio	S 270			101			101	100	102	102	101
Danubio	S 270			101			100	101	100	100	101
Indexx*	S 270			101			101	101	100	101	101
SY Matinal*	S 270			101			101	100	101	103	103
ES Yeti	S 280			100			100	99	98	99	101
LG 30306*	S 280			99			102	97	95	104	97
Pauleen	S 280			99			98	99	99	102	97
Biriati CS*	S 290			100			101	99	99	101	100
Mittel (B)		6,70	6,41	6,46	6,53	6,44	6,57	6,48	6,25	6,57	6,45

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2011 - 2013, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Lagerpflanzen vor Ernte %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Ort				
		2011 Mittel	2012 Mittel	2013 Mittel	2011-2013 Mittel	2012-2013 Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnewalde
NK Silotop (B)	S 270	0	0	1	0	0	0	3	0	0	
ES Charter (B)	S 270	0	0	2	1	1	0	7	0	0	
SY Santacruz (B)	S 270	0	0	1	1	1	0	5	0	1	
Atletas (B)	S 280	0	0	3	1	1	0	9	0	2	
Avalon	S 260		0	4		2	0	14	0	0	
Borelli*	S 260		0	5		3	0	22	0	0	
P 9027	S 260		0	3		1	0	5	0	5	
ES Fireball	S 270		0	6		3	0	24	0	0	
P 8213	S 260			2			0	9	0	0	
Perinio KWS	S 260			8			0	33	0	0	
Agro Vitallo	S 270			5			0	20	0	0	
Cascadinio	S 270			7			0	28	0	2	
Danubio	S 270			3			0	13	0	0	
Indexx*	S 270			3			0	12	0	0	
SY Matinal*	S 270			1			0	3	0	3	
ES Yeti	S 280			3			0	13	0	1	
LG 30306*	S 280			1			0	4	0	0	
Pauleen	S 280			2			0	9	0	0	
Biriati CS*	S 290			2			0	7	0	0	
Mittel (B)		0	0	2	1	1	0	6	0	1	

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2011 - 2013, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Pflanzen mit Beulenbrand %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Ort				
		2011 Mittel	2012 Mittel	2013 Mittel	2011-2013 Mittel	2012-2013 Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
NK Silotop (B)	S 270	0	1	1	1	1	1	2	1	0	0
ES Charter (B)	S 270	1	1	1	1	1	1	6	1	0	0
SY Santacruz (B)	S 270	1	1	2	1	2	3	7	1	0	0
Atletas (B)	S 280	1	4	4	3	4	6	13	2	0	0
Avalon	S 260		1	1		1	0	4	1	0	0
Borelli*	S 260		2	3		2	1	9	3	0	0
P 9027	S 260		5	9		7	26	18	1	0	0
ES Fireball	S 270		2	3		2	3	10	2	0	0
P 8213	S 260			4			15	5	0	0	1
Perinio KWS	S 260			2			2	6	2	0	0
Agro Vitallo	S 270			3			3	11	1	0	0
Cascadinio	S 270			3			1	15	1	0	0
Danubio	S 270			2			2	7	1	0	0
Indexx*	S 270			1			0	6	0	0	0
SY Matinal*	S 270			1			0	4	1	0	0
ES Yeti	S 280			1			1	4	2	0	0
LG 30306*	S 280			1			2	1	1	0	0
Pauleen	S 280			2			5	3	1	0	0
Biriati CS*	S 290			2			1	11	1	0	0
Mittel (B)		1	2	2	2	2	2	7	1	0	0

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2011 - 2013, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Pflanzen mit Maiszünsler %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Ort				
		2011 Mittel	2012 Mittel	2013 Mittel	2011-2013 Mittel	2012-2013 Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnwalde
NK Silotop (B)	S 270	11	5	16	11	10	20	60	0	0	1
ES Charter (B)	S 270	12	7	23	14	15	40	70	0	1	2
SY Santacruz (B)	S 270	12	4	17	11	11	34	51	0	1	1
Atletas (B)	S 280	9	6	19	11	12	25	68	0	1	0
Avalon	S 260		10	19		14	24	65	0	3	1
Borelli*	S 260		6	20		13	32	65	0	1	2
P 9027	S 260		4	19		12	24	71	0	1	1
ES Fireball	S 270		6	23		14	33	76	0	1	4
P 8213	S 260			17			15	67	0	2	0
Perinio KWS	S 260			22			23	79	0	3	4
Agro Vitallo	S 270			19			31	60	0	2	2
Cascadinio	S 270			19			17	75	0	1	4
Danubio	S 270			18			27	60	0	2	1
Indexx*	S 270			17			22	62	0	1	2
SY Matinal*	S 270			19			19	76	0	1	0
ES Yeti	S 280			25			40	79	0	3	2
LG 30306*	S 280			22			34	73	0	1	2
Pauleen	S 280			18			25	62	0	3	3
Biriati CS*	S 290			20			28	71	0	1	2
Mittel (B)		11	5	19	12	12	30	62	0	1	1

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2011 - 2013, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Bestockung %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Ort				
		2011 Mittel	2012 Mittel	2013 Mittel	2011-2013 Mittel	2012-2013 Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßschen	Sonnenwalde
NK Silotop (B)	S 270	6	11	11	10	11	1	33		0	
ES Charter (B)	S 270	2	6	5	5	6	0	16		0	
SY Santacruz (B)	S 270	10	22	16	16	19	0	49		0	
Atletas (B)	S 280	1	2	1	1	1	0	3		0	
Avalon	S 260		10	5		8	0	15		0	
Borelli*	S 260		1	1		1	1	2		1	
P 9027	S 260		3	1		2	0	3		0	
ES Fireball	S 270		4	1		2	1	3		0	
P 8213	S 260			17			2	51		0	
Perinio KWS	S 260			5			0	15		0	
Agro Vitallo	S 270			2			3	3		0	
Cascadinio	S 270			5			3	14		0	
Danubio	S 270			2			2	4		0	
Indexx*	S 270			10			3	27		0	
SY Matinal*	S 270			7			0	20		0	
ES Yeti	S 280			12			1	35		0	
LG 30306*	S 280			3			1	8		0	
Pauleen	S 280			2			0	7		0	
Biriati CS*	S 290			19			4	54		0	
Mittel (B)		5	10	9	8	9	0	25		0	

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2011 - 2013, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Pflanzenlänge cm

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Ort				
		2011 Mittel	2012 Mittel	2013 Mittel	2011-2013 Mittel	2012-2013 Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
NK Silotop (B)	S 270	263	280	232	259	256	190	229	290	231	222
ES Charter (B)	S 270	268	290	243	267	266	204	249	290	217	255
SY Santacruz (B)	S 270	264	278	221	254	249	175	210	280	211	230
Atletas (B)	S 280	297	322	252	290	287	221	278	290	207	266
Avalon	S 260		290	255		272	218	272	293	224	268
Borelli*	S 260		295	242		268	214	262	285	191	259
P 9027	S 260		279	237		258	192	238	290	233	233
ES Fireball	S 270		309	244		276	207	250	285	223	255
P 8213	S 260			253			201	255	295	250	265
Perinio KWS	S 260			253			212	260	285	245	264
Agro Vitallo	S 270			259			230	280	280	239	267
Cascadinio	S 270			251			205	256	290	242	264
Danubio	S 270			255			226	276	288	226	258
Indexx*	S 270			247			207	253	290	220	265
SY Matinal*	S 270			239			199	250	283	234	232
ES Yeti	S 280			255			221	264	285	243	264
LG 30306*	S 280			250			219	264	278	211	282
Pauleen	S 280			251			216	252	298	212	276
Biriati CS*	S 290			245			222	262	283	207	254
Mittel (B)		273	293	237	268	265	197	242	288	216	243

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2011 - 2013, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Pflanzenlänge cm (rel)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Ort				
		2011 Mittel	2012 Mittel	2013 Mittel	2011-2013 Mittel	2012-2013 Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßschen	Sonnwalde
NK Silotop (B)	S 270	96	96	98	97	97	96	95	101	107	91
ES Charter (B)	S 270	98	99	102	100	100	103	103	101	100	105
SY Santacruz (B)	S 270	97	95	93	95	94	89	87	97	97	94
Atletas (B)	S 280	109	110	106	108	108	112	115	101	96	109
Avalon	S 260		99	107		103	110	113	102	103	110
Borelli*	S 260		101	102		101	108	108	99	88	106
P 9027	S 260		95	100		97	97	98	101	108	96
ES Fireball	S 270		106	103		104	105	104	99	103	105
P 8213	S 260			107			102	105	103	116	109
Perinio KWS	S 260			107			108	108	99	113	108
Agro Vitallo	S 270			109			117	116	97	110	110
Cascadinio	S 270			106			104	106	101	112	109
Danubio	S 270			107			115	114	100	104	106
Indexx*	S 270			104			105	105	101	101	109
SY Matinal*	S 270			101			101	103	98	108	95
ES Yeti	S 280			108			112	109	99	112	108
LG 30306*	S 280			106			111	109	97	97	116
Pauleen	S 280			106			110	104	103	98	114
Biriati CS*	S 290			103			112	108	98	95	104
Mittel (B)		273	293	237	268	265	197	242	288	216	243

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2011 - 2013, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Datum der weiblichen Blüte

		Jahr			Ort				
		2011	2012	2013	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßschen	Sonnenwalde
Sorte	Siloreifezahl	Mittel	Mittel	Mittel					
NK Silotop (B)	S 270	18.07.2011	19.07.2012	27.07.2013	01.08.2013	29.07.2013	21.07.2013	31.07.2013	26.07.2013
ES Charter (B)	S 270	15.07.2011	18.07.2012	27.07.2013	31.07.2013	29.07.2013	21.07.2013	31.07.2013	25.07.2013
SY Santacruz (B)	S 270	16.07.2011	18.07.2012	28.07.2013	02.08.2013	30.07.2013	23.07.2013	02.08.2013	25.07.2013
Atletas (B)	S 280	17.07.2011	22.07.2012	28.07.2013	01.08.2013	30.07.2013	20.07.2013	31.07.2013	27.07.2013
Avalon	S 260		20.07.2012	26.07.2013	01.08.2013	29.07.2013	20.07.2013	26.07.2013	27.07.2013
Borelli*	S 260		19.07.2012	28.07.2013	01.08.2013	29.07.2013	22.07.2013	31.07.2013	27.07.2013
P 9027	S 260		19.07.2012	28.07.2013	01.08.2013	29.07.2013	22.07.2013	31.07.2013	28.07.2013
ES Fireball	S 270		22.07.2012	27.07.2013	31.07.2013	29.07.2013	21.07.2013	26.07.2013	28.07.2013
P 8213	S 260			27.07.2013	31.07.2013	29.07.2013	21.07.2013	30.07.2013	26.07.2013
Perinio KWS	S 260			26.07.2013	31.07.2013	29.07.2013	22.07.2013	25.07.2013	25.07.2013
Agro Vitallo	S 270			28.07.2013	02.08.2013	30.07.2013	23.07.2013	27.07.2013	27.07.2013
Cascadinio	S 270			26.07.2013	30.07.2013	28.07.2013	21.07.2013	29.07.2013	24.07.2013
Danubio	S 270			27.07.2013	31.07.2013	29.07.2013	22.07.2013	30.07.2013	26.07.2013
Indexx*	S 270			28.07.2013	31.07.2013	29.07.2013	24.07.2013	30.07.2013	26.07.2013
SY Matinal*	S 270			27.07.2013	30.07.2013	29.07.2013	22.07.2013	31.07.2013	23.07.2013
ES Yeti	S 280			28.07.2013	01.08.2013	29.07.2013	20.07.2013	31.07.2013	28.07.2013
LG 30306*	S 280			28.07.2013	03.08.2013	30.07.2013	22.07.2013	29.07.2013	29.07.2013
Pauleen	S 280			29.07.2013	02.08.2013	30.07.2013	23.07.2013	31.07.2013	28.07.2013
Biriati CS*	S 290			28.07.2013	02.08.2013	29.07.2013	25.07.2013	29.07.2013	27.07.2013
Mittel (B)		17.07.2011	19.07.2012	28.07.2013					

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2011 - 2013, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Abreifegrad der Blätter (1-9)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Ort				
		2011	2012	2013	2011-2013	2012-2013	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
NK Silotop (B)	S 270	4	4	3	4	4	4	4	1	4	3
ES Charter (B)	S 270	4	4	3	4	4	4	4	2	4	3
SY Santacruz (B)	S 270	4	5	4	4	4	4	4	1	6	4
Atletas (B)	S 280	4	4	4	4	4	4	5	2	4	4
Avalon	S 260		4	3		4	3	4	2	5	4
Borelli*	S 260		5	4		4	4	4	2	5	5
P 9027	S 260		5	3		4	4	4	2	3	4
ES Fireball	S 270		5	3		4	4	5	1	3	4
P 8213	S 260			4			4	5	1	4	4
Perinio KWS	S 260			4			5	5	1	4	4
Agro Vitallo	S 270			3			4	4	1	4	4
Cascadinio	S 270			4			4	4	2	5	4
Danubio	S 270			3			4	4	2	4	3
Indexx*	S 270			4			4	5	1	4	4
SY Matinal*	S 270			3			4	4	2	3	3
ES Yeti	S 280			3			4	5	2	4	3
LG 30306*	S 280			3			4	5	1	4	3
Pauleen	S 280			3			3	3	1	4	3
Biriati CS*	S 290			3			4	4	1	5	3
Mittel (B)		4	4	3	4	4	4	4	1	4	3

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Landessortenversuche Silomais mittelspät 2011 - 2013, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Lager durch frühen Stängelbruch %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Ort				
		2011 Mittel	2012 Mittel	2013 Mittel	2011-2013 Mittel	2012-2013 Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnewalde
NK Silotop (B)	S 270	0	0	3	0	1				3	
ES Charter (B)	S 270	0	0	0	0	0				0	
SY Santacruz (B)	S 270	0	0	0	0	0				0	
Atletas (B)	S 280	0	0	4	1	2				4	
Avalon	S 260		0	1		0				1	
Borelli*	S 260		0	3		1				3	
P 9027	S 260		0	5		2				5	
ES Fireball	S 270		0	0		0				0	
P 8213	S 260			0						0	
Perinio KWS	S 260			0						0	
Agro Vitallo	S 270			0						0	
Cascadinio	S 270			1						1	
Danubio	S 270			2						2	
Indexx*	S 270			0						0	
SY Matinal*	S 270			5						5	
ES Yeti	S 280			0						0	
LG 30306*	S 280			1						1	
Pauleen	S 280			0						0	
Biriati CS*	S 290			0						0	
Mittel (B)		0	0	2	0	0				2	

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte