

Zweizeilige Wintergerste LSV-Ergebnisse 2014 und mehrjährig

Sorte	Sorteninhaber / Vertrieb	GMV Resistenz	Zul.-jahr	Vermehrungsfläche (ha)		Kornertrag relativ							
						Tertiärhügel-land / Gäu (22)		Jura / Hügelland (23)		Fränkische Platten (21)		Verwitterungsstandorte Südost (17)*	
				2013	2014	2014	mehrj.	2014	mehrj.	2014	mehrj.	2014	mehrj.
						abschließende Bewertung							
Anisette	Nordsaat / Saaten-Union	a	2009	98	69	102	102	101	101	100	99	100	102
Famosa	Breun / Lantmännen SW Seed	r	2010	251	141	97	99	97	99	97	100	101	102
Sandra	I.G. Saat-zucht / IG-Pflanzenzucht	r	2010	698	810	104	104	101	99	101	99		98
Matros	Sejet / Lantmännen SW Seed	a	2011	39	6	105	102	103	105	103	105	104	101
Wintmalt	KWS Lochow	r	2007	80	8	89	91	93	91	92	91		95
SU Vireni	Ackermann / Saaten-Union	r	2012	164	251	106	104	100	101	99	98	101	101
California	Limagrain	r	2012	518	545	98	102	100	102	100	101	106	104
Colonia EU	Ackermann / BayWa	r	-	68	51	104	103	101	102	101	101		
Caribic	Limagrain	rr	2013	44	133	104	105	101	101	101	101		97
Albertine	Breun / Lantmännen SW Seed	r	2013	27	60	101	103	100	101	99	99	99	102
KWS Liga	KWS Lochow	r	2012	5	41	93	93	98	94	97	93		
						vorläufige Bewertung							
KWS Glacier	KWS Lochow	r	2014	69	105	99	98	101	103	102	105	104	104
Zirene	Sejet / Saaten-Union	r	2014	-	-	95	94	101	102	102	105	102	105
Captain	Limagrain	r	2014	-	-	102	100	104	100	105	101	98	97
Mittelwert dt/ha						89,4	81,8	95,8	82,9	79,5	78,9	90,5	82,8
Sorten mit regionaler Bedeutung*													
Canberra	Limagrain	r	2009	95	37		99	102	97	103	98		96
Duplex	Streng-Engelen / IG-Pflanzenzucht	rr	2013	-	5			96	94	95	94		
Fox	SECOBRA / Baywa	rr	2013	1	12			98	96	97	94		
KWS Joy	KWS Lochow	r	2012	1	1			98	92		91		

* nicht im Mittel Hauptsortiment

a=anfällig, r=resistent, rr=auch gegenüber dem Virustyp BaYMV2 (Gelbmosaikvirus) resistent

auf den folgenden Seiten wird die Auswertung und Ergebnisdarstellung nach Anbaugebieten erläutert