

**LSV Wintergerste Relativerträge Naturraum Geest 2019**

Mittel aus Stufe 2 &amp; 3

Sorte	Geest		Mittel S-H Geest <sup>1)</sup>	
	Albersdorf	Schuby	2019	2017-19
Versuchsstandort				
Bodenart/Ackerzahl	S/30	S/22-24		
rel. 100 = dt/ha	<b>102,2</b>	<b>80,7</b>	<b>78,7</b>	<b>80,1</b>
<b>Drei- und mehrjährig geprüft</b>				
KWS Higgins(G)*	101	105	99	103
KWS Keeper(2G)	96	99	98	95
KWS Kosmos(G) *	100	98	100	99
KWS Meridian(G)	97	100	98	100
Toreroo(G,H) *	100	105	101	100
<b>Zweijährig geprüft</b>				
KWS Orbit(G) *	102	99	102	102
Mirabelle(G) *	100	95	98	99
Pixel(G)*	91	99	100	102
SU Jule(G) *	102	101	99	100
SY Galileo(G,H)	101	94	106	103
<b>Einjährig geprüft</b>				
Diadora(G)*	103	95	97	98
Jettoo*	102	105	101	100
Journey(G)	100	105	101	102
KWS Flemming(G)*	102	105	102	103
Melia(G)*	99	95	98	99
Paradies(G, GV)*	95	106	93	93
SU Laurielle(2G)	83	109	97	99
SY Baracooda(G,H)*	103	97	100	99
Valerie(2G)	89	93	92	92
<b>GD 5% (rel.)</b>	<b>3</b>	<b>6</b>		

 \* Bezugssorten S-H; <sup>1)</sup> = Verrechnet nach der Hohenheimer-Gülzower-Methode

k.P. = Keine Prüfung am Standort

H = Hybride , G = Gelbmosaikvirusresistent Typ 1, 2G = Gelbmosaikvirusresistent Typ 1 und 2

GV = Resistenz gegen Gelbverzwergungsvirus (Resistenzgen yd2)

**LSV Wintergerste Relativerträge Naturraum Marsch 2019**

Mittel aus Stufe 2 &amp; 3

Sorte	Marsch		Mittel Marsch <sup>1)</sup>	
	Barlt	Sönke-Nissen-Koog	2019	2017-19
Versuchsstandort				
Bodenart/Ackerzahl	uL/75	uL/90		
rel. 100 = dt/ha	<b>109,1</b>	<b>96,8</b>	<b>110,7</b>	<b>111</b>
<b>Drei- und mehrjährig geprüft</b>				
Joker(2G)	100	103	106	102
KWS Higgins(G)*	103	101	99	99
KWS Infinity(G, zz)	89	89	98	99
KWS Kosmos(G)*	98	95	99	99
Quadriga(G)	99	97	102	101
Toreroo(G,H)*	102	103	102	100
<b>Ein bis Zweijährig geprüft</b>				
Diadora(G)*	96	95	97	97
Jettoo*	106	107	105	104
Journey(G)	100	k.P	99	99
KWS Flemming(G)*	102	110	103	103
KWS Orbit(G)*	102	100	103	101
Melia(G)*	101	96	97	98
Mirabelle(G)*	93	93	93	97
Paradies(G, GV)*	98	102	103	102
Pixel(G)*	98	104	103	103
SU Jule(G)*	94	95	93	96
SU Laurielle(2G)	98	106	101	102
SY Baracooda(G,H)*	103	96	100	99
SY Galileo(G,H)*	104	104	105	103
Valerie(2G)	90	86	93	93
<b>GD 5% (rel.)</b>	<b>4</b>	<b>6</b>		

 \* Bezugssorten S-H; <sup>1)</sup> = Verrechnet nach der Hohenheimer-Gülzower-Methode

k.P. = Keine Prüfung am Standort

H = Hybride , G = Gelbmosaikvirusresistent Typ 1, 2G = Gelbmosaikvirusresistent Typ 1 und 2, GV = Resistenz gegen Gelbverzwergungsvirus (Resistensgen yd2)

# LSV Wintergerste Relativerträge Naturraum Östl. Hügelland 2019

Mittel aus Stufe 2 & 3

Sorte	Östliches Hügelland			Mittel S-H Östl. Hügelland <sup>1)</sup>		
	Versuchsstandort	Loit	Futterkamp	Kastorf	2019	2017-2019
Bodenart/Ackerzahl	sL/55-60	sL/60	sL/52			
rel. 100 = dt/ha	<b>116,9</b>	<b>102,5</b>	<b>97,5</b>	<b>105,5</b>	<b>102,8</b>	
<b>Drei- und mehrjährig geprüft</b>						
KWS Higgins(G)*	104	96	104	102	102	
KWS Keeper(2G)	97	101	108	101	98	
KWS Kosmos(G)*	99	92	102	98	97	
KWS Meridian(G)	99	93	102	98	98	
LG Veronika(G)	100	89	94	96	98	
Quadriga(G)	96	102	96	98	98	
SU Ellen(2G)	97	96	105	99	98	
Toreroo(G,H)*	99	99	101	100	100	
<b>Zweijährig geprüft</b>						
KWS Orbit(G)*	100	102	104	102	101	
Mirabelle(G)*	90	104	97	97	98	
Pixel(G)*	98	85	95	95	97	
SU Jule(G)*	96	111	99	101	101	
SY Galileo(G,H)*	108	105	105	105	104	
<b>Einjährig geprüft</b>						
Diadora(G)*	101	107	100	101	101	
Jettoo*	105	102	101	103	101	
Journey(G)	k.P	100	102	101	100	
KWS Flemming(G)*	101	93	104	100	102	
Melia(G)*	98	104	100	100	101	
Paradies(G, GV)*	101	98	82	95	94	
SU Laurielle(2G)	105	89	109	101	103	
SY Baracooda(G,H)*	100	103	107	102	101	
Valerie(2G)	90	82	97	92	91	
<b>GD 5% (rel.)</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>			

\* Bezugssorten S-H; <sup>1)</sup> = Verrechnet nach der Hohenheimer-Gülzower-Methode

k.P. = Keine Prüfung am Standort

H = Hybride , G = Gelbmosaikvirusresistent Typ 1, 2G = Gelbmosaikvirusresistent Typ 1 und 2, GV = Resistenz gegen Gelbverzwergubgsvirus (Resistengen yd2)