

4 Sortenempfehlung Körnermais und CCM, Nordrhein-Westfalen 2017

| | | Empfehlung und Beurteilung | | | | | | | | | | 2017 Probeanbau | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-----------|--------------|-------------------|----------------|----------|--------|---------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|----------|--------|---------------|----------------|-----------|--------------|--------------|----------------|----------|---|--|---|--|
| | | nach 3 Prüffahren | | | | | nach 2 Prüffahren | | | | | nach einem Prüffahr | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Körnerreifezahl | | Ertrag | Marktleistung | Abreife | Wuchshöhe | Stängelfäule | Lagerneigung | Kolbenfusarium | Turcicum | Ertrag | Marktleistung | Abreife | Wuchshöhe | Stängelfäule | Lagerneigung | Kolbenfusarium | Turcicum | Ertrag | Marktleistung | Abreife | Wuchshöhe | Stängelfäule | Lagerneigung | Kolbenfusarium | Turcicum | | | | |
| | | frühes Sortiment | K 200 | Laurinio | o | + | + | - | o | - | + | o | | | | | | | | KWS Stabil | + | ++ | ++ | - | o | o | | o | |
| K 210 | Sunshinos | | o | + | + | + | o | + | + | - | Santimo* | + | ++ | + | + | o | o | (o) | - | | | | | | | | | | |
| K 220 | Colisee | | o | + | + | o | o | o | o | o | | ES Crossman | + | + | o | - | o | + | (+) | + | | | | | | | | | |
| | LG 30215 | | + | + | o | o | o | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ricardinio | + | + | o | - | + | o | + | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mittelsfrühes Sortiment | K 230 | KWS 2322 | + | + | o | o | + | + | + | + | Agro Naut | + | + | o | o | + | + | (+) | + | Benedictio KWS | + | + | o | o | + | + | | + | |
| | | SY Talisman | + | + | o | o | - | o | o | o | (o) | + | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vitaly | + | + | o | + | - | o | o | o | (+) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K 240 | Rivaldinio KWS | + | o | - | - | + | + | + | + | Liberator | ++ | + | o | - | + | + | (+) | - | Mojager | + | o | - | - | + | o | | + | |
| | | Toninio | + | + | o | -- | o | -- | o | o | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K 250 | Claudinio | ++ | o | - | -- | o | -- | o | o | ES Asteroid | ++ | o | - | - | + | + | (-) | + | P 8613 | + | + | o | -- | + | o | | + | |
| | | Grosso | + | o | - | o | + | o | o | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Millesim* | | + | o | - | + | + | o | o | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P 8134 | | ++ | o | -- | - | o | + | o | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P 8589 | + | - | - | - | + | + | o | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P 9027 | ++ | - | -- | o | + | + | - | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Beurteilungsschema: + = überdurchschnittlich, o = durchschnittlich, - = unterdurchschnittlich
z.B.: + = Wuchs kürzer, Anfälligkeit für Stängelfäule, Lager, Turcicum, Kolbenfusarium geringer
Einstufung Kolbenfusarium aus 2014 und 2015: (einj. Ergebnis aus 2015)
2014: Orientierungswert (Don 0,9 mg/kg) an 3 untersuchten Standorten, + = nie bis max. 1 Standort, o = zweimal, - = an jedem Standort überschritten
2015: Don am Standort Haus Düsse, + = nicht nachweisbar, o = nachweisbar, Orientierungswert (0,9 mg/kg) nicht überschritten, - = Orientierungswert (0,9 mg/kg) überschritten
Bewertung der LSV-Prüffahre: relativ 99 - 101 = o; bis rel. 104 bzw. 96 = + bzw. -; ab rel. 105 bzw. 95 ++ bzw. --

*EU-Sorte