

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Sortenempfehlung 2018

Sorten mit Vorteilen im Energie- und Stärkeertrag (auch für Biogaserzeugung):

Amaroc S 230 (frühere Reife, vorläufig); Charleen S 240 (vorläufig); Corfinio KWS S 240; Farmfire S 230;

Grosso S 250 (spätere Reife); Kalideas S 250 (vorläufig); Kartagos S 230 (frühere Reife, vorläufig);

Lindolfo KWS S 240 (vorläufig); Surterra S 250; SY Kardona S 250; SY Welas S 230

Sorten mit Vorteilen im Trockenmasse- und Energieertrag (auch für Biogaserzeugung):

ES Metronom S 240; LG 30252 S 250; P 8372 S 240; Volumixx S 240

Simpatico KWS S 250 (spätere Reife, ausreichende Wasserversorgung notwendig),

Sorten mit Vorteilen in der Futterqualität :

DKC 3341 S 250 (spätere Reife); Farmplus S 240; Feuerstein S 250 (vorläufig); Frederico KWS S 240 (frühere Reife);

P 7843 S 230; Torres S 250

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbaugbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Gesamtrockenmasseertrag dt/ha (relativ)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Farmfire (B)	S 230	101	100	101	100	100	100	102	101	99
SY Welas (B)	S 230	106	101	105	104	103	101	103	101	113
Corfinio KWS (B)	S 240	103	101	107	104	104	113	101	105	109
ES Metronom (B)	S 240	101	101	101	101	101	101	106	102	97
Frederico KWS (B)	S 240	98	100	102	100	101	98	94	109	104
P 8201 (B)	S 240	99	99	99	99	99	101	100	100	96
Volumixx* (B)	S 240	105	104	100	103	102	96	102	99	101
Surterra (B)	S 250	103	100	99	101	100	98	105	101	95
SY Kardona (B)	S 250	106	104	104	104	104	108	97	104	107
Torres (B)	S 250	92	95	90	92	92	86	96	88	90
Vitally* (B)	S 250	99	101	92	97	96	97	94	89	89
Amaroc	S 230		103	102		102	104	106	101	97
Benedictio KWS	S 230		103	95		99	101	90	105	86
Kartagos	S 230		104	102		103	100	98	105	103
Petroschka	S 230		103	100		101	98	97	104	100
Charleen	S 240		106	105		105	103	110	105	102
Lindolfo KWS	S 240		104	101		102	106	104	97	98
Santimo*	ca. S 240		100	92		96	97	81	99	93
Agro Janus	S 250		101	95		98	104	87	101	91
Belugi CS*	ca. S 250		102	98		100	95	95	97	103
Feuerstein	S 250		100	98		99	98	101	104	90
Figaro	S 250		102	100		101	104	101	102	93
Kalideas	S 250		106	97		102	100	95	102	94
Perley	S 250		102	98		100	94	100	99	97
Severeen	S 230			104			107	104	100	106
LG 30244	S 230			100			103	90	102	103
Amaveritas	S 240			100			103	97	104	98
LG 30258	S 240			93			97	89	94	94
Neutrino	S 240			95			105	89	91	96
Quentin*	S 240			97			100	93	98	99
P 8333	S 250			100			102	105	91	100
Rigoletto*	S 250			95			102	89	98	93
Mittel (B)		176,9	208,8	230,8	205,5	219,8	203,4	230,4	233,0	256,2

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbaugbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Gesamtrockenmasseertrag dt/ha

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Farmfire (B)	S 230	179,0	207,8	232,0	206,3	219,9	204,4	234,3	235,8	253,5
SY Welas (B)	S 230	188,0	210,3	242,0	213,4	226,1	206,0	236,6	235,0	290,3
Corfinio KWS (B)	S 240	182,3	211,6	246,8	213,6	229,2	230,0	232,9	245,1	279,2
ES Metronom (B)	S 240	178,9	210,2	234,1	207,7	222,1	205,9	244,3	237,7	248,4
Frederico KWS (B)	S 240	173,1	208,9	234,4	205,4	221,6	199,6	216,9	254,4	266,5
P 8201 (B)	S 240	174,3	206,7	229,0	203,4	217,9	205,9	230,2	233,7	246,3
Volumixx* (B)	S 240	185,3	217,6	230,1	211,0	223,8	196,0	234,7	230,9	258,8
Surterra (B)	S 250	181,6	209,6	229,4	206,9	219,5	198,6	241,2	235,0	242,8
SY Kardona (B)	S 250	186,7	217,4	239,9	214,6	228,6	219,2	224,2	241,4	274,6
Torres (B)	S 250	163,5	197,8	207,9	189,7	202,9	174,6	221,1	205,7	230,2
Vitally* (B)	S 250	175,0	211,0	212,8	199,6	211,9	197,6	217,6	208,3	227,6
Amaroc	S 230		214,6	235,1		224,9	212,1	244,8	234,8	248,9
Benedictio KWS	S 230		215,8	219,5		217,7	206,2	208,1	243,6	220,1
Kartagos	S 230		216,5	234,5		225,5	204,3	224,8	244,3	264,9
Petroschka	S 230		214,8	230,2		222,5	199,4	224,5	241,4	255,6
Charleen	S 240		220,6	242,0		231,3	209,8	252,5	244,4	261,1
Lindolfo KWS	S 240		216,9	233,0		224,9	216,3	240,0	225,1	250,6
Santimo*	ca. S 240		209,3	212,4		210,9	196,4	186,5	229,5	237,2
Agro Janus	S 250		210,1	220,0		215,1	210,7	200,1	236,1	233,1
Belugi CS*	ca. S 250		212,0	225,7		218,8	194,2	219,9	225,8	262,9
Feuerstein	S 250		207,9	226,4		217,2	198,5	233,4	243,2	230,4
Figaro	S 250		213,7	230,0		221,9	212,0	232,7	236,6	238,7
Kalideas	S 250		221,2	225,0		223,1	203,1	218,0	238,7	240,1
Perley	S 250		213,5	225,7		219,6	192,1	230,4	231,3	249,2
Severeen	S 230			241,1			218,5	239,3	234,1	272,6
LG 30244	S 230			229,8			209,3	206,3	238,8	264,9
Amaveritas	S 240			231,5			210,0	222,5	241,9	251,4
LG 30258	S 240			215,6			196,7	206,0	220,1	239,6
Neutrino	S 240			218,4			213,3	204,0	211,2	245,1
Quentin*	S 240			224,7			202,8	214,4	227,5	254,3
P 8333	S 250			230,0			208,3	241,6	212,8	257,3
Rigoletto*	S 250			219,4			207,7	204,8	227,4	237,6
Mittel (B)		176,9	208,8	230,8	205,5	219,8	203,4	230,4	233,0	256,2

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbaugbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

TS Gesamtpflanze %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Farmfire (B)	S 230	33,8	38,1	35,3	35,7	36,7	34,8	39,6	32,0	34,8
SY Welas (B)	S 230	32,6	37,8	34,0	34,8	35,9	33,7	37,9	31,1	33,3
Corfinio KWS (B)	S 240	34,3	38,6	33,9	35,6	36,2	35,0	37,0	31,8	31,8
ES Metronom (B)	S 240	33,6	36,6	34,0	34,7	35,3	32,5	39,0	32,4	32,0
Frederico KWS (B)	S 240	35,4	40,4	36,5	37,4	38,5	34,8	39,2	35,3	36,7
P 8201 (B)	S 240	34,6	37,1	35,0	35,6	36,0	36,4	39,5	30,2	33,7
Volumixx* (B)	S 240	34,0	38,7	33,3	35,3	36,0	31,5	38,6	31,0	32,3
Surterra (B)	S 250	32,4	36,3	33,9	34,2	35,1	34,2	39,2	30,4	31,9
SY Kardona (B)	S 250	33,3	37,8	33,5	34,9	35,7	34,7	35,5	31,6	32,3
Torres (B)	S 250	33,7	38,1	33,6	35,1	35,9	33,3	38,1	30,0	33,0
Vitally* (B)	S 250	33,5	36,7	33,9	34,7	35,3	34,9	37,2	30,3	33,4
Amaroc	S 230		39,1	35,1		37,1	35,0	39,3	32,0	34,2
Benedictio KWS	S 230		39,2	36,0		37,6	35,8	39,5	34,1	34,6
Kartagos	S 230		40,5	35,8		38,1	34,8	39,7	31,9	36,7
Petroschka	S 230		37,7	34,8		36,2	34,5	37,2	32,4	35,1
Charleen	S 240		37,2	34,0		35,6	33,0	37,8	31,3	34,0
Lindolfo KWS	S 240		38,5	34,1		36,3	35,9	37,5	29,5	33,7
Santimo*	ca. S 240		37,2	34,6		35,9	34,2	38,8	32,7	32,7
Agro Janus	S 250		37,8	34,8		36,3	34,5	38,9	31,9	33,9
Belugi CS*	ca. S 250		37,3	34,9		36,1	33,3	40,8	31,2	34,1
Feuerstein	S 250		37,3	35,5		36,4	34,6	39,5	33,5	34,5
Figaro	S 250		37,2	34,1		35,6	34,7	36,6	31,0	34,1
Kalideas	S 250		36,3	34,8		35,6	33,8	40,0	31,2	34,3
Perley	S 250		37,4	33,8		35,6	31,0	39,0	30,8	34,2
Severeen	S 230			35,5			35,4	38,2	33,4	35,2
LG 30244	S 230			36,3			36,1	38,6	33,0	37,3
Amaveritas	S 240			35,1			34,3	39,2	32,9	33,9
LG 30258	S 240			34,1			33,2	39,7	30,2	33,5
Neutrino	S 240			33,7			34,0	37,7	30,1	33,0
Quentin*	S 240			34,9			34,1	38,1	32,5	34,8
P 8333	S 250			33,3			31,2	38,6	29,7	33,7
Rigoletto*	S 250			33,9			33,6	38,6	30,7	32,7
Mittel (B)		33,5	37,6	34,3	35,1	35,9	34,2	38,2	31,5	33,2

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbauggebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

TS Gesamtpflanze % (relativ)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Farmfire (B)	S 230	101	101	103	102	102	102	104	102	105
SY Welas (B)	S 230	97	100	99	99	100	99	99	99	100
Corfinio KWS (B)	S 240	102	103	99	101	101	102	97	101	96
ES Metronom (B)	S 240	100	97	99	99	98	95	102	103	96
Frederico KWS (B)	S 240	106	108	107	107	107	102	102	112	111
P 8201 (B)	S 240	103	99	102	101	100	107	103	96	101
Volumixx* (B)	S 240	102	103	97	101	100	92	101	98	97
Surterra (B)	S 250	97	97	99	97	98	100	103	97	96
SY Kardona (B)	S 250	99	101	98	99	99	102	93	100	97
Torres (B)	S 250	100	102	98	100	100	97	99	95	100
Vitally* (B)	S 250	100	98	99	99	98	102	97	96	101
Amaroc	S 230		104	102		103	102	103	102	103
Benedictio KWS	S 230		104	105		105	105	103	108	104
Kartagos	S 230		108	104		106	102	104	101	111
Petroschka	S 230		100	102		101	101	97	103	106
Charleen	S 240		99	99		99	97	99	99	102
Lindolfo KWS	S 240		102	100		101	105	98	94	102
Santimo*	ca. S 240		99	101		100	100	102	104	99
Agro Janus	S 250		101	102		101	101	102	101	102
Belugi CS*	ca. S 250		99	102		100	97	107	99	103
Feuerstein	S 250		99	104		101	101	103	106	104
Figaro	S 250		99	100		99	102	96	98	103
Kalideas	S 250		97	102		99	99	105	99	103
Perley	S 250		100	99		99	91	102	98	103
Severeen	S 230			104			104	100	106	106
LG 30244	S 230			106			106	101	105	112
Amaveritas	S 240			102			100	102	105	102
LG 30258	S 240		102	100			97	104	96	101
Neutrino	S 240			98			99	98	96	99
Quentin*	S 240			102			100	100	103	105
P 8333	S 250			97			91	101	95	101
Rigoletto*	S 250			99			98	101	98	99
Mittel (B)		33,5	37,6	34,3	35,1	35,9	34,2	38,2	31,5	33,2

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbaugbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Energieertrag GJ NEL/ha (ELOS, NDForg, XL, XA)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Farmfire (B)	S 230	123,7	143,0	157,2	141,3	150,1	141,8	159,3	155,6	172,0
SY Welas (B)	S 230	125,5	140,5	159,9	141,9	150,2	139,4	155,8	155,3	188,9
Corfinio KWS (B)	S 240	124,0	143,0	165,7	144,2	154,3	155,2	158,2	164,6	184,8
ES Metronom (B)	S 240	121,7	143,0	159,6	141,4	151,3	138,2	170,9	164,4	165,0
Frederico KWS (B)	S 240	118,1	141,8	160,2	140,0	151,0	137,0	145,7	174,6	183,4
P 8201 (B)	S 240	118,3	139,6	153,8	137,2	146,7	139,8	156,2	152,1	167,1
Volumixx* (B)	S 240	121,7	141,7	146,2	136,5	143,9	121,1	150,1	147,7	165,8
Surterra (B)	S 250	125,0	143,2	154,9	141,0	149,1	137,4	162,3	157,2	162,9
SY Kardona (B)	S 250	126,3	147,2	160,2	144,6	153,7	147,8	149,6	158,9	184,5
Torres (B)	S 250	114,1	140,7	145,2	133,3	142,9	123,0	153,9	143,6	160,2
Vitally* (B)	S 250	120,2	144,7	145,4	136,8	145,1	138,8	144,0	141,3	157,6
Amaroc	S 230		145,5	158,9		152,2	145,2	165,6	158,9	165,9
Benedictio KWS	S 230		150,0	152,4		151,2	145,1	142,8	170,8	150,7
Kartagos	S 230		148,3	160,5		154,4	140,1	153,3	166,7	181,7
Petroschka	S 230		145,9	154,6		150,2	135,4	148,2	161,0	173,7
Charleen	S 240		148,0	158,9		153,4	138,1	162,5	161,3	173,7
Lindolfo KWS	S 240		148,8	156,7		152,8	149,9	158,7	149,8	168,4
Santimo*	ca. S 240		145,1	145,7		145,4	136,0	129,4	155,7	161,6
Agro Janus	S 250		142,2	147,6		144,9	144,2	135,0	153,7	157,6
Belugi CS*	ca. S 250		143,4	151,7		147,5	131,2	146,3	151,2	178,0
Feuerstein	S 250		145,2	155,0		150,1	137,8	159,6	163,4	159,1
Figaro	S 250		145,3	154,6		149,9	144,7	156,6	156,5	160,6
Kalideas	S 250		155,2	159,0		157,1	142,1	155,1	168,3	170,5
Perley	S 250		143,3	150,1		146,7	128,2	152,0	154,0	166,1
Severeen	S 230			163,6			147,9	165,2	157,2	184,3
LG 30244	S 230			155,8			142,0	140,0	159,0	182,0
Amaveritas	S 240			154,5			140,8	148,2	161,4	167,7
LG 30258	S 240			144,3			133,5	135,0	145,2	163,6
Neutrino	S 240			142,5			140,0	134,4	136,2	159,4
Quentin*	S 240			151,7			136,2	142,3	154,0	174,2
P 8333	S 250			151,3			135,6	160,3	137,3	172,2
Rigoletto*	S 250			147,9			142,9	140,6	149,8	158,4
Mittel (B)		120,1	141,5	155,3	139,0	148,4	138,1	155,1	155,9	172,0

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbauggebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Energieertrag GJ NEL/ha (ELOS, NDForg, XL, XA) (relativ)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Farmfire (B)	S 230	103	101	101	102	101	103	103	100	100
SY Welas (B)	S 230	104	99	103	102	101	101	100	100	110
Corfinio KWS (B)	S 240	103	101	107	104	104	112	102	106	107
ES Metronom (B)	S 240	101	101	103	102	102	100	110	105	96
Frederico KWS (B)	S 240	98	100	103	101	102	99	94	112	107
P 8201 (B)	S 240	98	99	99	99	99	101	101	98	97
Volumixx* (B)	S 240	101	100	94	98	97	88	97	95	96
Surterra (B)	S 250	104	101	100	101	100	99	105	101	95
SY Kardona (B)	S 250	105	104	103	104	104	107	96	102	107
Torres (B)	S 250	95	99	93	96	96	89	99	92	93
Vitally* (B)	S 250	100	102	94	98	98	100	93	91	92
Amaroc	S 230		103	102		103	105	107	102	96
Benedictio KWS	S 230		106	98		102	105	92	110	88
Kartagos	S 230		105	103		104	101	99	107	106
Petroschka	S 230		103	100		101	98	96	103	101
Charleen	S 240		105	102		103	100	105	103	101
Lindolfo KWS	S 240		105	101		103	109	102	96	98
Santimo*	ca. S 240		103	94		98	98	83	100	94
Agro Janus	S 250		100	95		98	104	87	99	92
Belugi CS*	ca. S 250		101	98		99	95	94	97	103
Feuerstein	S 250		103	100		101	100	103	105	93
Figaro	S 250		103	100		101	105	101	100	93
Kalideas	S 250		110	102		106	103	100	108	99
Perley	S 250		101	97		99	93	98	99	97
Severeen	S 230			105			107	107	101	107
LG 30244	S 230			100			103	90	102	106
Amaveritas	S 240			100			102	96	104	98
LG 30258	S 240			93			97	87	93	95
Neutrino	S 240			92			101	87	87	93
Quentin*	S 240			98			99	92	99	101
P 8333	S 250			97			98	103	88	100
Rigoletto*	S 250			95			103	91	96	92
Mittel (B)		120,1	141,5	155,3	139,0	148,4	138,1	155,1	155,9	172,0

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbaugbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Energiedichte MJ NEL/kg TS (ELOS, NDForg, XL, XA)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Farmfire (B)	S 230	6,91	6,88	6,78	6,86	6,83	6,94	6,79	6,60	6,78
SY Welas (B)	S 230	6,67	6,65	6,61	6,65	6,63	6,77	6,58	6,60	6,51
Corfinio KWS (B)	S 240	6,80	6,75	6,71	6,75	6,73	6,75	6,79	6,71	6,62
ES Metronom (B)	S 240	6,80	6,79	6,82	6,80	6,80	6,71	7,00	6,92	6,64
Frederico KWS (B)	S 240	6,83	6,78	6,83	6,81	6,80	6,86	6,71	6,86	6,88
P 8201 (B)	S 240	6,78	6,75	6,72	6,75	6,73	6,79	6,79	6,51	6,79
Volumix* (B)	S 240	6,57	6,51	6,34	6,47	6,42	6,18	6,40	6,40	6,40
Surterra (B)	S 250	6,88	6,81	6,76	6,82	6,78	6,92	6,73	6,69	6,71
SY Kardona (B)	S 250	6,77	6,77	6,67	6,74	6,72	6,73	6,68	6,58	6,71
Torres (B)	S 250	6,98	7,11	6,98	7,02	7,05	7,03	6,96	6,98	6,96
Vitaly* (B)	S 250	6,86	6,85	6,83	6,85	6,84	7,02	6,62	6,78	6,90
Amaroc	S 230		6,78	6,76		6,77	6,84	6,77	6,77	6,66
Benedictio KWS	S 230		6,93	6,94		6,94	7,03	6,86	7,02	6,84
Kartagos	S 230		6,84	6,84		6,84	6,86	6,82	6,83	6,86
Petroschka	S 230		6,79	6,71		6,75	6,79	6,60	6,67	6,79
Charleen	S 240		6,70	6,56		6,63	6,58	6,43	6,60	6,65
Lindolfo KWS	S 240		6,86	6,73		6,79	6,92	6,62	6,65	6,71
Santimo*	ca. S 240		6,93	6,86		6,89	6,92	6,92	6,79	6,81
Agro Janus	S 250		6,76	6,71		6,74	6,84	6,75	6,51	6,76
Belugi CS*	ca. S 250		6,76	6,71		6,74	6,75	6,65	6,69	6,77
Feuerstein	S 250		6,98	6,85		6,91	6,94	6,84	6,71	6,90
Figaro	S 250		6,79	6,72		6,76	6,82	6,73	6,62	6,73
Kalideas	S 250		7,02	7,07		7,04	7,00	7,11	7,05	7,11
Perley	S 250		6,71	6,65		6,68	6,68	6,60	6,66	6,65
Severeen	S 230			6,78			6,77	6,90	6,72	6,75
LG 30244	S 230			6,77			6,78	6,79	6,66	6,86
Amaveritas	S 240			6,67			6,69	6,66	6,67	6,67
LG 30258	S 240			6,69			6,79	6,56	6,60	6,82
Neutrino	S 240			6,52			6,56	6,58	6,45	6,51
Quentin*	S 240			6,74			6,71	6,64	6,77	6,84
P 8333	S 250			6,57			6,51	6,64	6,45	6,69
Rigoletto*	S 250			6,74			6,88	6,86	6,58	6,66
Mittel (B)		6,79	6,77	6,73	6,76	6,75	6,79	6,73	6,69	6,72

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbaugbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Energiedichte MJ NEL/kg TS (ELOS, NDForg, XL, XA) (relativ)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Farmfire (B)	S 230	102	102	101	101	101	102	101	99	101
SY Welas (B)	S 230	98	98	98	98	98	100	98	99	97
Corfinio KWS (B)	S 240	100	100	100	100	100	99	101	100	99
ES Metronom (B)	S 240	100	100	101	101	101	99	104	103	99
Frederico KWS (B)	S 240	101	100	101	101	101	101	100	103	102
P 8201 (B)	S 240	100	100	100	100	100	100	101	97	101
Volumixx* (B)	S 240	97	96	94	96	95	91	95	96	95
Surterra (B)	S 250	101	101	100	101	101	102	100	100	100
SY Kardona (B)	S 250	100	100	99	100	100	99	99	98	100
Torres (B)	S 250	103	105	104	104	104	104	103	104	104
Vitally* (B)	S 250	101	101	101	101	101	103	98	101	103
Amaroc	S 230		100	100		100	101	101	101	99
Benedictio KWS	S 230		102	103		103	104	102	105	102
Kartagos	S 230		101	102		101	101	101	102	102
Petroschka	S 230		100	100		100	100	98	100	101
Charleen	S 240		99	98		98	97	96	99	99
Lindolfo KWS	S 240		101	100		101	102	98	99	100
Santimo*	ca. S 240		102	102		102	102	103	101	101
Agro Janus	S 250		100	100		100	101	100	97	101
Belugi CS*	ca. S 250		100	100		100	99	99	100	101
Feuerstein	S 250		103	102		102	102	102	100	103
Figaro	S 250		100	100		100	101	100	99	100
Kalideas	S 250		104	105		104	103	106	105	106
Perley	S 250		99	99		99	98	98	99	99
Severeen	S 230			101			100	103	100	101
LG 30244	S 230			101			100	101	99	102
Amaveritas	S 240			99			99	99	100	99
LG 30258	S 240			99			100	97	99	102
Neutrino	S 240			97			97	98	96	97
Quentin*	S 240			100			99	99	101	102
P 8333	S 250			98			96	99	96	100
Rigoletto*	S 250			100			101	102	98	99
Mittel (B)		6,79	6,77	6,73	6,76	6,75	6,79	6,73	6,69	6,72

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbaugbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Stärkeertrag dt/ha

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Farmfire (B)	S 230	61,2	71,5	77,1	69,9	74,3	73,5	80,2	73,0	81,8
SY Welas (B)	S 230	61,0	75,4	83,2	73,2	79,3	76,3	84,4	78,2	93,8
Corfinio KWS (B)	S 240	61,8	71,6	83,3	72,2	77,5	78,2	84,3	84,1	86,6
ES Metronom (B)	S 240	56,0	66,4	77,3	66,6	71,8	65,6	90,5	79,1	73,9
Frederico KWS (B)	S 240	60,7	76,9	85,2	74,2	81,0	74,1	79,3	90,8	96,8
P 8201 (B)	S 240	58,8	68,8	78,7	68,8	73,7	76,1	85,3	68,1	85,3
Volumixx* (B)	S 240	54,9	66,3	65,1	62,1	65,7	52,8	68,6	65,7	73,3
Surterra (B)	S 250	58,9	71,4	75,9	68,7	73,6	72,8	82,5	73,0	75,3
SY Kardona (B)	S 250	63,7	77,8	80,3	73,9	79,1	80,0	73,3	73,8	94,2
Torres (B)	S 250	55,6	73,9	72,7	67,4	73,3	62,7	74,5	73,9	79,6
Vitally* (B)	S 250	57,5	72,4	72,6	67,5	72,5	76,1	68,1	68,9	77,3
Amaroc	S 230		75,3	81,6		78,4	78,0	89,2	78,3	80,9
Benedictio KWS	S 230		75,0	76,5		75,8	73,7	75,6	85,4	71,3
Kartagos	S 230		79,9	84,5		82,2	76,0	81,5	87,2	93,2
Petroschka	S 230		73,6	76,2		74,9	64,6	73,2	83,0	84,0
Charleen	S 240		76,4	78,8		77,6	71,5	77,8	78,9	86,9
Lindolfo KWS	S 240		78,6	83,6		81,1	89,3	83,8	74,9	86,3
Santimo*	ca. S 240		72,6	74,9		73,7	71,3	69,7	81,4	77,0
Agro Janus	S 250		72,7	74,3		73,5	75,8	71,4	75,1	75,1
Belugi CS*	ca. S 250		73,3	76,6		74,9	67,5	73,5	75,8	89,6
Feuerstein	S 250		74,8	81,8		78,3	76,7	84,1	85,4	81,2
Figaro	S 250		71,8	77,9		74,9	77,4	78,5	77,0	78,9
Kalideas	S 250		77,4	80,5		78,9	72,7	79,4	84,7	85,5
Perley	S 250		68,2	72,4		70,3	61,1	74,0	71,9	82,6
Severeen	S 230			81,4			74,0	86,1	76,5	89,1
LG 30244	S 230			79,9			72,5	74,1	79,7	93,4
Amaveritas	S 240			79,0			72,3	79,1	79,9	84,9
LG 30258	S 240			71,1			67,3	63,6	67,9	85,5
Neutrino	S 240			70,1			69,4	70,2	65,2	75,5
Quentin*	S 240			75,6			66,8	72,2	74,7	88,9
P 8333	S 250			74,3			64,1	84,8	63,4	85,2
Rigoletto*	S 250			76,2			75,3	77,2	73,2	79,1
Mittel (B)		57,9	71,4	77,4	68,9	74,4	71,6	79,2	75,3	83,4

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Stärkeertrag dt/ha (relativ)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Farmfire (B)	S 230	106	100	100	101	100	103	101	97	98
SY Welas (B)	S 230	105	106	107	106	107	107	107	104	112
Corfinio KWS (B)	S 240	107	100	108	105	104	109	107	112	104
ES Metronom (B)	S 240	97	93	100	97	97	92	114	105	89
Frederico KWS (B)	S 240	105	108	110	108	109	103	100	121	116
P 8201 (B)	S 240	102	96	102	100	99	106	108	90	102
Volumixx* (B)	S 240	95	93	84	90	88	74	87	87	88
Surterra (B)	S 250	102	100	98	100	99	102	104	97	90
SY Kardona (B)	S 250	110	109	104	107	106	112	93	98	113
Torres (B)	S 250	96	103	94	98	98	88	94	98	95
Vitally* (B)	S 250	99	101	94	98	97	106	86	91	93
Amaroc	S 230		105	105		105	109	113	104	97
Benedictio KWS	S 230		105	99		102	103	95	113	85
Kartagos	S 230		112	109		110	106	103	116	112
Petroschka	S 230		103	98		101	90	92	110	101
Charleen	S 240		107	102		104	100	98	105	104
Lindolfo KWS	S 240		110	108		109	125	106	99	103
Santimo*	ca. S 240		102	97		99	100	88	108	92
Agro Janus	S 250		102	96		99	106	90	100	90
Belugi CS*	ca. S 250		103	99		101	94	93	101	107
Feuerstein	S 250		105	106		105	107	106	113	97
Figaro	S 250		101	101		101	108	99	102	95
Kalideas	S 250		108	104		106	101	100	112	102
Perley	S 250		96	94		95	85	94	95	99
Severeen	S 230			105			103	109	102	107
LG 30244	S 230			103			101	94	106	112
Amaveritas	S 240			102			101	100	106	102
LG 30258	S 240			92			94	80	90	102
Neutrino	S 240			91			97	89	87	90
Quentin*	S 240			98			93	91	99	106
P 8333	S 250			96			89	107	84	102
Rigoletto*	S 250			98			105	98	97	95
Mittel (B)		57,9	71,4	77,4	68,9	74,4	71,6	79,2	75,3	83,4

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Stärkegehalt in Gesamtpflanze %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Farmfire (B)	S 230	34,12	34,40	33,28	33,93	33,84	35,93	34,03	30,94	32,23
SY Welas (B)	S 230	32,28	35,55	34,48	34,10	35,01	36,92	35,60	33,17	32,24
Corfinio KWS (B)	S 240	33,82	33,85	33,81	33,83	33,83	33,99	36,02	34,22	31,03
ES Metronom (B)	S 240	31,14	31,45	32,93	31,84	32,19	31,81	37,05	33,27	29,59
Frederico KWS (B)	S 240	34,99	36,87	36,36	36,08	36,62	37,10	36,49	35,56	36,30
P 8201 (B)	S 240	33,48	33,20	34,44	33,70	33,82	36,91	37,06	29,14	34,63
Volumixx* (B)	S 240	29,52	30,46	28,18	29,39	29,32	26,96	29,22	28,41	28,14
Surterra (B)	S 250	32,35	33,68	33,22	33,08	33,45	36,62	34,19	31,08	30,99
SY Kardona (B)	S 250	34,02	35,92	33,46	34,47	34,69	36,47	32,69	30,50	34,19
Torres (B)	S 250	33,93	37,39	34,96	35,42	36,17	35,82	33,68	35,83	34,52
Vitaly* (B)	S 250	32,75	34,26	34,05	33,69	34,16	38,45	31,29	33,07	33,40
Amaroc	S 230		35,12	34,73		34,92	36,70	36,47	33,32	32,41
Benedictio KWS	S 230		34,61	34,83		34,72	35,68	36,30	35,07	32,27
Kartagos	S 230		36,86	36,12		36,49	37,23	36,32	35,69	35,26
Petroschka	S 230		34,22	33,03		33,62	32,38	32,64	34,47	32,64
Charleen	S 240		34,47	32,54		33,50	33,92	30,74	32,29	33,20
Lindolfo KWS	S 240		36,12	35,99		36,06	41,35	34,97	33,29	34,35
Santimo*	ca. S 240		34,69	35,29		34,99	36,22	37,13	35,48	32,32
Agro Janus	S 250		34,61	33,92		34,26	36,02	35,72	31,76	32,19
Belugi CS*	ca. S 250		34,59	33,91		34,25	34,69	33,41	33,53	34,01
Feuerstein	S 250		35,93	36,24		36,08	38,62	36,16	35,07	35,11
Figaro	S 250		33,55	33,94		33,74	36,51	33,69	32,56	32,99
Kalideas	S 250		35,07	35,80		35,44	35,78	36,35	35,45	35,64
Perley	S 250		31,91	32,00		31,96	31,81	32,17	31,05	32,97
Severeen	S 230			33,74			33,83	35,99	32,60	32,55
LG 30244	S 230			34,75			34,63	35,91	33,32	35,13
Amaveritas	S 240			34,15			34,22	35,53	33,00	33,84
LG 30258	S 240			32,91			34,17	31,08	30,90	35,49
Neutrino	S 240			32,12			32,55	34,30	30,87	30,78
Quentin*	S 240			33,58			32,82	33,71	32,83	34,97
P 8333	S 250			32,18			30,74	35,09	29,81	33,07
Rigoletto*	S 250			34,76			36,22	37,64	32,07	33,13
Mittel (B)		32,60	34,16	33,56	33,44	33,86	35,18	34,30	32,29	32,48

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbaugbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Stärkegehalt in Gesamtpflanze % (relativ)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Farmfire (B)	S 230	105	101	99	101	100	102	99	96	99
SY Welas (B)	S 230	99	104	103	102	103	105	104	103	99
Corfinio KWS (B)	S 240	104	99	101	101	100	97	105	106	96
ES Metronom (B)	S 240	96	92	98	95	95	90	108	103	91
Frederico KWS (B)	S 240	107	108	108	108	108	105	106	110	112
P 8201 (B)	S 240	103	97	103	101	100	105	108	90	107
Volumixx* (B)	S 240	91	89	84	88	87	77	85	88	87
Surterra (B)	S 250	99	99	99	99	99	104	100	96	95
SY Kardona (B)	S 250	104	105	100	103	102	104	95	94	105
Torres (B)	S 250	104	109	104	106	107	102	98	111	106
Vitally* (B)	S 250	100	100	101	101	101	109	91	102	103
Amaroc	S 230		103	103		103	104	106	103	100
Benedictio KWS	S 230		101	104		103	101	106	109	99
Kartagos	S 230		108	108		108	106	106	111	109
Petroschka	S 230		100	98		99	92	95	107	101
Charleen	S 240		101	97		99	96	90	100	102
Lindolfo KWS	S 240		106	107		106	118	102	103	106
Santimo*	ca. S 240		102	105		103	103	108	110	100
Agro Janus	S 250		101	101		101	102	104	98	99
Belugi CS*	ca. S 250		101	101		101	99	97	104	105
Feuerstein	S 250		105	108		107	110	105	109	108
Figaro	S 250		98	101		100	104	98	101	102
Kalideas	S 250		103	107		105	102	106	110	110
Perley	S 250		93	95		94	90	94	96	102
Severeen	S 230			101			96	105	101	100
LG 30244	S 230			104			98	105	103	108
Amaveritas	S 240			102			97	104	102	104
LG 30258	S 240			98			97	91	96	109
Neutrino	S 240			96			93	100	96	95
Quentin*	S 240			100			93	98	102	108
P 8333	S 250			96			87	102	92	102
Rigoletto*	S 250			104			103	110	99	102
Mittel (B)		32,60	34,16	33,56	33,44	33,86	35,18	34,30	32,29	32,48

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbaugbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Biogasertrag m³_N/ha (Rath 2016)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Farmfire (B)	S 230	12654	14773	17164	14864	15969	15841	17197	16339	19280
SY Welas (B)	S 230	13075	15100	18264	15480	16682	15898	18255	17336	21569
Corfinio KWS (B)	S 240	13037	14866	18301	15401	16583	17195	18012	17204	20792
ES Metronom (B)	S 240	12444	14308	17319	14690	15814	15037	18955	17130	18154
Frederico KWS (B)	S 240	12063	14640	17405	14703	16023	14806	16631	18060	20125
P 8201 (B)	S 240	12091	13995	16787	14291	15391	15862	17261	15552	18472
Volumixx* (B)	S 240	13100	14966	16513	14860	15740	13771	17113	16298	18872
Surterra (B)	S 250	12675	14638	17392	14902	16015	15589	18451	17119	18410
SY Kardona (B)	S 250	12753	15062	17212	15009	16137	16172	15558	16474	20646
Torres (B)	S 250	11984	14727	16667	14459	15697	14084	17785	16151	18649
Vitally* (B)	S 250	12374	14648	15920	14314	15284	15497	15720	15153	17308
Amaroc	S 230		15024	17545		16285	15913	19176	16748	18343
Benedictio KWS	S 230		15695	17283		16489	16563	17165	18569	16836
Kartagos	S 230		15229	17555		16392	15337	17265	17496	20122
Petroschka	S 230		14316	17075		15696	14880	16552	17328	19541
Charleen	S 240		15025	17398		16211	15390	17993	16999	19210
Lindolfo KWS	S 240		15007	17276		16142	16735	18004	15631	18734
Santimo*	ca. S 240		14397	16277		15337	15291	14929	16900	17989
Agro Janus	S 250		14403	15994		15198	15562	15229	16201	16986
Belugi CS*	ca. S 250		14780	16748		15764	14347	16587	16237	19821
Feuerstein	S 250		14804	17331		16068	15754	17567	18022	17981
Figaro	S 250		14306	16427		15367	15729	16911	16041	17029
Kalideas	S 250		15943	18123		17033	16208	17992	18838	19452
Perley	S 250		14988	16849		15919	14156	16851	16905	19485
Severeen	S 230			17925			16340	18078	16759	20523
LG 30244	S 230			17602			15641	16037	17136	21593
Amaveritas	S 240			17006			15489	16806	17090	18642
LG 30258	S 240			15964			14952	14744	15469	18690
Neutrino	S 240			15386			15273	14887	14108	17276
Quentin*	S 240			16743			15329	15844	16332	19469
P 8333	S 250			16512			14869	17926	14553	18700
Rigoletto*	S 250			16940			16344	16179	16774	18464
Mittel (B)		12423	14582	17177	14727	15879	15432	17358	16620	19298

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Biogasertrag m³_N/ha (Rath 2016) (relativ)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Kliestow	Lüchfeld	Sonnwalde
Farmfire (B)	S 230	102	101	100	101	101	103	99	98	100
SY Welas (B)	S 230	105	104	106	105	105	103	105	104	112
Corfinio KWS (B)	S 240	105	102	107	105	104	111	104	104	108
ES Metronom (B)	S 240	100	98	101	100	100	97	109	103	94
Frederico KWS (B)	S 240	97	100	101	100	101	96	96	109	104
P 8201 (B)	S 240	97	96	98	97	97	103	99	94	96
Volumixx* (B)	S 240	105	103	96	101	99	89	99	98	98
Surterra (B)	S 250	102	100	101	101	101	101	106	103	95
SY Kardona (B)	S 250	103	103	100	102	102	105	90	99	107
Torres (B)	S 250	96	101	97	98	99	91	102	97	97
Vitally* (B)	S 250	100	100	93	97	96	100	91	91	90
Amaroc	S 230		103	102		103	103	110	101	95
Benedictio KWS	S 230		108	101		104	107	99	112	87
Kartagos	S 230		104	102		103	99	99	105	104
Petroschka	S 230		98	99		99	96	95	104	101
Charleen	S 240		103	101		102	100	104	102	100
Lindolfo KWS	S 240		103	101		102	108	104	94	97
Santimo*	ca. S 240		99	95		97	99	86	102	93
Agro Janus	S 250		99	93		96	101	88	97	88
Belugi CS*	ca. S 250		101	98		99	93	96	98	103
Feuerstein	S 250		102	101		101	102	101	108	93
Figaro	S 250		98	96		97	102	97	97	88
Kalideas	S 250		109	106		107	105	104	113	101
Perley	S 250		103	98		100	92	97	102	101
Severeen	S 230			104			106	104	101	106
LG 30244	S 230			102			101	92	103	112
Amaveritas	S 240			99			100	97	103	97
LG 30258	S 240			93			97	85	93	97
Neutrino	S 240			90			99	86	85	90
Quentin*	S 240			97			99	91	98	101
P 8333	S 250			96			96	103	88	97
Rigoletto*	S 250			99			106	93	101	96
Mittel (B)		12423	14582	17177	14727	15879	15432	17358	16620	19298

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbauggebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Biogasausbeute I_N/kg oTS (Rath 2016)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Farmfire (B)	S 230	742	750	779	757	764	815	771	729	801
SY Welas (B)	S 230	731	755	796	761	775	813	812	776	782
Corfinio KWS (B)	S 240	752	740	780	758	760	787	812	738	784
ES Metronom (B)	S 240	731	717	778	742	748	769	817	758	769
Frederico KWS (B)	S 240	733	739	782	751	760	780	807	747	794
P 8201 (B)	S 240	729	714	773	739	743	811	790	700	790
Volumixx* (B)	S 240	744	726	754	741	740	740	768	743	766
Surterra (B)	S 250	734	735	799	756	767	827	805	767	798
SY Kardona (B)	S 250	719	730	753	734	742	775	731	718	790
Torres (B)	S 250	770	784	843	799	813	847	846	827	852
Vitally* (B)	S 250	742	731	786	753	758	825	760	766	794
Amaroc	S 230		738	785		761	790	825	751	774
Benedictio KWS	S 230		765	830		798	845	869	802	806
Kartagos	S 230		743	788		765	790	809	754	800
Petroschka	S 230		702	780		741	785	776	756	802
Charleen	S 240		718	757		737	771	750	733	774
Lindolfo KWS	S 240		727	780		754	813	790	732	787
Santimo*	ca. S 240		724	808		766	819	841	775	799
Agro Janus	S 250		722	767		745	778	802	722	767
Belugi CS*	ca. S 250		735	780		758	777	794	757	793
Feuerstein	S 250		750	807		779	836	794	780	819
Figaro	S 250		705	753		729	781	765	714	751
Kalideas	S 250		757	848		803	840	868	830	855
Perley	S 250		740	784		762	776	771	769	822
Severeen	S 230			782			787	796	753	793
LG 30244	S 230			804			786	819	755	856
Amaveritas	S 240			774			776	795	743	780
LG 30258	S 240			779			800	756	741	821
Neutrino	S 240			742			754	768	703	742
Quentin*	S 240			783			796	778	756	804
P 8333	S 250			754			751	781	720	765
Rigoletto*	S 250			813			828	831	775	817
Mittel (B)		738	736	784	753	760	799	793	752	793

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Biogasausbeute I_N/kg oTS (Rath 2016) (relativ)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Farmfire (B)	S 230	101	102	99	101	101	102	97	97	101
SY Welas (B)	S 230	99	103	101	101	102	102	102	103	99
Corfinio KWS (B)	S 240	102	101	100	101	100	98	102	98	99
ES Metronom (B)	S 240	99	97	99	99	98	96	103	101	97
Frederico KWS (B)	S 240	99	100	100	100	100	98	102	99	100
P 8201 (B)	S 240	99	97	99	98	98	102	100	93	100
Volumixx* (B)	S 240	101	99	96	98	97	93	97	99	97
Surterra (B)	S 250	99	100	102	100	101	103	102	102	101
SY Kardona (B)	S 250	97	99	96	97	98	97	92	95	100
Torres (B)	S 250	104	106	108	106	107	106	107	110	107
Vitally* (B)	S 250	101	99	100	100	100	103	96	102	100
Amaroc	S 230		100	100		100	99	104	100	98
Benedictio KWS	S 230		104	106		105	106	110	107	102
Kartagos	S 230		101	101		101	99	102	100	101
Petroschka	S 230		95	99		98	98	98	101	101
Charleen	S 240		98	97		97	97	95	97	98
Lindolfo KWS	S 240		99	100		99	102	100	97	99
Santimo*	ca. S 240		98	103		101	102	106	103	101
Agro Janus	S 250		98	98		98	97	101	96	97
Belugi CS*	ca. S 250		100	99		100	97	100	101	100
Feuerstein	S 250		102	103		102	105	100	104	103
Figaro	S 250		96	96		96	98	97	95	95
Kalideas	S 250		103	108		106	105	110	110	108
Perley	S 250		101	100		100	97	97	102	104
Severeen	S 230			100			98	100	100	100
LG 30244	S 230			103			98	103	100	108
Amaveritas	S 240			99			97	100	99	98
LG 30258	S 240			99			100	95	99	104
Neutrino	S 240			95			94	97	94	94
Quentin*	S 240			100			100	98	101	101
P 8333	S 250			96			94	99	96	96
Rigoletto*	S 250			104			104	105	103	103
Mittel (B)		738	736	784	753	760	799	793	752	793

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbauggebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Enzymlösliche organische Substanz in TM %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Farmfire (B)	S 230	73,01	72,95	70,42	72,12	71,68	72,65	70,47	69,23	69,33
SY Welas (B)	S 230	71,22	71,84	69,86	70,97	70,85	72,17	70,03	69,60	67,62
Corfinio KWS (B)	S 240	72,38	72,63	70,57	71,86	71,60	71,38	71,38	71,18	68,34
ES Metronom (B)	S 240	71,27	71,77	70,22	71,08	70,99	69,42	72,51	71,53	67,42
Frederico KWS (B)	S 240	72,27	72,89	71,88	72,35	72,39	72,72	70,86	72,23	71,71
P 8201 (B)	S 240	72,32	72,69	71,00	72,00	71,85	72,48	71,95	68,79	70,78
Volumixx* (B)	S 240	70,50	70,94	66,63	69,36	68,79	65,51	66,95	67,56	66,51
Surterra (B)	S 250	71,78	71,50	69,52	70,93	70,51	71,65	69,00	69,01	68,40
SY Kardona (B)	S 250	72,28	73,54	70,28	72,03	71,91	71,49	70,17	69,71	69,73
Torres (B)	S 250	73,28	75,46	72,12	73,62	73,79	73,28	71,13	72,40	71,67
Vitally* (B)	S 250	72,61	72,91	70,72	72,08	71,82	72,98	68,21	70,68	71,02
Amaroc	S 230		72,69	70,72		71,71	72,49	70,62	70,88	68,91
Benedictio KWS	S 230		73,48	72,17		72,82	73,11	71,60	73,51	70,46
Kartagos	S 230		73,41	72,07		72,74	72,98	71,49	72,17	71,66
Petroschka	S 230		72,36	70,02		71,19	71,16	68,46	70,53	69,95
Charleen	S 240		72,63	69,82		71,23	70,84	67,81	70,29	70,34
Lindolfo KWS	S 240		73,43	70,52		71,97	73,51	69,01	69,78	69,79
Santimo*	ca. S 240		73,42	71,47		72,45	72,52	71,68	71,30	70,39
Agro Janus	S 250		72,22	70,33		71,27	72,18	71,09	68,22	69,81
Belugi CS*	ca. S 250		71,63	69,50		70,57	70,19	69,11	69,26	69,44
Feuerstein	S 250		74,16	71,29		72,72	72,46	71,44	69,89	71,36
Figaro	S 250		72,33	70,38		71,35	71,95	70,14	69,64	69,79
Kalideas	S 250		74,01	73,61		73,81	73,46	73,82	74,13	73,03
Perley	S 250		73,22	71,15		72,19	71,58	70,82	71,54	70,66
Severeen	S 230			71,70			71,56	73,04	71,41	70,81
LG 30244	S 230			71,25			72,08	71,31	70,60	71,03
Amaveritas	S 240			70,20			70,96	70,19	70,28	69,40
LG 30258	S 240			71,19			72,48	69,64	70,58	72,06
Neutrino	S 240			68,67			69,89	69,32	68,33	67,14
Quentin*	S 240			70,27			70,22	69,27	70,62	70,97
P 8333	S 250			69,85			69,92	70,76	68,79	69,93
Rigoletto*	S 250			70,75			72,81	72,47	69,27	68,45
Mittel (B)		71,89	72,39	70,29	71,52	71,34	71,43	70,24	70,17	69,32

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbaugbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Enzymlösliche organische Substanz in TM % (relativ)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Klietow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Farmfire (B)	S 230	102	101	100	101	100	102	100	99	100
SY Welas (B)	S 230	99	99	99	99	99	101	100	99	98
Corfinio KWS (B)	S 240	101	100	100	100	100	100	102	101	99
ES Metronom (B)	S 240	99	99	100	99	100	97	103	102	97
Frederico KWS (B)	S 240	101	101	102	101	101	102	101	103	103
P 8201 (B)	S 240	101	100	101	101	101	101	102	98	102
Volumixx* (B)	S 240	98	98	95	97	96	92	95	96	96
Surterra (B)	S 250	100	99	99	99	99	100	98	98	99
SY Kardona (B)	S 250	101	102	100	101	101	100	100	99	101
Torres (B)	S 250	102	104	103	103	103	103	101	103	103
Vitally* (B)	S 250	101	101	101	101	101	102	97	101	102
Amaroc	S 230		100	101		101	101	101	101	99
Benedictio KWS	S 230		101	103		102	102	102	105	102
Kartagos	S 230		101	103		102	102	102	103	103
Petroschka	S 230		100	100		100	100	97	100	101
Charleen	S 240		100	99		100	99	97	100	101
Lindolfo KWS	S 240		101	100		101	103	98	99	101
Santimo*	ca. S 240		101	102		102	102	102	102	102
Agro Janus	S 250		100	100		100	101	101	97	101
Belugi CS*	ca. S 250		99	99		99	98	98	99	100
Feuerstein	S 250		102	101		102	101	102	100	103
Figaro	S 250		100	100		100	101	100	99	101
Kalideas	S 250		102	105		103	103	105	106	105
Perley	S 250		101	101		101	100	101	102	102
Severeen	S 230			102			100	104	102	102
LG 30244	S 230			101			101	102	101	102
Amaveritas	S 240			100			99	100	100	100
LG 30258	S 240			101			101	99	101	104
Neutrino	S 240			98			98	99	97	97
Quentin*	S 240			100			98	99	101	102
P 8333	S 250			99			98	101	98	101
Rigoletto*	S 250			101			102	103	99	99
Mittel (B)		71,89	72,39	70,29	71,52	71,34	71,43	70,24	70,17	69,32

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbauggebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Lagerpflanzen vor Ernte %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Farmfire (B)	S 230	8	20	3	10	11	9		0	0
SY Welas (B)	S 230	8	21	1	10	11	3		0	0
Corfinio KWS (B)	S 240	8	18	1	9	10	3		0	0
ES Metronom (B)	S 240	5	4	2	4	3	7		0	0
Frederico KWS (B)	S 240	8	17	1	9	9	4		0	0
P 8201 (B)	S 240	6	5	3	4	4	8		0	0
Volumix* (B)	S 240	6	11	3	7	7	10		0	0
Surterra (B)	S 250	2	6	1	3	4	3		0	0
SY Kardona (B)	S 250	7	28	2	12	15	6		0	0
Torres (B)	S 250	11	25	3	13	14	9		0	0
Vitaly* (B)	S 250	4	18	1	8	10	4		0	0
Amaroc	S 230		12	4		8	12		0	0
Benedictio KWS	S 230		6	2		4	6		0	0
Kartagos	S 230		12	3		7	8		0	0
Petroschka	S 230		13	2		7	6		0	0
Charleen	S 240		28	2		15	6		0	0
Lindolfo KWS	S 240		9	2		6	7		0	0
Santimo*	ca. S 240		13	1		7	2		0	0
Agro Janus	S 250		6	2		4	7		0	0
Belugi CS*	ca. S 250		12	1		6	4		0	0
Feuerstein	S 250		22	1		12	4		0	0
Figaro	S 250		8	1		4	4		0	0
Kalideas	S 250		7	2		4	6		0	0
Perley	S 250		5	2		3	5		0	0
Severeen	S 230			3			10		0	0
LG 30244	S 230			2			7		0	0
Amaveritas	S 240			3			8		0	0
LG 30258	S 240			1			4		0	0
Neutrino	S 240			2			7		0	0
Quentin*	S 240			2			7		0	0
P 8333	S 250			3			8		0	0
Rigoletto*	S 250			3			8		0	0
Mittel (B)		7	14	2	8	8	6		0	0
Anzahl Orte		2	1	3	6	4				

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Pflanzen mit Beulenbrand %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Farmfire (B)	S 230	0	1	1	0	1	1	0	2	0
SY Welas (B)	S 230	0	1	1	1	1	0	0	0	2
Corfinio KWS (B)	S 240	0	2	0	1	1	0	1	0	1
ES Metronom (B)	S 240	0	2	1	1	2	1	2	1	1
Frederico KWS (B)	S 240	0	1	0	0	1	1	0	0	0
P 8201 (B)	S 240	0	1	0	0	1	1	0	1	0
Volumixx* (B)	S 240	0	1	1	1	1	1	0	2	0
Surterra (B)	S 250	0	1	1	1	1	0	1	0	2
SY Kardona (B)	S 250	0	4	2	2	3	4	0	3	1
Torres (B)	S 250	0	1	1	1	1	0	0	3	0
Vitally* (B)	S 250	0	1	1	1	1	0	0	0	3
Amaroc	S 230		1	0		0	0	0	0	0
Benedictio KWS	S 230		0	0		0	0	0	0	0
Kartagos	S 230		1	0		1	0	1	0	0
Petroschka	S 230		1	2		2	4	1	1	2
Charleen	S 240		1	1		1	0	1	2	0
Lindolfo KWS	S 240		1	0		1	0	1	0	0
Santimo*	ca. S 240		1	0		1	0	0	0	0
Agro Janus	S 250		1	0		0	0	1	0	0
Belugi CS*	ca. S 250		1	0		0	0	0	0	0
Feuerstein	S 250		1	1		1	0	1	0	3
Figaro	S 250		0	0		0	0	0	0	0
Kalideas	S 250		0	0		0	0	0	0	0
Perley	S 250		1	0		0	0	0	0	0
Severeen	S 230			0			0	0	0	0
LG 30244	S 230			0			1	0	0	0
Amaveritas	S 240			0			0	0	0	0
LG 30258	S 240			0			0	1	0	0
Neutrino	S 240			0			0	0	0	1
Quentin*	S 240			0			0	0	0	0
P 8333	S 250			0			0	0	0	0
Rigoletto*	S 250			0			0	1	0	0
Mittel (B)		0	1	1	1	1	1	0	1	1
Anzahl Orte		4	4	4	12	8				

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbaubereich D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Pflanzenlänge cm

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Farmfire (B)	S 230	254	274	299	276	287	303	291	301	300
SY Welas (B)	S 230	260	274	295	276	284	289	288	308	295
Corfinio KWS (B)	S 240	268	286	315	290	300	324	298	324	314
ES Metronom (B)	S 240	262	283	308	284	295	320	298	301	311
Frederico KWS (B)	S 240	271	288	309	289	298	318	291	316	311
P 8201 (B)	S 240	282	297	322	300	309	323	310	339	316
Volumixx* (B)	S 240	275	293	313	293	303	313	304	319	315
Surterra (B)	S 250	260	287	303	283	295	306	293	305	308
SY Kardona (B)	S 250	272	280	311	288	296	320	299	320	306
Torres (B)	S 250	236	268	292	265	280	290	288	294	296
Vitally* (B)	S 250	247	272	298	272	285	293	289	306	306
Amaroc	S 230		295	319		307	328	300	336	311
Benedictio KWS	S 230		289	297		293	303	295	289	301
Kartagos	S 230		292	315		304	323	295	340	304
Petroschka	S 230		287	310		299	313	299	329	300
Charleen	S 240		287	308		298	304	295	328	305
Lindolfo KWS	S 240		294	302		298	310	301	303	294
Santimo*	ca. S 240		276	295		285	295	291	289	304
Agro Janus	S 250		293	308		300	320	288	319	305
Belugi CS*	ca. S 250		293	306		299	306	303	311	305
Feuerstein	S 250		276	297		287	296	295	301	295
Figaro	S 250		290	307		298	313	291	323	301
Kalideas	S 250		288	293		290	290	281	300	300
Perley	S 250		290	312		301	314	304	319	311
Severeen	S 230			308			319	289	321	304
LG 30244	S 230			308			315	299	311	308
Amaveritas	S 240			308			315	298	310	308
LG 30258	S 240			310			315	303	314	308
Neutrino	S 240			316			313	314	328	311
Quentin*	S 240			304			303	295	310	308
P 8333	S 250			306			310	301	306	308
Rigoletto*	S 250			313			321	295	328	308
Mittel (B)		261	283	306	283	294	309	295	312	307

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbauggebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Pflanzenlänge cm (relativ)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Farmfire (B)	S 230	97	97	98	97	97	98	99	97	98
SY Welas (B)	S 230	100	97	96	98	97	94	97	99	96
Corfinio KWS (B)	S 240	103	101	103	102	102	105	101	104	102
ES Metronom (B)	S 240	100	100	101	100	100	104	101	97	101
Frederico KWS (B)	S 240	104	102	101	102	102	103	99	101	101
P 8201 (B)	S 240	108	105	105	106	105	104	105	109	103
Volumixx* (B)	S 240	105	104	102	104	103	101	103	102	103
Surterra (B)	S 250	100	102	99	100	100	99	99	98	100
SY Kardona (B)	S 250	104	99	102	102	101	104	101	103	100
Torres (B)	S 250	91	95	95	94	95	94	97	94	96
Vitally* (B)	S 250	95	96	98	96	97	95	98	98	100
Amaroc	S 230		104	104		104	106	102	108	101
Benedictio KWS	S 230		102	97		100	98	100	93	98
Kartagos	S 230		103	103		103	104	100	109	99
Petroschka	S 230		102	101		102	101	101	105	98
Charleen	S 240		102	101		101	98	100	105	99
Lindolfo KWS	S 240		104	99		101	100	102	97	96
Santimo*	ca. S 240		98	96		97	96	99	93	99
Agro Janus	S 250		104	101		102	104	97	102	99
Belugi CS*	ca. S 250		104	100		102	99	103	100	99
Feuerstein	S 250		98	97		97	96	100	97	96
Figaro	S 250		103	100		102	101	99	103	98
Kalideas	S 250		102	96		99	94	95	96	98
Perley	S 250		103	102		102	102	103	102	101
Severeen	S 230			101			103	98	103	99
LG 30244	S 230			101			102	101	100	100
Amaveritas	S 240			101			102	101	99	100
LG 30258	S 240			101			102	103	101	100
Neutrino	S 240			103			101	106	105	101
Quentin*	S 240			99			98	100	99	100
P 8333	S 250			100			100	102	98	100
Rigoletto*	S 250			102			104	100	105	100
Mittel (B)		261	283	306	283	294	309	295	312	307

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Datum der weiblichen Blüte

Sorte	Siloreifenzahl	Jahr			Orte 2017			
		2015	2016	2017	Güterfelde	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Farmfire (B)	S 230	25.07.2015	17.07.2016	18.07.2017	20.07.2017	14.07.2017	22.07.2017	19.07.2017
SY Welas (B)	S 230	24.07.2015	18.07.2016	19.07.2017	23.07.2017	12.07.2017	21.07.2017	20.07.2017
Corfinio KWS (B)	S 240	23.07.2015	18.07.2016	19.07.2017	22.07.2017	12.07.2017	24.07.2017	21.07.2017
ES Metronom (B)	S 240	22.07.2015	18.07.2016	17.07.2017	20.07.2017	12.07.2017	21.07.2017	18.07.2017
Frederico KWS (B)	S 240	22.07.2015	18.07.2016	18.07.2017	21.07.2017	13.07.2017	22.07.2017	18.07.2017
P 8201 (B)	S 240	22.07.2015	17.07.2016	19.07.2017	21.07.2017	12.07.2017	24.07.2017	19.07.2017
Volumixx* (B)	S 240	24.07.2015	19.07.2016	20.07.2017	21.07.2017	15.07.2017	24.07.2017	21.07.2017
Surterra (B)	S 250	24.07.2015	19.07.2016	19.07.2017	21.07.2017	11.07.2017	22.07.2017	22.07.2017
SY Kardona (B)	S 250	25.07.2015	17.07.2016	18.07.2017	21.07.2017	12.07.2017	22.07.2017	18.07.2017
Torres (B)	S 250	21.07.2015	16.07.2016	15.07.2017		10.07.2017	19.07.2017	18.07.2017
Vitally* (B)	S 250	24.07.2015	18.07.2016	16.07.2017	17.07.2017	12.07.2017	19.07.2017	18.07.2017
Amaroc	S 230		20.07.2016	20.07.2017	24.07.2017	14.07.2017	24.07.2017	19.07.2017
Benedictio KWS	S 230		19.07.2016	18.07.2017	21.07.2017	12.07.2017	22.07.2017	19.07.2017
Kartagos	S 230		19.07.2016	19.07.2017	22.07.2017	15.07.2017	22.07.2017	17.07.2017
Petroschka	S 230		17.07.2016	17.07.2017	19.07.2017	11.07.2017	22.07.2017	17.07.2017
Charleen	S 240		19.07.2016	19.07.2017	23.07.2017	14.07.2017	24.07.2017	18.07.2017
Lindolfo KWS	S 240		19.07.2016	18.07.2017	21.07.2017	12.07.2017	22.07.2017	18.07.2017
Santimo*	ca. S 240		18.07.2016	16.07.2017	18.07.2017	12.07.2017	19.07.2017	16.07.2017
Agro Janus	S 250		19.07.2016	19.07.2017	21.07.2017	12.07.2017	24.07.2017	20.07.2017
Belugi CS*	ca. S 250		18.07.2016	18.07.2017	21.07.2017	12.07.2017	22.07.2017	18.07.2017
Feuerstein	S 250		17.07.2016	17.07.2017	19.07.2017	12.07.2017	21.07.2017	19.07.2017
Figaro	S 250		19.07.2016	19.07.2017	23.07.2017	14.07.2017	22.07.2017	20.07.2017
Kalideas	S 250		16.07.2016	17.07.2017	21.07.2017	11.07.2017	21.07.2017	18.07.2017
Perley	S 250		19.07.2016	19.07.2017	23.07.2017	12.07.2017	24.07.2017	19.07.2017
Severeen	S 230			18.07.2017	23.07.2017	09.07.2017	21.07.2017	19.07.2017
LG 30244	S 230			17.07.2017	22.07.2017	10.07.2017	21.07.2017	17.07.2017
Amaveritas	S 240			20.07.2017	23.07.2017	13.07.2017	24.07.2017	22.07.2017
LG 30258	S 240			17.07.2017	20.07.2017	12.07.2017	21.07.2017	18.07.2017
Neutrino	S 240			21.01.2020	25.07.2027	16.07.2017	24.07.2017	23.07.2017
Quentin*	S 240			18.07.2017	22.07.2017	12.07.2017	22.07.2017	19.07.2017
P 8333	S 250			20.07.2017	24.07.2017	13.07.2017	24.07.2017	20.07.2017
Rigoletto*	S 250			18.07.2017	23.07.2017	11.07.2017	22.07.2017	18.07.2017

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2015 - 2017, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Abreifegrad der Blätter 1-9

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Mittel		Orte 2017			
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017	Güterfelde	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Farmfire (B)	S 230	3	4	5	4	4	4	2	5	5
SY Welas (B)	S 230	4	4	5	4	5	3	4	5	5
Corfinio KWS (B)	S 240	5	4	5	5	5	5	4	5	5
ES Metronom (B)	S 240	4	4	5	4	4	4	3	4	5
Frederico KWS (B)	S 240	4	4	5	4	5	4	4	5	5
P 8201 (B)	S 240	4	4	5	5	5	4	4	5	5
Volumix* (B)	S 240	4	4	5	4	5	3	3	6	5
Surterra (B)	S 250	4	4	5	4	5	4	3	7	5
SY Kardona (B)	S 250	4	4	5	4	5	4	3	6	5
Torres (B)	S 250	4	4	5	4	4	4	2	5	5
Vitaly* (B)	S 250	4	5	5	5	5	4	3	6	5
Amaroc	S 230		4	5		4	4	4	3	5
Benedictio KWS	S 230		4	5		5	4	4	4	5
Kartagos	S 230		4	5		4	4	3	5	5
Petroschka	S 230		4	5		4	4	4	5	5
Charleen	S 240		4	4		4	3	2	3	5
Lindolfo KWS	S 240		4	4		4	4	3	3	5
Santimo*	ca. S 240		4	5		5	4	4	5	5
Agro Janus	S 250		4	5		4	4	3	5	5
Belugi CS*	ca. S 250		4	4		4	3	3	3	5
Feuerstein	S 250		5	5		5	4	4	5	5
Figaro	S 250		4	5		4	4	2	5	5
Kalideas	S 250		4	4		4	4	2	3	5
Perley	S 250		4	5		4	3	3	5	5
Severeen	S 230			6			4	4	7	5
LG 30244	S 230			5			4	4	5	5
Amaveritas	S 240			5			4	4	4	5
LG 30258	S 240			5			3	4	3	5
Neutrino	S 240			5			4	3	5	5
Quentin*	S 240			5			3	4	4	5
P 8333	S 250			5			3	3	5	5
Rigoletto*	S 250			5			4	4	3	5
Mittel (B)		4	4	5	4	5	4	3	5	5
Anzahl Orte		4	3	4	11	7				

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte