

4 Sortenempfehlung Körnermais und CCM, Nordrhein-Westfalen 2018

		Empfehlung und Beurteilung														2018 Probeanbau												
		nach 3 Prüffahren							nach 2 Prüffahren							nach einem Prüffahr												
Körnerreifezahl		Ertrag	Marktleistung	Abreife	Wuchshöhe	Stängelfäule	Lagerneigung	Turcicum	Ertrag	Marktleistung	Abreife	Wuchshöhe	Stängelfäule	Lagerneigung	Turcicum	Ertrag	Marktleistung	Abreife	Wuchshöhe	Stängelfäule	Lagerneigung	Turcicum						
		frühes Sortiment									KWS Stabil*																	
K 210	Santimo*		+	++	+	0	0	0	-																			
K 220	ES Crossman Ricardinio		+	0	0	-	+	-	+																			
mittelsfrühes Sortiment	K 230	Agro Naut	+	+	0	0	+	+	+	Benedictio KWS	+	+	0	0	+	+	+	Amanova P 8723	+	++	+	0	-	0	+			
		KWS 2322	+	+	0	+	+	+	+												++	+	0	0	+	+	+	
		SY Talisman	+	+	0	0	0	0	+																			
		Vitaly*	+	+	0	+	-	0	-																			
	K 240	Liberator		+	+	0	-	+	-	-	LG 30258 Mojagger* SY Telias	+	0	-	-	+	+	+	Amaveritas ES Inventive Rigoletto*	+	+	0	-	0	-	0		
				+	0	-	-	0	+	+																		
				++	++	++	0	0	0	0		+																
	K 250	ES Asteroid P 8134 P 8589 P 9027		+	0	-	-	+	0	+	DKC 3350 Figaro LG 30273* P 8613	+	0	-	0	+	+	0	P 8333	+	0	-	-	+	+	+		
				++	0	-	-	0	+	+																		
				+	-	-	-	+	+	+																		
			++	0	-	0	+	+	+																			

Beurteilungsschema: + = überdurchschnittlich, 0 = durchschnittlich, - = unterdurchschnittlich
z.B.: + = Wuchs kürzer, Anfälligkeit für Stängelfäule, Lager, Turcicum geringer
Eine aussagekräftige Einstufung bezüglich Kolbenfusarium ist nach zwei befallsfreien Jahren nicht möglich.
Bewertung der LSV-Prüffahre: relativ 99 - 101 = 0; bis rel. 104 bzw. 96 = + bzw. -; ab rel. 105 bzw. 95 ++ bzw. --

*EU-Sorte