



Wintergerste, Zweizeilig

# CALIFORNIA



## DER ÜBERFLIEGER!



### VIER GUTE GRÜNDE FÜR CALIFORNIA

- ✓ Höchste Korn-Erträge
- ✓ Gute Strohstabilität
- ✓ Breite Standorteignung
- ✓ Ausgezeichnetes Kompensationsvermögen



[www.LGseeds.de](http://www.LGseeds.de)

Limagrain Field Seeds  
Limagrain GmbH – Griewenkamp 2 – D-31234 Edemissen

Tel: 05176/9891-0 – Fax: 05176/7060  
E-Mail: [LG@Limagrain.de](mailto:LG@Limagrain.de)

Limagrain

Diese Sortenbeschreibung ist von uns sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Trotzdem können wir keine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der Kultur übernehmen, da dies auch von unbeeinflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.



Wintergerste, Zweizeilig

# CALIFORNIA



## DER ÜBERFLIEGER!

### Agronomische Eigenschaften

- Überdurchschnittliche Standfestigkeit
- Gute Strohstabilität

### Resistenz gegenüber Krankheiten

- Gelbmosaikvirusresistent
- Überdurchschnittliche Resistenz gegenüber Netzflecken, Mehltau, Rhynchosporium und Ramularia
- Ausgeprägte Toleranz gegenüber PLS/nichtparasitären Blattverbräunungen

### Ertragsleistung

- Bundesweit überzeugende Kornerträge

### Empfehlungen

- Hohertragssorte für alle Anbausituationen
- **Zum Anbau in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und in Ostdeutschland auf allen V-Standorten offiziell empfohlen**

### CALIFORNIA – SEIT 2013 OFFIZIELL EMPFOHLEN

2013–2018 als einzige Sorte in den zweizeiligen Kerngebieten flächendeckend empfohlen



■ Offiziell zum Anbau empfohlen  
\*auf V-Standorten

Quelle: Offizielle Anbauempfehlungen der Länderdienststellen 2018



[www.LGseeds.de](http://www.LGseeds.de)



Wintergerste, Zweizeilig

# CALIFORNIA



## DER ÜBERFLIEGER!

### ANBAU- UND SORTENHINWEISE

<b>Sortentyp</b>	Wintergerste, Zweizeilig	<b>Wachstumsreglerbedarf</b>	
<b>Standorteignung</b>	alle Lagen	- Tendenz zu Ortsüblich:	mittel
<b>Ertragsaufbau</b>		<b>Krankheitsresistenzen</b>	
- Bestandesdichte:	sehr hoch - hoch	- Mehltau:	+
- Kornzahl/Ähre:	gering - sehr gering	- Netzflecken:	+
- Tausendkorngewicht:	hoch	- Rhynchosporium:	+
- Kornertrag:	■■■■■	- Zwergrost:	+
<b>Agronomische Eigenschaften</b>		- Gelbmosaikvirus:	resistent Typ1
- Reife:	mittel - spät	- Ramularia, PLS <sup>2</sup> :	+
- Winterhärte:	mittel	<b>Qualität</b>	
- Pflanzenlänge:	mittel - kurz	- Vollgersteanteil (>2,5 mm):	+
- Standfestigkeit:	gut - mittel	- Hektolitergewicht:	+
- Strohstabilität:	gut		
<b>Saatzeit/Saatstärke<sup>1</sup></b>			
- Früh:	260 - 280		
- Mittel:	209 - 310		
- Spät:	320 - 350		

[1] keimfähige Körner je m<sup>2</sup> bei normalen Bestellbedingungen

[2] Toleranz, PLS = nichtparasitäre Blattverbräunungen

[3] zweizeilige(>2,5 mm),

[4] mehrzeilige(>2,2 mm)

++++ sehr gut +++ sehr gut bis gut ++ gut + mittel bis gut o mittel - mittel bis gering - - gering

■■■■■ sehr gut/sehr hoch ■■■■■ gut/hoch ■■■■■ mittel ■■■■ ausreichend/mittel bis gering ■ gering



Diese Sortenbeschreibung ist von uns sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Trotzdem können wir keine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der Kultur übernehmen, da dies auch von unbeeinflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.