



A-Sommerweizen mit Wechselweizeneignung

# DINO

## Agronomische Eigenschaften

- Gute Winterhärte

## Resistenz gegenüber Krankheiten

- Überdurchschnittliche Resistenz gegenüber Gelbrost
- Ausgezeichnete Resistenz gegenüber Ährenfusarium

## Ertragsleistung

- Hohe und stabile Erträge in der späten Herbstsaat

## Qualität


- A-Qualität mit Fallzahl, Rohproteingehalt und Sedimentationswert auf E-Weizen-Niveau

## Empfehlungen

- Dank guter Winterhärte ein hervorragender Wechselweizen

## DINO - ZUVERLÄSSIGE SPITZENERTRÄGE ALS WECHSELWEIZEN

Späte Herbstsaat 2015 - 2017



Ø VRS 100 = 87,1 [dt/ha] Kornertrag  
n=25

Quelle: Bundessortenamt, Berichte Späte Herbstsaat 2015 - 2017, Verrechnungs- und Vergleichssorten, Verrechnung Limagrain

Diese Sortenbeschreibung ist von uns sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Trotzdem können wir keine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der Kultur übernehmen, da dies auch von unbeeinflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.



[www.LGseeds.de](http://www.LGseeds.de)



A-Sommerweizen mit Wechselweizeneignung

# DINO

## ANBAU- UND SORTENHINWEISE

### Sortentyp Qualitätsweizen

#### Verkaufsqualität

- Fallzahl: +++
- Rohprotein: +++
- Sedimentationswert: ++++

#### Ertragsaufbau/Ertragstyp

- Ertragstyp: Korndichtetyp
- Bestandesdichte: mittel
- Kornzahl/Ähre: sehr hoch - hoch
- Tausendkorngewicht: mittel - gering
- Kornertrag: ■■■■

#### Agronomische Eigenschaften

- Reife: mittel
- Winterhärte: gut - mittel
- Bestockungsvermögen: mittel
- Pflanzenlänge: mittel
- Standfestigkeit: mittel

#### Saatzeit/Saatstärke <sup>1</sup>

- Früh: 350 - 370
- Mittel: 380 - 400
- Spät: > 400

### N-Düngung (kg/ha)

- Startgabe EC 29: 50 - 60
- Schoßgabe EC 30/31: 60 - 70
- Ertrags-/Qualitätsgabe ab EC 39/49: 50 - 70
- Gesamt N ohne Nmin: 160 - 200

### Wachstumsreglerbedarf

- Tendenz zu Ortsüblich: mittel

### Krankheitsresistenzen

- Mehltau: -
- Blattseptoria: o
- Gelbrost: +
- Braunrost: -
- Ährenfusarium: ++

### Anbaueignung für

- Frühsaat: ■■
- Spätsaat: ■■■■■■■■
- Stoppelweizen: ■■■■
- Mulchsaat: ■■■■
- Trockengebiete: ■■■■■■■■

[1] keimfähige Körner je m<sup>2</sup> bei normalen Bestellbedingungen

++++ sehr gut +++ sehr gut bis gut ++ gut + mittel bis gut o mittel - mittel bis gering - - gering

■■■■■■■■ sehr gut/sehr hoch ■■■■■■ gut/hoch ■■■■■ mittel ■■■ ausreichend/mittel bis gering ■ gering

Diese Sortenbeschreibung ist von uns sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Trotzdem können wir keine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der Kultur übernehmen, da dies auch von unbeeinflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

