



Sommer-Futtergerste

VESPA

ERTRAGSSTARK UND STABIL!

Diese Sortenbeschreibung ist von uns sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Trotzdem können wir keine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der Kultur übernehmen, da dies auch von unbeeinflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.



VIER GUTE GRÜNDE FÜR VESPA

- ✓ Strohstabil
- ✓ Mehltaugesund
- ✓ Ertragsstark auch auf leichten Böden
- ✓ Im Nordwesten zu Hause



www.LGseeds.de

Limagrain Field Seeds
Limagrain GmbH – Griewenkamp 2 – D-31234 Edemissen

Tel: 05176/9891-0 – Fax: 05176/7060
E-Mail: LG@Limagrain.de

Limagrain



Sommer-Futtergerste

VESPA

ERTRAGSSTARK UND STABIL!

Agronomische Eigenschaften

- Mittelfrühe Reife
- Kurze bis mittlere Pflanzenlänge
- Gute Strohstabilität

Resistenz gegenüber Krankheiten

- Gute Resistenz gegenüber Mehltau durch stabile mlo-Genetik

Ertragsleistung

- Seit Jahren hohe Kornerträge im LSV

Qualität


- Gutes Hektolitergewicht

Empfehlungen

- Breite Standorteignung
- Gute Erfahrungen besonders auf Sandböden

VESPA - Ertragsstark im Nordwesten

LSV-Ergebnisse Niedersachsen 2016-2017



Quelle: LWK Niedersachsen, LSV-Ergebnisse Sommer-Futtergerste, Mittel Stufe 1+2; 2016-2017



www.LGseeds.de



Sommer-Futtergerste

VESPA

ERTRAGSSTARK UND STABIL!

ANBAU- UND SORTENHINWEISE

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|----------|
| Sortentyp | Sommer-Futtergerste alle Lagen | N-Düngung (kg/ha) | |
| Standorteignung | | - Zur Saat (bis EC 25/29): | 80 - 140 |
| Ertragsaufbau | | Krankheitsresistenzen | |
| - Bestandesdichte: | hoch - mittel | - Mehltau: | +++ |
| - Kornzahl/Ähre: | hoch - mittel | - Netzflecken: | o |
| - Tausendkorngewicht: | hoch | - Rhynchosporium: | - |
| - Kornertrag: | ■■■■ | - Zwergrost: | - |
| Agronomische Eigenschaften | | - Ramularia, PLS ² : | o |
| - Reife: | mittel | Qualität | |
| - Pflanzenlänge: | mittel - kurz | - Vollgersteanteil (>2,5 mm): | ++ |
| - Standfestigkeit: | mittel | - Hektolitergewicht: | + |
| - Strohstabilität: | gut - mittel | | |
| Saatzeit/Saatstärke¹ | | | |
| - früh-mittel: | 250 - 300 | | |
| - mittel-spät : | 310 - 360 | | |

[1] keimfähige Körner je m² bei normalen Bestellbedingungen

[2] Toleranz, PLS = nichtparasitäre Blattverbräunungen

++++ sehr gut +++ sehr gut bis gut ++ gut + mittel bis gut o mittel - mittel bis gering - - gering

■■■■■ sehr gut/sehr hoch ■■■■■ gut/hoch ■■■■■ mittel ■■■■■ ausreichend/mittel bis gering ■ gering

Diese Sortenbeschreibung ist von uns sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Trotzdem können wir keine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der Kultur übernehmen, da dies auch von unbeeinflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

